

See discussions, stats, and author profiles for this publication at:
<https://www.researchgate.net/publication/265643904>

Birds of the Orinoquian region of Colombia: A review on its records (in Spanish)

Article · November 2014

READS

310

3 authors, including:



[Orlando Acevedo-Charry](#)

University of Puerto Rico at Rio...

15 PUBLICATIONS 6 CITATIONS

SEE PROFILE

LAS AVES DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA: UNA REVISIÓN DE SUS REGISTROS

Birds of the Orinoquian region of Colombia: A review on its records

Orlando A. Acevedo-Charry¹, Alejandro Pinto-Gómez² & J. Orlando Rangel-Ch.

¹Tropical Community Ecology Lab and The UPRRP Zoological Museum, Río Piedras - University of Puerto Rico. Grupo de Ornitología Universidad Nacional de Colombia (GOUN). acevedocharry@gmail.com

²Universidad Nacional de Colombia, GOUN. Environment for the Americas - Dia Internacional de las Aves Migratorias Colombia. apintog@unal.edu.co

³Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Apartado 7495. Bogotá, D.C., Colombia. jorangelc@unal.edu.co

RESUMEN

Se presenta un catálogo con los registros de las especies de aves presentes en la Orinoquia colombiana. Los registros fueron compilados de bases de datos con información de 36 museos o colecciones científicas, grabaciones de registros acústicos, registros de observaciones de plataformas en línea, así como también de la revisión de literatura. La lista incluye cerca de 12.000 especímenes de 761 especies, 435 géneros, 106 familias y 26 órdenes. Las familias con mayor número de géneros y especies fueron Tyrannidae (59 géneros / 102 especies), Thamnophilidae (27/57), Thraupidae (22/53), Furnariidae (24/43) y Trochilidae (25/42). En las 20 familias más ricas está representado el 72.4% de la riqueza a nivel específico y el 69.1% a nivel genérico. Los géneros con mayor número de especies fueron *Sporophila* (11), *Tangara* (10), *Myrmotherula* (9), *Thamnophilus* (9), *Euphonia* (8) y *Phaethornis* (8). Se encontraron registros de 37 especies que han sido calificadas como de interés internacional de conservación (casi amenazado, vulnerable y en peligro) y 14 especies registradas como endémicas para la Orinoquia colombo-venezolana. Para cerca de 20 especies se confirma o amplía su distribución en la Orinoquia colombiana. Se recomienda la realización de estudios a largo plazo sobre la avifauna local y regional, así como los monitoreos de especies de interés para la conservación. Las exploraciones en las áreas fronterizas y en

otros sectores poco conocidos son una necesidad urgente para consolidar el inventario de las aves de la Orinoquia.

Palabras clave. Avifauna, colectas científicas, especímenes, llanos orientales, museos de historia natural.

ABSTRACT

A catalog of bird species recorded in the Orinoquian region of Colombia is presented. Records were compiled from the databases of 36 museums or scientific collections, acoustic recordings, and online platforms to compile bird sightings. An extensive literature review was also conducted. The compiled list includes about 12,000 specimens of 761 species, 435 genera, 106 families, and 26 orders. Families presenting the largest number of genera and species are Tyrannidae (59 genera/102 species), Thamnophilidae (27/57), Thraupidae (22/53), Furnariidae (24/43), and Trochilidae (25/42). The 20 families presenting the greatest richness account for 72.4% richness at the specific level and 69.1% at the generic level. Genera presenting the largest number of species are *Sporophila* (11), *Tangara* (10), *Myrmotherula* (9), *Thamnophilus* (9), *Euphonia* (8), and *Phaethornis* (8). Thirty-seven species of international conservation interest (Near Threatened, Vulnerable, and Endangered) were recorded, and 14 species recorded as endemic to the Orinoquia were found. The distribution of about 20 species

in the Orinoquian region of Colombia was either confirmed or expanded. Long-term studies should be conducted on local and regional avifauna, and those species of conservation interest should be closely monitored. To consolidate the bird inventory for the Orinoquian region of Colombia, further explorations in frontier areas and other little-explored areas are urgently needed.

Key words. Avifauna, eastern flatlands, natural history museums, scientific collections, specimens.

INTRODUCCION

La región de la Orinoquia colombiana ha sido explorada en aspectos ornitológicos desde finales del siglo XIX, con la expedición al raudal de Maipures, en Vichada, por parte de George K. y Stella M. Cherrie. Sin embargo, al ingresar remontando el río Orinoco desde su desembocadura, los especímenes colectados por la pareja Cherrie en 1898 fueron rotulados con la localidad “Río Orinoco-Maipures-Venezuela”. Estos especímenes se encuentran depositados en el American Museum of Natural History – AMNH de Nueva York (Olivares 1982, ORNIS 2012). A partir de ese momento, y durante la primera mitad del siglo XX, la región de la Orinoquia fue objeto de estudio de colectores ornitológicos como Leo Miller, Frank Chapman, Melbourne A. Carriker, Thomas Guilliard, Kjell von Sneider, Carlos Lehman, Armando Dugand y los hermanos Lasallistas Apolinar María y Nicéforo María, entre los más activos, especialmente en las estribaciones de la Cordillera Oriental y localidades como la Sierra de la Macarena o el límite colombo-venezolano en el Vichada. Los resultados de dichos esfuerzos de colecta fueron recopilados en su momento por Rodolphe Meyer de Schauensee (para más información véase Borrero 1960, Olivares 1982, Umaña *et al.* 2009). De igual modo, el destino de los especímenes colectados hasta finales de la

década de 1940's estuvo en museos de historia natural afuera de Colombia, principalmente en Estados Unidos (Murillo 2005, Cuervo *et al.* 2006, Naranjo 2008, Córdoba 2009).

Desde la segunda mitad del siglo XX, el Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional de Colombia se convirtió en el principal centro de depósito de la avifauna colectada en la Orinoquia de Colombia (Murillo 2005, McNish 2007). A pesar del esfuerzo de colectores que han dirigido la sección de Ornitología del ICN, como Antonio Olivares OFM, Hernando Romero y F. Gary Stiles, la mayoría de los registros de la Orinoquia aún se encuentran concentrados en localidades cercanas a cabeceras municipales y con mayor representación hacia el piedemonte del Meta, la Sierra de la Macarena y el extremo oriental de los llanos colombianos, en la desembocadura del río Meta al río Orinoco (Hernández-Camacho *et al.* 1992a, Murillo 2005, Restrepo-Calle *et al.* 2010). Debido a esto, la distribución de varias especies pareciera no ser continua a lo largo de la región Orinoquia en Colombia y Venezuela, lo cual podría explicarse más por deficiencias de muestreo para el terreno colombiano que por propias diferencias ecogeográficas entre los dos países (Hernández-Camacho *et al.* 1992a, Restrepo-Calle *et al.* 2010, García & Botero-Delgadillo 2013).

Una de las propuestas de regiones biogeográficas presentadas que incluye a la región Orinoquia es la de Hernández-Camacho *et al.* (1992a). En esa propuesta se mencionan para la provincia biogeográfica de la Orinoquia a los distritos biogeográficos del Piedemonte Casanare – Arauca, Arauca-Apure, Casanare, Piedemonte Meta, Sabanas Altas y Maipures. Adicionalmente se menciona a la provincia biogeográfica de la Guayana que incluye, entre otros, los distritos biogeográficos Selvas del norte de Guaviare, Ariari-Guayabero y Macarena,

aledaños a la provincia de la Orinoquia (Hernández-Camacho *et al.* 1992a). Recientemente, Restrepo-Calle *et al.* (2010) postularon una división en subregiones biogeográficas que incluye la totalidad de la cuenca del río Orinoco desde el nacimiento de sus afluentes, en las divisorias de aguas de los Andes de Colombia y Venezuela, hasta la desembocadura del río Orinoco al Océano Atlántico. Esa propuesta se hizo en base a información geográfica y criterio de especialistas (Restrepo-Calle *et al.* 2010). Según esa propuesta, exclusivamente hacia las zonas bajas-planas, o propiamente llano, de la región Orinoquia colombiana se logran resaltar parte de las subregiones Andes – piedemonte sur, Llanos aluviales planos recientes occidentales, Llanos inundables, Altillanura, zona de transición bosque húmedo Orinoco-Amazonas, Serranía de la Macarena y Cauce del río Orinoco (Restrepo-Calle *et al.* 2010). Dada la alta variedad de hábitat en la región, así como la especificidad en composición, la propuesta de Restrepo-Calle *et al.* (2010) estaría bien ajustada para la avifauna de la Orinoquia, aunque en términos locales para Colombia ciertas subregiones podrían guardar similitudes bióticas y físicas, por lo cual se podría proponer una agrupación biogeográfica un poco más sencilla (McNish 2007). Para lograr este propósito y ver los cambios en la distribución, ocupación y especificidad con hábitats, las exploraciones a la región Orinoquia deben incluir colecciones que documenten registros en escala espacio-temporal de las aves que habitan la región (Cuervo *et al.* 2006, Rocha *et al.* 2014). De manera complementaria los registros de observación que se generen deben ser compartidos con la comunidad interesada en las aves de los llanos de la Orinoquia.

En la última década se ha incrementado el estudio ornitológico en los llanos de Colombia, al igual que en todo el territorio nacional y en la región Neotropical (Cuervo

et al. 2006, Naranjo 2008). Ese incremento de estudios ornitológicos podría evidenciarse con el desarrollo de trabajos finales de pregrado para la región, así como el trabajo de fundaciones y organizaciones no gubernamentales (Murillo 2005, Acevedo-Charry 2013, Mora-Fernández & Peñuela-Recio 2013). Sin embargo, pocos trabajos de este tipo (ej. tesis de pregrado, exploraciones de ONGs) sobre aves en la Orinoquia se han publicado en Colombia. En otra mano, el desarrollo de nuevas herramientas para incluir los registros del creciente gremio de observadores de aves es mayor en la actualidad. Por ejemplo, el uso de iniciativas como eBird (Sullivan *et al.* 2009), así como la consolidación de la base de datos de la Red Nacional de Observadores de Aves RNOA-DATAves, ponen en práctica estrategias de cerrar brechas entre la Ornitología “científica” y la “popular” (Stiles 2013). Ambas fuentes de información tienen un valor biológico especial que permite un acercamiento al entendimiento zoogeográfico, en este caso, de la avifauna orinoquense, aunque deben ser contempladas con cuidado y rigor en documentos de biodiversidad. Estas fuentes de información se pueden, y deben, usar en la evaluación de los impactos que ejercen actividades económicas establecidas en la región Orinoquia (Rausch 2009, Sanchez - Cuervo *et al.* 2012).

Con la presente recopilación de registros de aves en la Orinoquia se ofrece una aproximación a la distribución zoogeográfica y político-administrativa de las aves que habitan los Llanos de Colombia. Pretendemos ofrecer a la comunidad interesada en la avifauna de la región una lista actualizada a nivel taxonómico y compilar la representación de especímenes en colecciones científicas. Esta lista sirve de referencia para futuras investigaciones ornitológicas en la región y para la toma de decisiones de las entidades gubernamentales encargadas de la protección de la biodiversidad regional y del país.

METODOLOGIA

Lista anotada

La lista de especies con distribución basada en registros provenientes de la región Orinoquia fue principalmente generada a partir de la búsqueda de especímenes en colecciones científicas, grabaciones acústicas y registros de observaciones depositados en repositorios en línea. En ciertos casos se visitaron las colecciones, como la del Instituto de Ciencias Naturales, con el fin de incluir especímenes colectados recientemente, en los últimos 4 ó 5 años. Se realizó la búsqueda a partir de bases de datos en línea que compilan la información, principalmente fecha y localidad, de las aves colectadas y depositadas en diferentes colecciones científicas. Las bases consultadas fueron BioMap (biomap.net), la plataforma ORNIS (2012), los registros georeferenciados del portal global de información de la biodiversidad (GBIF; Dooley 2002), y los registros bioacústicos compartidos en Xeno-Canto (2014). Adicionalmente, los datos de registros biológicos publicados por la Asociación de Becarios del Casanare (ABC), Asociación para el estudio y conservación de las aves acuáticas en Colombia (CALIDRIS), GBIF Data portal, Instituto de Ciencias Naturales (ICN), Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), Red Nacional de Observadores de Aves (RNOA) y la colección acústica del Cornell Lab of Ornithology – Macaulay Library – Audio Data (CLO, a los cuales se accedió a través del portal de datos de SiB Colombia, data.sibcolombia.net, 2014-02-05). Otros registros de observación más recientes, se tomaron del portal en línea eBird (Sullivan *et al.* 2009). Algunos registros se repetían en diferentes bases de datos, pero esto no fue constante, así que a partir de la identificación del espécimen, por el código de catálogo de cada museo, se filtraron los registros repetidos. La ausencia de registros en ciertas bases de datos evidenció diferencias en la rigurosi-

dad de los reportes, y esto fue compensado al analizar cada registro con la distribución reportada para cada especie (Hilty & Brown 1098, McMullan *et al.* 2010, IUCN 2012).

La búsqueda se centró en las especies de aves registradas en los cuatro principales departamentos de la región Orinoquia (Arauca, Casanare, Meta y Vichada), y los resultados de la búsqueda se seleccionaron y filtraron dentro de los límites altitudinales correspondientes a las subregiones propuestas para la Orinoquia colombiana (ver más adelante). Se descartaron registros de especies que se presentan por encima de 600 m, ya fuera hacia las laderas de la Cordillera Oriental o en la Sierra de la Macarena, pues aunque pueda parecer arbitrario, a partir de esa elevación la avifauna se puede considerar con una mayor afinidad Andina (Blake 1962, Bohórquez 2002, McNish 2007). Sin embargo, ciertas especies de aves que cuentan con registros cercanos o superiores a 600 m, y tienen la posibilidad de usar también zonas bajas dentro de su ámbito altitudinal (Hilty & Brown 1986), se tuvieron en cuenta en la lista.

Se revisó literatura primaria sobre aves en los llanos de la Orinoquia (Dugand 1941, Borrero 1960, Blake 1961, Lemke & Gertler 1978, Rojas *et al.* 1997, Cadena *et al.* 2000, Rojas & Piragua 2000, Salaman *et al.* 2009, Castro & Ocampo-Peñuela 2010, Acevedo-Charry 2013, García & Botero-Delgadillo 2013). Además, se tuvieron en cuenta fuentes divulgativas, de literatura secundaria y terciaria (Olivares 1982, Hilty & Brown 1986, Murillo 2005, Murillo 2007, Aldana-Domínguez *et al.* 2009, McMullan *et al.* 2010, Zamudio *et al.* 2010, Acevedo-Charry *et al.* 2013), así como también muestreos alternos e independientes de los autores a lo largo de la región.

Finalmente, la lista depurada de aves de los llanos colombianos que se presenta fue ajustada y actualizada con la propuesta taxonómica de Remsen *et al.* (2014). No se presenta la

identificación de las posibles subespecies presentes en la región Orinoquia de Colombia, pues existen incongruencias entre los especímenes mencionados en las bases de datos y la lista de Clements *et al.* (2013). La delimitación de distribución y recambio subespecífico de las aves de los llanos deberá explorarse en futuras contribuciones para la región.

Subregiones de la región Orinoquia

La región Orinoquia de Colombia fue dividida en cinco subregiones o unidades paisajísticas, las cuales son agrupaciones de la estructuración de ecorregiones reconocidas en FAO (1964; Fig. 160):

1. Piedemonte: se refiere a la franja angosta en proximidad a la cordillera Oriental que incluye los bosques y mesetas podomontañas, abanicos aluviales y las vertientes bajas del este de los Andes, entre 200 y 500 (o incluso 600) metros sobre el nivel del mar. Algunos autores consideran esta franja en un ámbito altitudinal más alto, con evidente representación de elementos más Andinos que de zonas bajas de la Orinoquia, lo cual genera ruido al listado de aves de la región a pesar de que incluya elementos presentes en las cuencas que nutren el río Orinoco (Bohórquez 2002, Murillo 2005, McNish 2007, Restrepo-Calle *et al.* 2010, Zamudio *et al.* 2011).
2. Llanuras inundables: incluye las terrazas aluviales, llanuras aluviales de desborde, meandros, llanuras eólicas y bancos al margen izquierdo del río Meta, similares a los llanos centrales de los estados de Apure y Barinas en Venezuela. Entre los ambientes representativos se encuentran los esteros, lagunas, sabanas, bosques de galería e inundables y palmares naturales de moriche (*Mauritia flexuosa*), mapora (*Roystonea oleraceae*) y/o de palma criolla (*Atalea butyracea*).
3. Altillanura: se encuentra al margen derecho de los ríos Meta y Metica, e incluye la

altillanura disectada, altillanura plana con drenaje pobre, el andén Orinocense (referente a la influencia del río Orinoco en la frontera colombo-venezolana), y los afloramientos rocosos de origen Guayanés de distribución aislada al este de la región (McNish 2007). En esta subregión existen sabanas (pastizales) naturales bien drenadas con presencia de bosques de galería que siguen el curso de los ríos, así como morichales de gran extensión.


4. Sierra de la Macarena: Se consideró este macizo aislado como otra subregión. Aparte de la región Orinoquia. La Macarena está relacionado con otras regiones (Guayanesa, Amazónica y Andina), pero su delimitación aún se encuentra en discusión. En otro capítulo de este volumen, Jaramillo & Rangel tratan lo referente al origen y a los procesos geomorfológicos de la Serranía de La Macarena.
5. Zona de transición: esta subregión incluye una zona entre la porción norte del río Guaviare y sur del río Vichada. Esta subregión podría ser un paso gradual entre la región Orinoquia y el borde norte de la región Amazonia, y al parecer es una de las menos exploradas (Hernández-Camacho *et al.* 1992a, Aldana-Domínguez *et al.* 2009, Restrepo-Calle *et al.* 2010).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Riqueza a nivel taxonómico

Para la Orinoquia de Colombia se encontró información sobre aproximadamente 12.000 especímenes (pieles) que corresponden a 761 especies de 435 géneros, 71 familias y 26 órdenes (Anexo 13). Las familias con mayor número de géneros y especies fueron Tyrannidae (59 géneros / 102 especies), Thamnophilidae (27/57), Thraupidae (22/53), Furnariidae (24/43) y Trochilidae (25/42). En las 20 familias más diversas está representado el 72.4% de la riqueza a nivel específico y el 69.1% a nivel genérico (Tabla 116).

A



B




Figura 160. A. La región de la Orinoquia de Colombia y sus regiones propuestas para la caracterización de la avifauna. **B.** Bloques reconocidos en los territorios de la Orinoquia y Amazonia, que separa unidades de paisaje con patrones altitudinales (tomado de Jaramillo & Rangel en este volumen)

Tabla 116. Familias (20) con mayor número de géneros y especies para la región Orinoquia de Colombia (siguiendo Remsen *et al.* 2014).

Familia	No. Géneros	No. Especies
Tyrannidae	59	102
Thamnophilidae	27	57
Thraupidae	22	53
Furnariidae	24	43
Trochilidae	25	42
Accipitridae	22	33
Psittacidae	14	24
Picidae	9	22
Icteridae	9	21
Ardeidae	14	20
Parulidae	9	16
Bucconidae	8	15
Caprimulgidae	8	15
Falconidae	7	13
Scolopacidae	7	13
Columbidae	6	13
Tityridae	6	13
Pipridae	10	12
Hirundinidae	9	12
Cuculidae	6	12
Suma (20 familias más ricas)	301 (69.1%)	551 (72.4%)
Resto de familias (51)	134 (30.8%)	210 (27.5%)
Total	435 (100%)	761 (100%)

Los géneros con mayor número de especies (Tabla 117) fueron *Sporophila* (11), *Tangara* (10), *Myrmotherula* (9), *Thamnophilus* (9), *Euphonia* (8) y *Phaethornis* (8).

Riqueza a nivel ecogeográfico (subregiones)

La riqueza de especies en aspectos ecogeográficos varió entre las subregiones propuestas (Fig. 161A). En la Sierra de La Macarena se registraron 546 especies (77.8 % del total de especies registradas), de 344 géneros y 67 familias. Lo anterior puede deberse a que en esta subregión ocurre una confluencia de diferentes regiones, presentando alta heterogeneidad ambiental y recambio entre los tipos de cobertura de cada región biogeográfica que registra (Blake 1962, Contreras-Herrera *et al.* datos no publicados). Sin embargo, a pesar de la gran variedad de hábitats y con-

fluencia biogeográfica, la subregión Macarena presentó solamente 18 especies más que la siguiente subregión, las Llanuras inundables con 528 especies (69.4 %) de 343 géneros y 67 familias. La región Llanuras inundables incluye diferentes hábitats que pueden sustentar una alta diversidad en términos de riqueza de especies, y es uno de los lugares en Colombia de mayor actividad en cuanto a cambios en la cobertura vegetal (Sanchez-Cuervo *et al.* 2012). Hacia el límite occidental de la Orinoquia, la influencia Andina para la subregión del Piedemonte puede aportar ciertos elementos de distribución amplia en ámbitos altitudinales, que hace posible la presencia de 414 especies (54.4 %) de 278 géneros y 59 familias. Para la subregión Altillanura se encontraron 359 especies (46.8 % del total) de 258 géneros y 62 familias. Por otra parte, es sorprendente que la franja propuesta como de paso gradual entre la Orinoquia y la Amazonia, subregión de Transición,

Tabla 117. Géneros con mayor número de especies en la región Orinoquia de Colombia.

Género	No. Especies
<i>Sporophila</i>	11
<i>Tangara</i>	10
<i>Myrmotherula</i>	9
<i>Thamnophilus</i>	9
<i>Euphonia</i>	8
<i>Phaethornis</i>	8
<i>Elaenia</i>	7
<i>Turdus</i>	7
<i>Icterus</i>	6
<i>Pachyramphus</i>	6
<i>Setophaga</i>	6
<i>Trogon</i>	6
<i>Automolus</i>	5
<i>Cercomacra</i>	5
<i>Chordeiles</i>	5
<i>Crypturellus</i>	5
<i>Galbula</i>	5
<i>Hylophilus</i>	5
<i>Myrmeciza</i>	5
<i>Picumnus</i>	5
<i>Synallaxis</i>	5
<i>Tachyphonus</i>	5
<i>Xiphorhynchus</i>	5
Suma (23 géneros más ricos)	148 (19.4%)
Resto de géneros (412)	613 (80.5%)
Total	761 (100%)

registre la menor riqueza (33.5 % del total de especies registradas), pues se esperaría la representación de elementos de ambas regiones. Esta baja riqueza (255 especies) muestra por una parte la poca exploración ornitológica para esta parte del país (Hernández-Camacho *et al.* 1992a, Aldana-Domínguez

et al. 2009, Restrepo-Calle *et al.* 2010), al parecer por la inestabilidad social que genera el conflicto armado en la región (Sánchez-Cuervo & Aide 2013), y también el hecho de que su fauna sea constituida por elementos Amazónicos de amplia distribución en las selvas de zonas bajas de Sudamérica.





Figura 161. Riqueza a nivel ecogeográfico (subregiones).

A. Distribución de la riqueza de especies de aves en la Orinoquia de Colombia. **B.** Cluster de similitud de Jaccard entre las 5 subregiones de la Orinoquia de Colombia.

La similitud (presencia/ausencia) de la comunidad de aves a nivel ecogeográfico no superó más del 60 % entre las cinco subregiones (Fig. 161B). Las Llanuras inundables y la Altillanura comparten los valores más altos de similitud en cuanto a la composición de aves que tienen, y gradualmente se van vinculando la Sierra de la Macarena y el Piedemonte. En contraste la zona de Transición no comparte más del 35 % de similitud con el resto de regiones, lo cual hace evidente que la avifauna de esta franja transicional puede estar más relacionada con la región Amazonia y los afloramientos de la región Guayanés que con la propia Orinoquia.

Riqueza a nivel de la división político-administrativa

El número de especies para cada uno de los departamentos de la Orinoquia de Colombia es variable (Fig. 162A), registrando los valores más altos en el Meta, 683 especies de 404 géneros y 68 familias. Le sigue el departamento de Arauca con 416 especies de 293 géneros y 64 familias.

La alta diversidad de aves del Meta (Fig. 162A) se debe en parte al mayor enfoque en muestreo para este departamento (Hernández-Camacho *et al.* 1992a, Murillo 2005, Restrepo-Calle *et al.* 2010) y a que el Meta es el único departamento que incluye las 5 subregiones propuestas en su territorio. Los otros departamentos no variaron mucho en cuanto al número de especies, a pesar de que su estructura fisiográfica puede ser diferente (ej. Vichada, 368 spp incluye Altillanura y Transición vs. Casanare, 367 spp, incluye Llanuras inundables y Piedemonte). Sin embargo, los valores de riqueza pueden considerarse similares, pero la composición si puede variar.

El número de especies de aves en cuanto a la división política varió con lo informado

previamente (Umaña *et al.* 2009). Para Casanare, Meta y Vichada el número de especies que se presentan es menor que lo registrado por Umaña *et al.* (2009), mientras que para Arauca se registraron 51 especies más. Esa variación del número de especies para los departamentos se debe tal vez a las diferencias en cuanto al ámbito espacial contemplado por Umaña *et al.* (2009) y el contemplado por la presente recopilación.

A nivel político-administrativo (Fig. 162B), la similitud entre departamentos estuvo entre 45 y 60 % de las especies, agrupando con el valor más alto de similitud a los departamentos más al norte (Arauca y Casanare), que presentan ecosistemas similares (Llanuras inundables y Piedemonte), y resaltando ciertas diferencias que pueden estar en el departamento de Vichada (ej. la influencia de la región Guayanés y de Transición Amazonia-Orinoquia).

CONSIDERACIONES FINALES

Endemismo de las aves de la Orinoquia colombiana

Restrepo-Calle *et al.* (2010) presentan un listado de especies endémicas a la región Orinoquia, resaltando los niveles de endemismos en los tepuyes y el piedemonte. Nuestro listado reporta algunas de las especies mencionadas por ellos: *Ortalis ruficauda*, *Crax daubentoni* (NT), *Pauxi pauxi* (EN), *Chlorostilbon poortmani*, *Amazilia viridigaster*, *Brachygalba goeringi*, *Hypnelus ruficollis* (bicinctus), *Picumnus pumilus*, *P. squamulatus*, *Thamnophilus multistriatus*, *Myrmeciza disjuncta*, *Phacellodomus rufifrons* (inornatus), *Phelpsia inornata* y *Vireolanius eximius*. Sin embargo, muchas de estas especies se encuentran en otras regiones diferentes a la Orinoquia (ej. *O. ruficauda* en la región Caribe, o *T. multistriatus* en la región Andina), así que consideramos re-evaluar

los criterios de endemismo usados por esos autores. Los taxones que consideramos endémicos a la región Orinoquia, dada su distribución, podrían ser: *B. goeringi*, *H. ruficollis (bicinctus)*, *P. rufifrons (inornatus)*, *P. pumilus*, *M. disjuncta*, *P. rufifrons (inornatus)* y *P. inornata*. La

mayoría de estos taxones endémicos (*B. goeringi*, *H. ruficollis (bicinctus)*, *P. rufifrons (inornatus)* y *P. inornata*) se encuentran asociados a la subregión Llanuras inundables y/o a la Altillanura (Anexo 13), lo que resalta la importancia de estas subregiones para




Figura 162. Riqueza a nivel de división político-administrativa. **A.** Distribución de la riqueza de especies de aves en los 4 principales departamentos de la Orinoquia de Colombia. **B.** Cluster de similitud de Jaccard entre las 4 principales departamentos de la Orinoquia de Colombia.

conservar la naturaleza de la zona, a pesar de incluir como figuras de conservación por el momento solo un Parque Nacional Natural (PNN El Tuparro) y reservas privadas de la sociedad civil (Peñuela *et al.* 2011). Las especies endémicas restantes (*P. pumilus* y *M. disjuncta*) se encuentran en la transición con la Amazonia y/o en Altillanura.

Posibles adiciones y confirmaciones

La revisión de los especímenes permitió identificar/confirmar al parecer nuevos registros en la Orinoquia de Colombia (siguiendo la distribuciones dadas en Hilty & Brown 1986, McMullan *et al.* 2010, IUCN 2013) para las especies: *Parabuteo unicinctus*, *Buteo platypterus*, *Calidris minutilla*, *C. melanotos*, *Setopagis heterura*, *Hydropsalis climacocerca*, *Antrostomus carolinensis*, *Threnetes ruckeri*, *Pheathornis ruber*, *P. anthophilus*, *Thalurania colombica*, *Pharomachrus pavoninus*, *Myrmotherula sunensis*, *Myrmeciza disjuncta*, *Certhiasomus stictolaemus*, *Inezia caudata*, *Myiarchus crinitus*, *Hylophilus hypoxanthus*, *Turdus lawrencii* y *Protonotaria citrea* (ver Anexo 13). Sin embargo, la presencia en los Llanos de la Orinoquia colombiana de otras especies, que pudiera confirmarse con especímenes en esta región, difieren demasiado en la distribución conocida y consideramos revisar el material colectado para confirmar determinaciones o comprobar las localidades de colecta. Las especies que requieren la anterior confirmación para ser consideradas amplitudes significativas de distribución hacia la región Orinoquia de Colombia son: *Ortalis garrula* (AMNH-460067), *Amaurolimnas concolor castaneus* (ICN-1291; Borrero 1960), *Glaucis aeneus* (IAvH-A-1659), *Amazilia franciae* (ANDES-O-41), *Amazilia tzacatl* (ANDES-O-57), *Inezia tenuirostris* (IAvH-A-13554, 13563), *Myiarchus venezualensis* (IAvH-A-14641, 14642, 5121) y *Tangara vitriolina* (CSJ-221, IAvH-A-13611); estas especies mencionadas

no fueron consideradas dentro del listado final de especies en la Orinoquia colombiana (Anexo 13). Del mismo modo, ciertas especies que se han reportado por observación pero que no cuentan con especímenes de referencia en colecciones, grabaciones o fotografías que sirvan de registro permanente, aún podrían considerarse registros no confirmados y se debe buscar obtener dichos registros permanentes para la región Orinoquia (Anexo 14). Por último, varias especies que se presentan en la zona fronteriza de Colombia y Venezuela, y aún no se registran en Colombia, podrían ser encontradas factiblemente con mayor exploración y trabajo de campo en esa zona limítrofe (ej. *Ortalis motmot*, *Amazilia brevirostris*, *A. tobaci*, *Picumnus spilogaster* (VU), *Pteroglossus viridis*, *Pyrrhura picta* (emma), *Thripophaga cherriei* (VU) o *Hylophilus muscicapinus*).

Registros importantes para la conservación

Se detectaron 37 especies de aves con interés internacional de conservación: casi amenazado (NT), vulnerable (VU) y en peligro (EN). Sin embargo, propiamente amenazados a nivel internacional (IUCN) se registran 13 especies en la Orinoquia de Colombia: *Tinamus tao* (VU), *Pipile cumanensis* (VU), *Crax alector* (VU), *Pauxi pauxi* (EN), *Agamia agami* (VU), *Patagioenas subvinacea* (VU), *Ramphastos ambiguus* (VU), *Touit hueti* (VU), *T. stictopterus* (VU), *Ara militaris* (VU), *Thamnophilus tenuepunctatus* (VU), *Setophaga cerulea* (VU) y *Sporagra yarrellii* (VU). Las categorías nacionales-regionales de amenaza se encuentran en actualización (Renjifo *et al.* en preparación), así que no fueron consideradas en el listado final (Anexo 13).

A diferencia de otros autores, no consideramos el registro de *Anas cyanoptera* para el Casanare (Murillo 2005, Umaña *et al.* 2009, Restrepo-Calle *et al.* 2010, Zamudio *et al.*

2011) dentro de las especies amenazadas, ya que los taxones amenazados para Colombia *A. cyanoptera tropicus* y *A. cyanoptera boerrii* se distribuyen distantes de la región Orinoquia, el primero en el valle del río Cauca y el segundo en la región Andina cerca de Bogotá y en los departamentos de Putumayo y Nariño (Naranjo 2002). Lo más probable es que la determinación del taxón observado en los llanos (Murillo 2005, McNish 2007, Zamudio *et al.* 2010) corresponda a la subespecie migratoria *A. cyanoptera septentrionalium*, que no se encuentra amenazado (Naranjo 2002, IUCN 2013).

Aspectos zoogeográficos

El esfuerzo diferencial de muestreo a lo largo del piedemonte de los Andes (Hernández-Camacho *et al.* 1992a, Murillo 2005, Restrepo-Calle *et al.* 2010) puede significar escollos al momento de discutir patrones de distribución geográfica. La vertiente sur de la cordillera de la Costa y la vertiente oriental de la Cordillera de Mérida en Venezuela, al igual que el piedemonte del departamento del Meta en Colombia, ha recibido mayor atención y por ende su esfuerzo de muestreo ha sido mayor, en contraste con el piedemonte de Casanare y Arauca. Adicional a esta consideración, también es evidente que la biodiversidad de la parte baja de la ladera Oriental de los Andes colombianos guarda una relación general con la porción podomontana de los Andes de Venezuela, considerándose una sola ecorregión (Hernández-Camacho *et al.* 1992a, Acevedo-Charry & Stiles en prep.). Si se incrementan los registros y se llenan vacíos existentes, será posible en un futuro definir con mayor detalle aspectos limítrofes de la propuesta de Hernández *et al.* (1992a). A nuestro parecer existe un gradiente de cambio gradual de norte a sur, y en algunos casos de este a oeste, a lo largo de las Llanuras inundables, pero sin barreras geográficas que determinen la estructuración de la comunidad de aves. El

gradiente planteado se puede representar con el recambio subespecífico para la distribución de varios taxones (ej. subespecies de *Dendroplex picus*, *Camptostoma obsoletum*, *Thraupis episcopus*, *Ramphocelus carbo*), o la transición específica de algunos géneros (ej. *Ortalis ruficauda* vs. *O. guttata*, *Brachygalba goeringi* vs. *B. lugubris*, *Galbula ruficauda* vs. *G. tombacea*), pero sin una delimitación bien justificada debido de nuevo a las diferencias y deficiencias de muestreo en la región (Restrepo-Calle *et al.* 2010). Por esto, la situación de ausencia de especímenes recientes, con falta de documentación en museos y bancos de tejidos, no permite aún el uso de herramientas actuales en inferencias biogeográficas y de historia evolutiva de las especies de esta región. El uso de estas nuevas herramientas en futuras investigaciones parece muy promisorio (Cuervo *et al.* 2006, Rocha *et al.* 2014).

El cambio de uso de suelo y la avifauna de la Orinoquia

Las dinámicas de cambio de uso del suelo en la región de la Orinoquia de Colombia se encuentran demarcadas desde diferentes instancias. En primer lugar estaría la colonización histórica, como por ejemplo el frente de colonización del Sarare a lo largo de la cuenca del río Banadía, al norte de Arauca, que entre 1950 y 1970 deforestó una franja de bosque húmedo bastante similar en su flora y en su fauna con los bosques del Catatumbo y con las franjas de selvas del piedemonte, las cuales se unieron en su época con selvas húmedas de filiación Amazónica (Hernández-Camacho *et al.* 1992b, Restrepo-Calle *et al.* 2010). En segundo lugar está el cambio de uso de suelo con la implementación de distritos de riego y deforestación para cultivos de arroz (Romero-Ruiz *et al.* 2011) y la expansión de exploración de la industria de hidrocarburos desde 1980's, con un incremento en los últimos años (Rausch 2009, Sanchez -Cuervo *et al.* 2012). Las dinámicas

de cambio de uso de suelo planteadas pueden haber generado o estar generando eventos de extinción local de aves que cuentan con pocos registros recientes, pero estos eventos no pueden ser visualizados por la falta de documentación permanente y estudios poblacionales específicos en especies que, por ejemplo, no cuentan con representación en colecciones (Anexo 14), o que tienen baja representación en éstas, como especies con un solo ejemplar para la Orinoquia de Colombia y sin reporte por observación en las bases consultadas (*Nothocercus bonapartei*, *Crax daubentoni* (NT), *Tachybaptus dominicus*, *Harpia harpyja* (NT), *Parabuteo unicinctus*, *Coturnicops notatus*, *Neocrex erythrops*, *Pardirallus maculatus*, *Bartramia longicauda*, *Phalaropus fulicarius*, *Ciccaba nigrolineata*, *Setopagisheterura*, *Anrostomus carolinensis*, *Discosura popelairii*, *Lophornis stictolophus*, *Chaetocercus heliodor*, *Klais guimeti*, *Pharomachrus pavoninus*, *Micrastur mirandollei*, *Myrmotherula sunensis*, *Cnipodectes subbrunneus* y *Dacnis flaviventer*).

En algunos casos, la regulación ambiental colombiana manifiesta como requerimientos básicos la documentación de registros en forma de especímenes colectados durante el proceso de consultoría para licenciamiento ambiental (ver por ejemplo términos de referencia para el sector hidrocarburos HITER-1-03 en ANLA 2014). En este sentido, el trámite para que un proyecto obtenga una licencia ambiental requieren la solicitud de permisos de investigación, colecta y el posterior depósito en colecciones científicas de los especímenes. Dado el reciente interés de algunos sectores industriales en la región Orinoquia, en cuyos proyectos se requiere licenciamiento ambiental, se esperaría que el depósito en colecciones científicas sea parte de la evidencia dada durante la solicitud de la licencia, y por ende una fuente de información sobre la distribución de la biodiversidad, entre otros aspectos de la biología básica de

las especies que los especímenes pudieran aportar (Cuervo *et al.* 2006, Rocha *et al.* 2014).

AGRADECIMIENTOS

A los observadores de aves que comparten sus registros por varios medios (ej. eBird, XenoCanto). También agradecemos especialmente a los colectores que siguen dedicando tiempo en campo para documentar la biodiversidad del país, a pesar de los excesivos prejuicios morales y trabas burocráticas que puede acatar este hecho. Laura Echeverri, Nicolás Téllez, Juan Camilo Ríos y miembros del laboratorio que dirige O. Rangel ayudaron durante el proceso de compilación de especies y confirmación de especímenes en colecciones y bases de datos. Santiago Pinto ayudó con la edición del Mapa. Oscar Laverde, Paulo C. Pulgarín-R, F. Gary Stiles y Steve Rogers confirmaron algunas fechas e identificaciones de especímenes en la colección de vertebrados de la Universidad de los Andes, Instituto de Ciencias Naturales y Carnegie Museum of Natural History, respectivamente. Agradecemos a Paulo C. Pulgarín-R, quien aportó como revisor con comentarios pertinentes y recomendaciones.

LITERATURA CITADA

- ACEVEDO-CHARRY, O.A. 2013. Caracterización ornitológica de río Tame, zona de amortiguación del Parque Nacional Natural El Cocuy (Tame, Arauca, Colombia). Ornitología Colombiana (Resumen de tesis) 12: 69.
- ACEVEDO-CHARRY, O.A., N.F. PÉREZ-BUITRAGO, & C.A. MUR. 2013. Avifauna de la Orinoquia: Diversidad local del Campus de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Orinoquia (Arauca, Arauca). Miniguías de Campo del Instituto de Ciencias Naturales 18.
- ALDANA-DOMÍNGUEZ, J., M. ÁLVAREZ-REBOLLEDO, A.M. UMAÑA-VILLAVECES, S.

- SIERRA, & F. FORERO. 2009.** Aves. 145-166 pp. En: Villarreal-Leal, H., Álvarez-Rebolledo, M., Higuera-Díaz M., Aldana-Domínguez J., Bogotá- Gregory J. D., Villa-Navarro F. A., Von Hildebrandt P., Prieto-Cruz A., Maldonado-Ocampo J. A., Umaña-Villaveces A.M., Sierra S. y Forero F. 2009. Caracterización de la biodiversidad de la selva de Matavén (sector centro-oriental) Vichada, Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de la selva de Matavén (Acatiseña). Bogotá, D. C., Colombia. 186 pp.
- AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA. 2014.** Página de ANLA <www.anla.gov.co>, sección Documentos estratégicos: Términos de referencia. Accedido el 5 de febrero de 2014.
- BLAKE, E.R. 1961.** Notes on a Collection of Birds from northeastern Colombia. Fieldiana 44: 25-44.
- BLAKE, E.R. 1962.** Birds of the Sierra Macarena, Eastern Colombia. Fieldiana 44: 69-112.
- BOHÓRQUEZ, C.I. 2002.** La avifauna de la vertiente oriental de los Andes de Colombia. Tres evaluaciones en elevación subtropical. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Naturales y Exactas 26: 419-442.
- BORRERO, J.I. 1960.** Notas sobre aves de la Amazonía y Orinoquia Colombianas. Caldasia 8: 485-515.
- BOTERO, C.A. 2002.** Is the White-flanked Antwren (Formicariidae: *Myrmotherula axillaris*) a nuclear species in mixed-species flocks? A field experiment. Journal of Field Ornithology 73: 74-81.
- CADENA, C.D., M. ÁLVAREZ, J.L. PARRA, I. JIMÉNEZ, C.A. MEJÍA, M. SANTAMARÍA, A.M. FRANCO, C.A. BOTERO, G.D. MEJÍA, A.M. UMAÑA, A. CALIXTO, J. ALDANA, & G.A. LONDOÑO. 2000.** The birds of CIEM, Tinigua National Park, Colombia: an overview of 13 years of ornithological research. Cotinga 13: 46-54.
- CASTRO, F. & N. OCAMPO-PENUELA. 2010.** Primer registro del jilguero cara amarilla (Fringillidae: *Carduelis yarrellii*) en Colombia. Ornitología Colombiana 10: 65-68.
- CLEMENTS, J.F., T.S. SCHULENBERG, M.J. ILIFF, B.L. SULLIVAN, C.L. WOOD, & D. ROBERSON. 2013.** The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 6.8. Descargado de <<http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/>> Consultado 30 de Mayo de 2014.
- CÓRDOBA-CÓRDOBA, S. 2009.** Historia de la ornitología colombiana: sus colecciones científicas, investigadores y asociaciones. Boletín SAO 19: 1-26.
- CUERVO, A.M., C.D. CADENA, & J.L. PARRA. 2006.** Seguir colectando Aves en Colombia es imprescindible: un llamado a fortalecer las colecciones ornitológicas. Ornitología Colombiana 4: 51-58
- DOOLEY, E.E. 2002.** Global Biodiversity Information Facility. Environmental Health Perspectives 110: A669.
- DUGAND, A. 1941.** Adiciones a la lista de aves conocidas en Colombia. Caldasia No. 3: 53-61.
- FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION). 1964.** Reconocimiento edafológico de los llanos orientales Colombia. Tomo I. Informe General. Pag. 35.
- GARCÍA, J.M., & E. BOTERO-DELGADILLO. 2013.** Nuevos registros de distribución del Cabezón Cinéreo (*Pachyrhamphus rufus*) en Colombia. Ornitología Colombiana 13: 69-73.
- HERNÁNDEZ-CAMACHO, J., A. HURTADO-GUERRA, R. ORTÍZ-QUIJANO, & T. WALSCHBURGER-B. 1992a.** Unidades biogeográficas de Colombia. Acta zoológica Mexicana (edición especial): 105-152.
- HERNÁNDEZ-CAMACHO, J., T. WALSCHBURGER-B, R. ORTÍZ-QUIJANO, & A. HURTADO-GUERRA. 1992b.** Origen

- y distribución de la Biota Suramericana y Colombiana. Acta zoológica Mexicana (edición especial): 55-104
- HILTY, S.L. & W.L. BROWN. 1986.** A guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press. Nueva Jersey. 1030 p.
- IUCN. 2013.** IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. <www.iucnredlist.org>. Accesado el 20 de Mayo de 2014.
- LEMKE, T.O., & P.E. GERLER. 1978.** Recent observations on the birds of the Sierra de la Macarena, Colombia. The Condor 80: 453-455.
- McMULLAN, M., T.M. DONEGAN & A. QUEVEDO. 2010.** Field guide to the birds of Colombia. ProAves Publications. 225 p.
- McNISH, T. 2007.** Las aves de los llanos de la Orinoquía. M & B Ltda. Bogotá. 302 p.
- MORA-FERNÁNDEZ, C. & L. PEÑUELA-RECIO (Eds). 2013.** Guía de campo Flora y Fauna de las sabanas inundables asociadas a la cuenca del río Pauto, Casanare-Colombia. Serie Biodiversidad para la Sociedad No. 3. YOLUKA & Horizonte Verde.
- MURILLO, J. 2005.** Evaluación de la distribución y estado actual de los registros ornitológicos de los Llanos orientales de Colombia. Trabajo de grado (pregrado Biología). Universidad de Nariño. Pasto. 136 pp.
- MURILLO, J. 2007.** Estado del conocimiento de las aves playeras en los Llanos Orientales de Colombia. Pp: 18-20. En: Johnston-González, R., L.F. Castillo & J. Murillo (eds). Conocimiento y Conservación de Aves Playeras en Colombia, 2006. Asociación Calidris. Cali. Colombia. 29 pp.
- NARANJO, L.G. 2002.** *Anas cyanoptera*. Pp. 96-100. En: Renjifo, L.M., A.M. Franco-Maya, J.D. Amaya-Espinell, G. Kattan y B. López-Lanús (eds.). 2002. Libro rojo de aves de Colombia. Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá, Colombia.
- NARANJO, L.G. 2008.** El arcano de la ornitología Colombiana. Ornitología Colombiana 7: 5-16.
- OLIVARES, A. O.F.M. 1982.** Aves de la Orinoquía Colombiana. Imprenta Nacional. Bogotá. 127 pp.
- PEÑUELA, L., F. CASTRO, & N. OCAMPO-PEÑUELA. 2011.** Las reservas naturales del nodo Orinoquía en su rol de conservación de la biodiversidad. Fundación Horizonte Verde y Resnatur. Colombia.
- RAUSH, J.M. 2009.** Petroleum and the transformation of the Llanos Frontier in Colombia: 1980 to the present. Latin Americanist 53: 113-136.
- REMSEN, J.V., JR., C.D. CADENA, A. JARAMILLO, M. NORES, J.F. PACHECO, J. PÉREZ-EMÁN, M.B. ROBBINS, F.G. STILES, D.F. STOTZ & J. ZIMMER.** Versión [2 Febrero 2014]. A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union. Consultado en <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html>
- RESTREPO-CALLE, S., M. LENTINO, & L.G. NARANJO. 2010.** Aves. Capítulo 9. Pp. 290-309. En: Lasso, C.A., J.S. Usma, F. Trujillo y A. Rial (eds). 2010. Biodiversidad de la cuenca del Orinoco: bases científicas para la identificación de áreas prioritarias para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, WWF Colombia, Fundación Omacha, Fundación La Salle e Instituto de Estudios de la Orinoquía (Universidad Nacional de Colombia). Bogotá D.C., Colombia.
- ROCHA, L.A., A. ALEIXO, G. ALLEN, F. ALMEDA, C.C. BALDWIN, M.V.L. BARCLAY, J.M. BATES, A.M. BAUER, F. BENZONI, C.M. BERNIS, M.L. BERUMEN, D.C. BLACKBURN, S. BLUM, F. BOLAÑOS, R.C.K. BOWIE, R. BRITZ, R.M. BROWN, C.D. CADENA, K. CARPENTER, L.M. CERÍACO, ET AL. 2014.** Specimen collection: An essential tool. Science 23: 814-815.

- ROJAS, R. & W. PIRAGUA. 2000.** Afinidades biogeográficas y aspectos ecológicos de la avifauna de Caño Limón, Arauca, Colombia. *Crónica forestal y del Medio Ambiente* 15 (1): 1-26.
- ROJAS, R., W. PIRAGUA, F.G. STILES, & T. McNISH. 1997.** Primeros registros para Colombia de cuatro taxones de la familia Tyrannidae (Aves: Passeriformes). *Caldasia* 19 (3): 523-525.
- ROMERO-RUIZ, M.H., S.G.A. FLANTUA, K. TANSEY, J.C. BERRIO. 2011.** Landscape transformation in savannas of northern South America: Land use/cover changes since 1987 in the Llanos Orientales of Colombia. *Applied Geography* 32: 766-181.
- SANCHEZ-CUERVO, A.M., T.M. AIDE, M.L. CLARK, & A. ETTER. 2012.** Land Cover Change in Colombia: Surprising Forest Recovery Trends between 2001 and 2010. *PloS ONE* 7(8): e43943. doi:10.1371/journal.pone.0043943.
- SANCHEZ-CUERVO, A.M., & T.M. AIDE. 2013.** Consequences of the armed conflict, forced human displacement, and land abandonment on forest cover change in Colombia: A multi-scaled analysis. *Ecosystems* DOI 10.1007/s10021-013-9667-y.
- SALAMAN, P., T. DONEGAN, & D. CARO. 2009.** Listado de aves de Colombia 2009. *Conservación Colombiana* 8: 1-89.
- STILES, F.G. 2013.** Frank M. Chapman y la ornitología de Colombia. *Ornitología Colombiana* 13: 4-12.
- SULLIVAN, B.L., C.L. WOOD, M.J. ILIFF, R.E. BONNEY, D. FINK, & S. KELLING. 2009.** eBird: a citizen-based bird observation network in the biological science. *Biological Conservation* 142: 2282-2292.
- UMAÑA, A.M., J.I. MURILLO, S. RESTREPO, & M. ÁLVAREZ. 2009.** Aves. Pp: 63-70 en: Romero, M.H., J.A. Maldonado, J.D. Bogotá-Gregory, A.M. Usma, M. Álvarez, M.T. Palacio-Lozano, M. Saralux-Valvuela, S.L. Mejía, J. Aldana-Rodríguez, & E. Payán (Eds). Informe sobre el estado de la biodiversidad en Colombia 2007-2008: piedemonte orinoquense, sabanas y bosques asociados al norte del río Guaviare. IAvH. Bogotá, D.C., Colombia. 151 p.
- ZAMUDIO, J.A., L.F. ORTEGA, & L.F. CASTILLO. 2011.** Aves del Casanare. Pp. 168-179 en: Usma, J.S., & F. Trujillo (eds). Biodiversidad del Casanare: Ecosistemas Estratégicos del Departamento. Gobernación de Casanare – WWF Colombia. Bogotá D.C.

Anexo 13. Lista (catálogo) de las Aves registradas en la Orinoquia colombiana.

La lista se basa en los registros de especímenes en colecciones científicas, grabaciones de registros acústicos y observaciones que se encuentran en bases de datos en línea para la región Orinoquia de Colombia. Adicionalmente, ciertos registros en literatura científica fueron igualmente considerados. Las bases de datos consultadas fueron BioMap, ORNIS, portal SiB Colombia, Xeno-Canto, GBIF y los registros de observaciones de eBird. Algunas identificaciones se confirmaron directamente con ciertos museos (Carnegie Museum of Natural History, Instituto de Ciencias Naturales y Colección de vertebrados –AVES– de la Universidad de Los Andes), y fueron incluidos recientes depósitos de especímenes de la región que no se encontraban en las bases de datos mencionadas previamente.

Los museos que cuentan con registros de aves de la Orinoquia son: **AMNH** - American Museum of Natural History (Nueva York, Estados Unidos (EU)), **ANDES-O** - Universidad de los Andes – Colección de vertebrados (Bogotá, Colombia (CO)), **ANSP** – Academy of Natural Science (Filadelfia, EU), **CLO** – Cornell Lab of Ornithology – Macaulay Library – Audio Data (Ithaca, EU), **CM** – Carnegie Museum of Natural History (Pittsburgh, EU), **CRCM** – Charles R. Conner Museum – Washington State University (Pullman, EU), **CSJ** – Colegio de San José (Medellín, CO), **CU** – Cornell University Museum of Vertebrates (CUMV, Ithaca, EU), **DMNH** – Delaware Museum of Natural History (Wilmington, EU), **FMNH** – Field Museum of Natural History (Chicago, EU), **FNS** – Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg (Fráncfort, Alemania),

IAvH-A – Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (Villa de Leyva, CO), **ICN** – Instituto de Ciencias Naturales (Bogotá, CO), **INCIVA** – Instituto Vallecaucano de Investigaciones (Cali, CO), **KU** – University of Kansas Biodiversity Institute (Lawrence, EU), **LACM** – Natural History Museum of Los Angeles (Los Angeles, EU), **LNHM** – London Natural History Museum (Londres, Inglaterra), **MCZ** – Museum of Comparative Zoology – Harvard University (Boston, EU), **MHNG** – Museum d'Histoire Naturelle de la Ville de Genève (Ginebra, Suiza), **MHNUC** – Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca (Popayán, CO), **MNHN** – Museum National d'Histoire Naturelle (París, Francia), **MUA-AV** – Universidad de Antioquia (Medellín, CO), **MYZ** – Museum of Vertebrate Zoology – University of California (Berkeley, EU), **OSUM** – Ohio State University – Bird Division (Columbus, EU), **RBINS** – Royal Belgian Institute of Natural Sciences (Bruselas, Belgica), **ROM** – Royal Ontario Museum (Toronto, Canadá), **SMF** – Senckenberg Museum of Natural History (Fráncfort, Alemania), **UdC** – Universidad de Caldas (Manizales, CO; tradicionalmente se utiliza el acrónimo MHN-UC, pero éste puede generar confusión con el usado para el Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca), **UDistrital** – Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá, CO), **UdS** – Universidad de la Salle (Bogotá, CO), **UIS** – Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga, CO), **UMMZ** – Museum of Zoology – University of Michigan (Ann Arbor, EU), **UniValle** – Universidad del Valle (Cali, CO), **USNM** – National Museum of Natural History – Smithsonian Institution (Washington, EU), **UWBM** – University of Washington Burke Museum (Seattle, EU), **WFVZ** – Western Foundation of Vertebrate Zoology (Camarillo, EU), **XC** – XenoCanto (www.xenocanto.com), **YPM** – Yale Peabody Museum of Natural History (New Haven, EU).

El catálogo presenta la nomenclatura científica actualizada a la fecha (Remsen *et al.* 2014), una sugerencia de nombre común (que puede variar a lo largo de la distribución de las especies), los departamentos y las

subregiones que tienen registros de cada especie, el año de registro (sea colecta o grabación) acompañado entre paréntesis con las siglas del museo donde se encuentren depositados especímenes y el número de catálogo, así como algunas referencias bibliográficas que corroboran ciertos registros. Al no contar las observaciones con evidencia permanente de consulta, solo se presenta el publicador en las bases de datos consultadas (**Obs BD**) siendo: Asociación de Becarios del Casanare (**ABC**), Asociación para el estudio y conservación de las aves acuáticas en Colombia (**CALIDRIS**), Cornell Lab of Ornithology – Macaulay Library – Audio Data (**CLO**), Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (**IAvH**), Red Nacional de Observadores de Aves (**RNOA**) y la plataforma en línea **eBird**.

Otras abreviaturas pueden ser referidas a especímenes que requieren confirmación del año (**AC**), al tener incongruencias entre las fechas de colecta para diferentes Base de datos, o a especímenes que no registran el año o el número de catálogo (**NR**). Un símbolo de numeral (#) representa especies que al parecer los especímenes encontrados confirmarían o ampliarían su distribución para la región Orinoquia de Colombia. Un símbolo de pesos (\$) es usado para especies que se presentan en bibliografía (ej. Cadena *et al.* 2000) pero que no cuentan con especímenes, y parecieran adiciones a la fauna de la región Orinoquia (siguiendo Hilty & Brown 1986, McMullan *et al.* 2010, IUCN 2013). Las especies registradas como endémicas a la región Orinoquia por Restrepo-Calle *et al.* (2011) son indicadas con las letras **EO**. Las especies de interés para conservación se refieren con las categorías casi amenazada (**NT**), vulnerable (**VU**) y en peligro (**EN**), y siguen la categorización internacional más reciente (IUCN 2013).

N. común: Nombre común. Piedemonte: **Pd.**, Llanura inundable: **Lla.**, Altillanura: **Alt.**, Macarena: **Mac.**, Transición: **Tr.**, Arauca: **Ara.**, Casanare: **Cas.**, Meta: **Met.**, Vichada: **Vic.** **Para facilidad durante la consulta, el listado es presentado en orden alfabético.**

ACCIPITRIFORMES

ACCIPITRIDAE

Accipiter bicolor (Vieillot, 1817)

N. común: Azor bicolor
Pd. Lla. Mac. **Ara. Cas. Met.**
Ref: 1936 (UdS-300), 1940 (ICN-68), 1945 (UdS-282), 1946 (UdS-283), 1948 (UdS-284), 1956 (ICN-5861), 1957 (FMNH-248486, 248489), 1976 (ICN-23527, 23528), Blake (1961), Blake (1962).

Accipiter poliogaster (Temminck, 1824)

N. común: Azor selvático IUCN: NT
Pd. Alt. Mac. **Met. Vic.**
Ref: 1946 (ICN-19688), 1957 (FMNH-248489), Blake (1962), Obs BD (eBird).

Accipiter superciliosus (Linnaeus, 1766)

N. común: Azor diminuto
Pd. Lla. Mac. **Met.**
Ref: 1922 (UdS-450), 1942 (ICN-686, 687), 1944 (UdS-449), 1959 (ICN-688), 1963 (ROM-94398), 1976 (ICN-23881), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA).

Busarellus nigricollis (Latham, 1790)

N. común: Águila amarilla caretá, águila pescadora, águila cienaguera
Lla. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1991 (XC-148061), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, eBird).

Buteo albonotatus Kaup, 1847

N. común: Gavilán gallinazo

Pd. Lla. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1942 (UdS-381), 1971 (ICN-20921), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

Buteo brachyurus Vieillot, 1816

N. común: Gavilán colicorto
Pd. Lla. **Ara. Cas. Met.**
Ref: 1929 (UdS-363), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (eBird).

Buteo nitidus (Latham, 1790)

N. común: Gavilán saraviado
Lla. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (ICN-13107, 13108), 1925 (UdS-382), 1940 (FMNH-102459, ICN-13106), 1942 (UdS-383), 1946 (UdS-384), 1947

(UdS-385, 386), 1948 (UdS-387), 1949 (UdS-388), 1950 (UdS-389), 1955 (ICN-13109, USNM-470435), 1959 (FMNH-260978), 1960 (ICN-13098), 1964 (INCIVA-NR), 1975 (ICN-23065), 1976 (ICN-23526), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Buteo platypterus* (Vieillot, 1823)**

N. común: Águila cuaresmera, gavilán aliancho
Pd. L.I.a. **Ara. Cas. Met.**
Ref: 1917 (CM-60275), 1944 (UdS-321), 1950 (UdS-322), Obs BD (eBird).

***Buteogallus anthracinus* (Deppe, 1830)**

N. común: Cangrejero negro
Alt. Mac. **Cas. Met. Vic.**
Ref: 1957 (FMNH-248496), Blake (1962), Obs BD (ABC, eBird).

***Buteogallus meridionalis* (Latham, 1790)**

N. común: Águila venadera, gavilán sabanero, bebe humo
L.I.a. Alt. Mac. **Tr. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (XC-117953), 1917 (CM-60483), 1925 (UdS-301), 1939 (FMNH-102115, 102116, 102117, ICN-710), 1940 (ANSP-159847, ICN-711), 1941 (AMNH-460060), 1942 (UdS-302, 304), 1943 (ICN-719, UdS-303), 1944 (ICN-716), 1945 (UdS-305, 306), 1950 (UdS-307), 1955 (ICN-720), 1956 (MHNUC-AV-000192), 1957 (FMNH-248490, 248491), 1962 (ICN-13431), 1965 (ICN-15586), 1968 (IAvH-A-739), 1975 (FMNH-297417), 1977 (ICN-24250), 1978 (IAvH-A-3241), 1981 (IAvH-A-5839), 1989 (UdS-10073), 2007 (XC-117952), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

***Buteogallus schistaceus* (Sundevall, 1850)**

N. común: Gavilán patirrojito
L.I.a. Mac. **Cas. Met.**
Ref: 1925 (UdS-398), 1942 (ICN-8671), 1943 (UdS-399), 1944 (UdS-400), 1945 (UdS-401), 1946 (ICN-8672), 1948 (UdS-402), 1949 (UdS-403), 1976 (ICN-23598, 23599, 23600, 23601, 24076), Obs BD (ABC, eBird).

***Buteogallus urubitinga* (Gmelin, JF, 1788)**

N. común: Águila medio luto, águila negra
L.I.a. Alt. Mac. **Tr. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1946 (UdS-4873), 1950 (ICN-885, LNHM-1950-64-54), 1959 (ICN-8686, 8687, 8688), 1977 (ICN-24300), 1981 (IAvH-A-5836, 5845), 1993 (ICN-31832), 1991 (XC-148067), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Chondrohierax uncinatus* (Temminck, 1822)**

N. común: Caracolero selvático
L.I.a. Alt. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (RBINS-430352, 677372), 1917 (UdS-246), McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird).

***Circus buffoni* (Gmelin, 1788)**

N. común: Lagunero negro
L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: NR (ICN-8716), 1942 (ICN-8718), 1944 (ICN-8715), 1946 (UdS-428), 1956 (MHNUC-AV-000198), 1957 (FMNH-248498), 1965 (INCIVA-NR), 1968 (IAvH-A-3987), 1972 (IAvH-1764), 1976 (FMNH-297418, 298005, 298006), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Elanoides forficatus* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Águila tijereta
L.I.a. Mac. **Tr. Ara. Met. Vic.**
Ref: 1927 (UdS-243), 1929 (UdS-240), 1940 (ICN-734), 1959 (ICN-739), 1964 (INCIVA-NR), 1969 (ICN-738), Cadena et al. (2000), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (eBird).

***Elanus leucurus* (Vieillot, 1818)**

N. común: Espirito santo, gavilán bailarín, gavilán maromero
Pd. L.I.a. Mac. **Ara. Cas. Met.**
Ref: 1940 (ICN-613, 614), 1944 (ICN-616), 1945 (UdS-235), 1957 (FMNH-248482), 1963 (INCIVA-106), 1975 (ICN-23066), 1990 (UdS10070), Dugand (1941), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (eBird).

***Gampsonyx swainsonii* Vigors, 1825**

N. común: Aguillita enana, gavilancito perlado
L.I.a. Mac. **Ara. Met.**
Ref: 1975 (ANDES-O-7), 1976 (ICN-23530, 23531), 1979 (ICN-25138), 1985 (ICN-28699), 2008 (IAvH-A-14664), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (eBird).

***Geranoaetus albicaudatus* (Vieillot, 1816)**

N. común: Gavilán coliblanco
L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1925 (UdS-377), 1939 (FMNH-102118), 1940 (ICN-726, 727), 1941 (MHNUC-152), 1942 (ICN-3439), 1945 (UdS-380), 1946 (UdS-379), 1964 (INCIVA-144), 1974 (UdC-29), 2013 (XC-152247), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

***Geranospiza caerulescens* (Vieillot, 1817)**

N. común: Águila zancona
L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (ICN-8696), 1923 (UdS-433), 1939 (ICN-8692), 1944 (UdS-432), 1946 (UdS-434), 1947 (UdS-431), 1957 (FMNH-248499), 1959 (FMNH-260980), 1966 (ICN-16773), 1977 (ICN-24249), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (eBird).

***Harpagus bidentatus* (Latham, 1790)**

N. común: Gavilán lagartero
Pd. Mac. **Ara. Met.**
Ref: NR (YPM-ORN-054506), 1913 (CU-867), 1930 (UdS-266), 1942 (AMNH-460059), 1944 (UdS-269, 667), 1957 (FMNH-248483, 248484), 1959 (ICN-647, 648, 649), 1971 (ICN-20920), 1976 (ICN-23529, 24062), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (eBird).

***Harpia harpyja* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Águila real, águila arpía IUCN: NT

Pd. L.I.a. Alt. Ara. Met. Vic.

Ref: 1967 (IAvH-A-1329), Dugand (1941), Acevedo-Charry (2013).

***Helicolestes hamatus* (Temminck, 1821)**

N. común: Caracolero negro
L.I.a. Mac. **Ara. Cas. Met.**
Ref: 1976 (ICN-23532), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Ictinia mississippiensis* (Wilson, A, 1811)**

N. común: Águila de Misisipi
L.I.a. Alt. **Met.**
Ref: 1956 (ICN-657), 1973 (ICN-21911), Obs BD (eBird).

***Ictinia plumbea* (Gmelin, 1788)**

N. común: Águila plumiza, milano plumizo, elanio plumizo
Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Tr. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1917 (CM-60365, 60531), 1923 (UdS-270), 1928 (UdS-7730), 1939 (ICN-659), 1941 (ICN-658, 660), 1944 (ICN-661, 663, 664, UdS-271), 1945 (UdS-272), 1947 (UdS-273), 1957 (FMNH-248485), 1958 (ICN-670), 1959 (FMNH-260968), 1960 (ICN-6339), 1965 (INCIVA-121, WFFVZ-20237, 20238), 1976 (UdC-12), 2011 (ICN-38594, 38595), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Aldana-Domínguez et al. (2009), Obs BD (ABC, eBird).

***Leptodon cayanensis* (Latham, 1790)**

N. común: Águila cabecigris
L.I.a. **Ara. Cas. Met.**
Ref: Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (eBird).

***Morphnus guianensis* (Daudin, 1800)**

N. común: Águila real, águila moñuda
IUCN: NT
L.I.a. Mac. **Met.**
Ref: Dugand (1941), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Parabuteo unicinctus* (Temminck, 1824)**

N. común: Gavilán rabiblanco
Pd. **Met.**
Ref: 1939 (FMNH-102118).

***Pseudastor albicollis* (Latham, 1790)**

N. común: Gavilán blanco
Pd. Mac. **Ara. Met.**
Ref: Lemke & Gertler (1978), Cadena et al. (2000), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (RNOA).

***Rostrhamus sociabilis* (Vieillot, 1817)**

N. común: Caracolero lagunero
L.I.a. Mac. **Ara. Cas. Met.**
Ref: 1959 (FMNH-260971), 1976 (ICN-23532), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (eBird).

***Rupornis magnirostris* (Gmelin, JF, 1788)**

N. común: Águila viejita, gavilán pollero, gavilán de camino
Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Tr. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (IAvH-A-2024, XC-117962, 117959, 117958, 117957, 117956, 117955), 1917 (CM-60162), 1940 (FMNH-102457), 1941 (AMNH-460061, ICN-13291), 1942 (UdS-333), 1944 (ICN-13289, 13290,

13292), 1946 (UdS-336), 1948 (ICN-13293), 1949 (UdS-334, 337), 1964 (INCIVA-161), 1967 (ICN-17123), 1970 (ICN-20808), 1972 (MUA-AV-151), 1975 (ANDES-O-3), 1977 (IAVH-A-6580), 1981 (IAVH-A-5838), 1982 (ICN-28185), 1994 (ICN3210), 2000 (XC-54917, 54919, 54918), 2007 (XC-117954), 2008 (XC-116111), 2011 (XC-91788), 2012 (XC-115507), 2013 (XC-121461), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

***Spizaetus melanoleucus* (Vieillot, 1816)**

N. común: Águila enmascarada
Pd. Lla. Alt. **Met. Vic.**
Ref: 1945 (UdS-411), 1949 (UdS-412), 1987 (ICN-30561), 1988 (ICN30720), Obs BD (eBird).

***Spizaetus ornatus* (Daudin, 1800)**

N. común: Águila coronada IUCN: NT
Lla. Mac. **Met.**
Ref: 1947 (UdS-417), 1957 (FMNH-248497), 1971 (ICN-28037), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (eBird).

***Spizaetus tyrannus* (Wied, 1820)**

N. común: Cobo, águila malpario', águila iguanera
Pd. Alt. **Ara. Vic.**
Ref: Obs BD (RNOA, eBird).

PANDIONIDAE

***Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Águila pescadora
Lla. Alt. Mac. **Tr. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1998 (ICN-38515), 2013 (XC-124926), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

ANSERIFORMES

ANATIDAE

***Amazonetta brasiliensis* (Gmelin, 1789)**

N. común: Yaguasito, yaguaso
Lla. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (ICN-17907), 1917 (CM-60314, 60315, 60506), 1939 (ICN-00518, 00520), 1945 (ICN-00521), 1948 (ICN-00517), 1950 (UdS-189, 191), 1954 (ICN-00523), 1957 (FMNH-419423, 419424, 419425, 419426, 419427, 419428, 419429, 419430) 1958 (ICN-00519), 195 (ICN-00524, 00524, 00525, 00526, 00527), 1971 (ICN-20919), 1978 (IAVH-A-3219, 3220), 1980 (IAVH-4601, 4602), 1982 (IAVH-A-6639), 2007 (XC-117964), 2011 (ICN-38587), Dugand (1941), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

***Anas cyanoptera* Vieillot, 1816**

N. común: Pato colorado
Lla. **Cas.**
Ref: McNish (2007), Zamudio et al. (2011), N. Espejo com. pers.

***Anas discors* Linnaeus, 1766**

N. común: Barraquete canadiense
Lla. Mac. **Ara. Cas. Met.**
Ref: Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua

(2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Cairina moschata* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Pato real
Lla. Alt. Mac. **Tr. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (XC-117942, 117941), 1922 (IdS-194), 1941 (AMNH-460055), 1957 (FMNH-419422), 1967 (IAVH-A-243, 244), 1968 (IAVH-A-3945), 1971 (IAVH-A-3946), 1976 (ICN-24083), 1978 (IAVH-A-3235), 1987 (IAVH-A-8269), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, IAvH, CALIDRIS, eBird).

***Dendrocygna autumnalis* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Pato güire, pisingo
Lla. Alt. Mac. **Tr. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1924 (UdS-160), 1964 (INCIVA-57), 1940 (ICN-411), 1948 (ICN-410), 1978 (IAVH-A-3217, 3218), 1994 (XC-148228), 1999 (UdS-10205), 2012 (ICN-38735), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

***Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816)**

N. común: Patito zumbador, iguasa María
Lla. Alt. **Ara. Cas. Vic.**
Ref: Hilty & Brown (1986), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Dendrocygna viduata* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Pato careto, Iguasa careta
Lla. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met.**
Ref: NR (IAVH-A-6072), 1924 (UdS-155), 1939 (UdS-156, 159), 1948 (ICN-396, 397), 1957 (CRCM-58-4, FMNH-419415, 419416, 419417, 419418, 419419, 419420, 419421), 1959 (ICN-398), 1973 (IAVH-A-2905, 2906), 1977 (IAVH-A-6584), 1978 (IAVH-A-3212, 3215, 3216), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Neochen jubata* (Spix, 1825)**

N. común: Pato carretero, ganzo del Orinoco IUCN: NT
Lla. Alt. Mac. **Tr. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1946 (INCIVA-NR, UdS-163), 1948 (ICN-380), 1967 (IAVH-A-738), 1971 (IAVH-A-2030), Dugand (1941), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Nomonyx dominicus* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Pato enmascarado
Pd. Lla. **Met.**
Ref: Hilty & Brown (1986).

ANHIMIDAE

***Anhima cornuta* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Aruco, amunco, arauco
Pd. Lla. Mac. **Tr. Ara. Cas. Met.**
Ref: 1925 (UdS-152), 1968 (IAVH-A-338), 1973 (IAVH-A-1697), 1978 (IAVH-A-3210), 1981 (IAVH-A-5844), 1991 (ICN-31047, XC-148072), 1993 (XC-117749), 2003 (XC-117743), 2012 (XC-108979, 108978, 108977, 108976, 108975), Lemke & Gertler (1978), Cadena et al. (2000), Rojas &

Piragua (2000), Obs BD (CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

APODIFORMES

APODIDAE

***Chaetura brachyura* (Jardine, 1846)**

N. común: Vencejo rabricorto
Pd. Lla. Alt. Mac. **Tr. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1941 (AMNH-460145, 460146), 1942 (ICN-3742, 3743), 1956 (MHNUC-AV-000832), 1985 (ICN-28669), 2001 (INCIVA-683), 2010 (ICN-37850), 2013 (ICN-38837), 2013 (XC-127656, 127957, 127958), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Chaetura cinereiventris* Slater, PL, 1862**

N. común: Vencejo cenizo
Pd. Lla. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1917 (CM-60666, 60667), 1942 (AMNH-460143, 460144), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird)

***Streptoprocne zonaris* (Shaw, 1796)**

N. común: Vencejo collarero
Pd. Lla. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met.**
Ref: 1941 (AMNH-460139, 460141, 460142), 1942 (AMNH-460140, USNM-470445), 1965 (ICN-15582), 2004 (ICN-34863, 34864), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

TROCHILIDAE

***Amazilia fimbriata* (Gmelin, 1788)**

N. común: Quincha, amazilia buchiblanca
Pd. Lla. Alt. Mac. **Tr. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (DMNH-56855, 64555, IAvH-A-12735, 12736, 12737, 12738, 12739, 12765, 12879, 12882, 13523, 13536, 14645, 14651, 14715, 14738), NR (IAVH-A-04471, 06057, 07893, ICN-07424), 1939 (ICN-07426), 1942 (ICN-07422, 07423), 1943 (AMNH-308648), 1946 (UdS-2078), 1947 (ICN-07425), 1948 (ICN-09410, 09408), 1949 (UdS-2185), 1950 (CSJ-1147, UdS-2079, 2080, 2082, 2083), 1959 (ICN-07421), 1960 (ICN-09411, 09412), 1964 (IAVH-A-08024), 1966 (ANSP-170292, 170293, IAvH-A-00369), 1968 (IAVH-A-05967), 1969 (ANSP-173505, ICN-18867, 19569, 19596, 19874, 19875, 19876, 19877), 1970 (ICN-19754, 19755, 19756, 19757, 19758, 19759, 19760, 19761, 19762), 1971 (IAVH-A-01840, ICN-20949, 20950), 1972 (IAVH-A-01841, ICN-28039), 1973 (IAVH-A-01589, 01600, 01628, 01634, 07821), 1974 (ICN-22084), 1975 (FMNH-291302, 291303, 291304, 297484, 297485, 297486, 297487, 299011, ICN-23054, 23083, 23084, 23115, 23116), 1976 (DNHM-56853, 56854, 57496, FMNH-289145, 297488, 297489, ICN-23856, 24001, 24002, 24003, INCIVA-884, 887), 1978 (IAVH-A-03208), 1981 (ICN-28095, 28108), 1983 (CSJ-2474, ICN-27706, 27713), 1984 (ICN-28517, 28519, 28556, 28587), 1985 (ICN-28645, 28649, 28652, 28664, 28692), 1986 (ICN-28982), 1988 (ICN-30589, 30616, 30617), 1989 (ICN-30812, 30814, 30823, 31286), 1990 (ICN-30898, UdS-10178, 10181),

1991 (XC-148048), 1997 (ICN-33015, 33018), 2002 (IAvH-A-14176, 14182), 2010 (ICN-37767), 2011 (ICN-38195), 2013 (XC-124219, 124218, 124216), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Amazilia versicolor* (Vieillot, 1818)**

N. común: Quincha, amazilia pechiblanca
Pd. Lla. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-14216, 14261, 14256, 14444, 14705, 14741, 14793, 12844, 13531, 12844, 13531), NR (MHNUC-000880, IAvH-A-06059, 06060), 1917 (CM-60484), 1950 (UDS-2074, 2015, 2076, 2077), 1964 (ICN-14961), 1968 (IAvH-A-05970), 1969 (ICN-18866), 1971 (IAvH-A-01845, 04493), 1973 (IAvH-A-01678, 07817, 07818, 07819, 07829, 07895) 1975 (FMNH-297483), 1976 (DNHM-56856, 56857, 56858, FMNH-298179, ICN-23568, 23570, 23571, 23572, 23573, 23574, 23575, 23576), 1979 (ICN-25154), 1980 (ICN-28085), 1982 (IAvH-A-06204, 06205), 1997 (ICN-33424), 2008 (XC-116092), 2013 (XC-127939), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Amazilia viridigaster* (Bourcier, 1843)**

N. común: Amazilia colimorada
Pd. Mac. **Ara. Cas. Met.**
Ref: 1917 (CM-60290, 60291, 60292, 60333, 60334, 60335, 60336, 60702, 60750, 60751), 1944 (AMNH-308651), 1950 (UDS-2151, 2152, 2153, 2154, 7716), 1959 (ICN-7463, 7464), 1969 (UMMZ-216307), 1976 (ICN-23566), 1977 (ICN-27350), 1988 (ICN-30635, 30656), 1989 (ICN-30813), 2011 (ICN-38349), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird).

***Anthracothorax nigricollis* (Vieillot, 1817)**

N. común: Mango pechinegro
Pd. Lla. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-14699), NR (IAvH-A-7022), 1945 (UDS-1708), 1950 (UDS-1709, 1710), 1968 (IAvH-A-5968), 1971 (IAvH-A-1812, 5971), 1972 (IAvH-A-1931), 1974 (ANDES-O-26), 1975 (FMNH-297469, 247470, 297471, 297472, IAvH-A-2919), 1976 (FMNH-297473, ICN-23580, 23581, 23582), 1983 (ICN-27708), 1984 (ICN-28598), 1987 (ICN-30529), 1991 (ICN-31000), 1997 (ICN-33430), 2012 (ANDES-O-723), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), McMullan et al. (2010), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA, eBird).

***Campylopterus falcatus* (Swainson, 1821)**

N. común: Ala-de-sable lazulita
Pd. Cas. **Met.**
Ref: 1917 (CM-60009, 60010, 60091, 60092, 60093, 60094, 60101, 60102, 60103, 60104, 60105, 60106, 60107, ICN-24352, WFWZ-21163), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010).

***Campylopterus largipennis* (Boddaert, 1783)**

N. común: Ala-de-sable pechigris
Lla. Mac. **Tr. Met.**

Ref: 1942 (AMNH-460155, 460156, 460157, 460158), 1950 (UDS-1663, 1664), 1967 (ICN-17549), 1976 (ICN-23996, 23997), 1981 (IAvH-A-5785), 1982 (IAvH-A-7023) 1993 (ICN-31647), Lemke & Gertler (1978), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Chaetocercus heliodor* (Bourcier, 1840)**

N. común: Rumbito diminuto
Pd. **Met.**
Ref: 1950 (UDS-2470), Hilty & Brown (1986).

***Chalybura buffonii* (Lesson, 1832)**

N. común: Colibri de Buffon
Pd. Mac. **Ara. Met.**
Ref: 1917 (CM-60707, 60748), 1942 (AMNH-460165), 1950 (UDS-2492), 1969 (UMMZ-216314), 1988 (ICN-30654), 1994 (ICN-32131, 32138, 32143), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird).

***Chlorestes notata* (Reich, GC, 1793)**

N. común: Zafiro gorgiazul
Lla. Alt. **Ara. Cas. Met.**
Ref: AC (IAvH-A-12899, 12912, 12920, 12924, 14682, 14688, 14708, 14714, 14716, 14717, 14718), 1959 (FMNH-261023), 2011 (ICN-38196), 2012 (ICN-38607, 38608), Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA).

***Chlorostilbon mellisugus* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Tutucito, esmeralda coliazul
Lla. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-12913, 13584, 13585, 13586, 13588, 13615, 13631, 14725), NR (CM-60767), 1957 (FMNH-248595), 1971 (IAvH-1844, 4432), 1975 (FMNH-297476), 1976 (FMNH-298024, 298025, ICN-23584), 1977 (ICN-24567), 1980 (IAvH-A-4635), 1982 (ICN-28212), 1989 (ICN-30815), 1990 (ICN-30893), 1997 (ICN-33431), 2003 (UDistrital-312), 2010 (ICN-37849, 37856, 37951), 2011 (ICN-38398), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, RNOA, eBird)

***Chlorostilbon poortmani* (Bourcier, 1843)**

N. común: Esmeralda rabiocorta
Pd. **Ara. Cas. Met.**
Ref: 1917 (CM-60099, 60744, 60745), 1969 (ICN-20020), 1977 (ICN-24268, 24353), 1982 (ICN-28276), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird).

***Chrysolampis mosquitos* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Tucucito real, colibri rubitopacio
Lla. Alt. **Cas. Met.**
Ref: 1971 (IAvH-A-1947), 1975 (FMNH-297474, 297475), 1996 (ICN-38495), 1997 (ICN-33016, 33426), 2002 (IAvH-A-14165), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird).

***Chrysuronina oenone* (Lesson, 1832)**

N. común: Zafiro colidorado
Pd. Lla. Mac. **Tr. Ara. Cas. Met.**
Ref: 1917 (CM-59949, 59958, 59959,

60004, 60005, 60006, 60007, 60031, 60100, 60115, 60164, 60631, 60749), 1942 (AMNH-460164), 1943 (AMNH-308647), 1947 (UDS-2068, 2069), 1959 (FMNH-261040), 1967 (UMMZ-216299), 1969 (ICN-19873), 1973 (IAvH-A-1683), 1982 (IAvH-A-7033), 1994 (ICN-32134, 32135), 1995 (ICN-32848), 2011 (ICN-38346, 38352, 38353), 2013 (ICN-38778), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Colibri delphinae* (Lesson, 1839)**

N. común: Colibri pardo
Mac. **Met.**
Ref: 1951 (MHNUC-AV-003523), 1976 (ICN-244005), Hilty & Brown (1986).

***Discosura popelairii* (Du Bus de Gisignies, 1846)**

N. común: Cola-de-lira guamero IUCN: NT
Pd.
Ref: 1922 (UDS-1979), Hilty & Brown (1986).

***Doryfera johannae* (Bourcier, 1847)**

N. común: Pico-de-lanza frentiazul
Pd. Mac. **Met.**
Ref: 1942 (AMNH-460149), 1969 (UMMZ-21264), 1994 (ICN-32128), 1995 (ICN-32514, 32611), 1996 (ICN-32733), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird).

***Doryfera ludovicae* (Bourcier & Mulsant, 1847)**

N. común: Pico-de-lanza frentiverde
Pd. **Cas. Met.**
Ref: 1917 (CM-60113, 60114), 1967 (ICN-17339), McMullan et al. (2010), 2011 (ICN-38108), Obs BD (eBird).

***Eutoxeres aquila* (Bourcier, 1847)**

N. común: Pico-de-hoz coliverde
Pd. **Met.**
Ref: 1968 (LACM-73176), 1989 (ICN-30810), 1995 (ICN-32163), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010).

***Florisuga mellivora* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Colibri nuquiblanco
Pd. Lla. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (MCZ-115374, 115375, 115377), 1927 (UDS-1665), 2011 (ICN-38364), Cadena et al. (2000), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (RNOA, eBird).

***Glaucis hirsutus* (Gmelin, 1788)**

N. común: Ermitaño canelo
Lla. Alt. Mac. **Tr. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-13576, 13610, 13625, 14453, 14619, 14920, 14621, 14622, 14624, 14626, 14635, 14657, 14665, 14669, 14690, 14692, 14766, 14767, 14792, 7796), 1942 (AMNH-460046), 1959 (FMNH-260993, 260995), 1960 (LACM-39449), 1966 (ANSP-170294, 170295, 170296), 1968 (ICN-17550, 17551, 17552), 1969 (ICN-18892, 18895, 19568, 19872, WFWZ-21033), 1970 (19766, 19767, WFWZ-21035), 1971 (IAvH-A-1837, 1881, ICN-25689), 1973 (IAvH-A-7812, 7813, 7814, 7815), 1975 (IAvH-A-2920), 1976 (DMNH-

56801, ICN-23578, 23579, 24000), 1979 (ICN-26112), 1980 (ICN-25660, 25661), 1981 (IAvH-A-5775, 5777, 5781, 5783, 5789), 1982 (IAvH-A-7029, ICN-27502, 27510, 27511, 27516, 27519, 27556), 1983 (ICN-27694), 1984 (ICN-28586), 1985 (ICN-28651, 28653, 28687), 1986 (ICN-31444, UniValle-5403), 1987 (ICN-30547), 1995 (ICN-32480, 32849), 1996 (ICN-33020), 1997 (ICN-33423, 33427), 2002 (IAvH-A-14183), 2011 (ICN-38604), 2012 (ICN-38675), 2013 (ICN-38816, 38820), Lemke & Gertler (1978), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Heliodoxa jacula* Gould, 1850**

N. común: Diamante frentiverde

Pd. Met.

Ref: Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010).

***Heliothyrus longirostris* (Audebert & Vieillot, 1801)**

N. común: Picudo gorgiestrella

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Met. Vic.

Ref: 1968 (IAvH-A-5969, UMMZ-216325), 1973 (IAvH-A-5761, 5762), 1987 (ICN-30516), 1988 (ICN-30657), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Heliothyrus auritus* (Gmelin, 1788)**

N. común: Hada coliblanca

Mac. Met.

Ref: 1942 (AMNH-460166), 1957 (FMNH-248575), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), McMullan *et al.* (2010).

***Hylocharis cyanus* (Vieillot, 1818)**

N. común: Zafiro gorgiblanco

Alt. Mac. Tr. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14418), 1976 (ICN-23562, 23563, 23564, 23565, 23566, 23567, 23822, 23823), 1981 (IAvH-A-5782), Cadena *et al.* (2000), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (RNOA).

***Klais guimeti* (Bourcier, 1843)**

N. común: Colibrí cabecivioleta

Pd. Ara.

Ref: 2011 (ICN-38347), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010).

***Lophornis chalybeus* (Vieillot, 1822)**

N. común: Coqueta coronada

Alt. Mac. Met.

Ref: 1976 (ICN-23583), Hilty & Brown (1986), Obs BD (RNOA).

***Lophornis delattrei* (Lesson, 1839)**

N. común: Coqueta crestada

Pd. Mac. Ara. Met.

Ref: 2011 (ICN-38351), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), McMullan *et al.* (2010).

***Lophornis stictolophus* Salvin & Elliot, 1873**

N. común: Coqueta coronada

Pd. Cas.

Ref: 1922 (UdS-1964), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010).

***Phaethornis anthophilus* (Bourcier, 1843)**

N. común: Ermitaño carinegro

L.I.a. Alt. Ara. Met.

Ref: AC (IAvH-A-14623, 14666, 14670, 14700, 14702, 14706, 14709, 14742), 1967 (ANSP-170478), 1973 (IAvH-A-7816), 1975 (IAvH-A-4387), 1980 (ICN-25648, 25655), 1984 (ICN-28512, 28542, 28583), 1990 (ICN-30896, 30897), 1991 (ICN-30927, XC-148052), 1997 (ICN-33425), 2002 (IAvH-A-14166), 2004 (ICN-34833, 34834), 2013 (ICN-38740, XC-127603), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Phaethornis atrimentalis* (Lesson, 1832)**

N. común: Ermitaño gorginegro

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Met. Vic.

Ref: 1957 (CM-138658, FMNH-248569, 248570, 248571, 248572, 248573), 1959 (ICN-7957), 1968 (ICN-17547), 1975 (ICN-23113), 1976 (ICN-23556, 23557, 23558, 23559, 24004), 1987 (ICN-30531), 2010 (XC-100352, 100351, 100350), 2013 (XC-127604, 127602), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Phaethornis augusti* (Bourcier, 1847)**

N. común: Ermitaño gris

Pd. Mac. Ara. Cas. Met.

Ref: NR (ANSP-168078, 168079), 1917 (CM-60089, 60090, 60096, 60097, 60098, 60704, 60747), 1959 (ICN-7503, 7504, 7505, 7506), 1976 (ICN-23995), 1987 (ICN-30523), 2000 (ICN-34005), 2011 (ICN-38366), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (eBird).

***Phaethornis griseogularis* Gould, 1851**

N. común: Ermitaño gorgigris

Pd. L.I.a. Mac. Ara. Cas. Met.

Ref: 1917 (CM-60277), 1925 (UdS-1644), 1939 (FMNH-111705), 1942 (AMNH-460153, 460154, UdS-1645, 1646), 1955 (ICN-7950), 1957 (FMNH-248574), 1982 (ICN-27503), 1987 (ICN-30536, 30541, 30546), 1994 (ICN-32129, XC-148246), 2013 (ICN-38310), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Phaethornis hispidus* (Gould, 1846)**

N. común: Ermitaño barbiblanco

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-7795, 8465, 13521, 13522), NR (RBINS-459858), 1917 (CM-60508, 60509), 1944 (AMNH-308640), 1947 (UdS-1616), 1959 (FMNH-261007, 261008, 261009), 1960 (LACM-39451, 39452), 1968 (ICN-17546, UMMZ-216283), 1969 (ANDES-O-52, 53, ICN-18893, 18894, UMMZ-216284, 216285), 1970 (ICN-19763, 19764, 19765), 1971 (ICN-20951), 1972 (IAvH-A-1843, 1885), 1974 (ICN-22454), 1975 (ICN-23114), 1976 (DMNH-56863, 56864, 56865, 61046, FMNH-297465, 297466, 297467, 297468, 298023, INCIVA-819), 1979 (ICN-25156), 1981 (IAvH-A-5778, 5793), 1982 (ICN-27509, 27512, 27547), 1983 (ICN-27703), 1990 (ICN-30894), 1994 (ICN-32025), 1997 (CLO-81006, ICN-33019), 2004 (ICN-

34874), 2011 (ICN-28354, 38365), Cadena *et al.* (2000), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (CLO, RNOA, eBird).

***Phaethornis malaris* (Nordmann, 1835)**

N. común: Ermitaño piquigrande

Pd. Mac. Ara. Met.

Ref: AC (IAvH-A-8466, 14345, 14424, 14425, 14426), 1957 (FMNH-399753), 1960 (ICN-5866, 5869), 1965 (ICN-15077), 1967 (ICN-17994, LACM-73180), 1968 (ICN-17538, 17542, 17543, 17544, 17545), 1969 (ICN-18651, 18652, 18653, 18654, 20019), 1971 (ICN-20928, 20929, 20931), 1973 (IAvH-A-1640, 1641), 1974 (ICN-22067), 1976 (ICN-23549, 23550, 23551, 23552, 23553, 23554, 23994, 24894), 1977 (ICN-23555), 1981 (IAvH-A-5776, 5779, 5787, 5791, 5792, 5860, ICN-28102), 1982 (IAvH-A-7021), 1984 (ICN-28497, 28498, 28499, 28500), 1995 (ICN-32593, 32851), Blake (1962), Lemke & Gertler (1978), Cadena *et al.* (2000), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (RNOA).

***Phaethornis ruber* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Ermitaño rojizo

Mac. Tr. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14321), 1981 (IAvH-A-5796), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (IAvH).

***Phaethornis rupurumii* Boucard, 1892**

N. común: Ermitaño Orinocense

Alt. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12781, 12783, 12787, 12791, 12846, 12855, 12876, 12895, 12901, 12910, 14394, 14405, 14407, 14421), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (eBird).

***Polytmus guainumbi* (Pallas, 1764)**

N. común: Colibrí llanero

L.I.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (DMNH-64556, IAvH-A-13671, 14672, 14676, 14740, 14743, 14751, 7793), NR (IAvH-A-1842, 6058), 1959 (ICN-7315, 7316), 1964 (ICN-14960), 1966 (ANSP-170290, 170291, LACM-73179), 1968 (ICN-17553, 17554, 18702), 1969 (ICN-18650), 1972 (IAvH-A-1839), 1973 (ICN-28046, UMMZ-223883), 1975 (FMNH-289178, 289181, 291305, 291306, 291307, 297477, 297478, 297479, 297480, 297482), 1976 (DMNH-56860, 56861, 57498, FMNH-297481, ICN-28053, INCIVA-883), 1984 (ICN-28572), 1991 (ICN-30994, 30998), 1997 (ICN-33017, 33428, 33429), 2010 (ICN-37768, 38226), 2011 (ICN-38602), Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000), McMullan *et al.* (2010), Acavedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Polytmus theresiae* (Da Silva Maia, 1843)**

N. común: Colibrí coliverde

Alt. Tr. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14219, 14220, 14221, 14227, 14255, 14278, 14279, 14280, 14450, 14460), NR (ANDES-O-725), Aldana-Domínguez *et al.* (2009), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (IAvH, RNOA).

Thaluranía colombica* (Bourcier, 1843)*N. común:** Ninfa coroniazul**Pd. Ll.a. Ara.****Ref:** 1917 (CM-60705, 60706, 60746), 2013 (ICN-38779).***Thaluranía furcata* (Gmelin, 1788)****N. común:** Ninfa morada**Pd. Ll.a. Alt. Mac. Tr. Met. Vic.****Ref:** AC (IAvH-A-12911, 14305, 14333, 14339, 14369), 1923 (UdS-2030), 1928 (UdS-2029), 1942 (AMNH-460159, 460160, 460161, 460162, 460163), 1957 (FMNH-248599, 248604), 1959 (ICN-7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447), 1973 (IAvH-A-1629, 1637, 1651), 1976 (DMNH-56852, FMNH-298026, ICN-23577, 24006, 24007, 24008), 1981 (IAvH-A-5788, 5794, 5797, 5859), 1989 (IAvH-A-7794), 2010 (XC-100738), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).***Threnetes leucurus* (Linnaeus, 1766)****N. común:** Ermitaño coliblanco**Alt. Mac. Tr. Met. Vic.****Ref:** 1942 (AMNH-833894, 833895), 1956 (ICN-23560), 1962 (ICN-13707), 1973 (IAvH-A-1639), 1976 (ICN-23561, 23998, 23999), 1977 (ICN-24310), 1981 (IAvH-A-5780, 5784, 5786, 5790, 5856), 1993 (ICN-31911), 1995 (ICN-32484, 32850), Lemke & Gertler (1978), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).***Threnetes ruckeri* (Bourcier, 1847)****N. común:** Ermitaño barbudo**Ll.a. Ara.****Ref:** 1959 (FMNH-260999, 261005)**CAPRIMULGIFORMES****CAPRIMULGIDAE*****Antrostomus carolinensis* (Gmelin, 1789)****N. común:** Guardacaminos de Carolina**Mac. Met.****Ref:** 1976 (ICN-24072).***Antrostomus rufus* (Boddaert, 1783)****N. común:** Guardacaminos colorado**Ll.a. Alt. Met. Vic.****Ref:** 1965 (INCIVA-671), 1966 (IAvH-A-396), 2005 (XC-100607), 2010 (XC-100722), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010).***Chordeiles acutipennis* (Hermann, 1783)****N. común:** Chotacabras chico**Pd. Ll.a. Alt. Mac. Ara. Met. Vic.****Ref:** NR (ANSP-168297), 1955 (ICN-8056, 8064, 8067, USN₂-470459), 1958 (ICN-8051, 8052, 8053, 8054, 8055), 1960 (ICN-8057, 8061, 8063, 8065), 1966 (WVZ-23496), 1968 (ANSP-170466, IAvH-A-507, 508), 1978 (IAvH-A-6585), 1979 (IAvH-A-6662), 2013 (XC-118598), Borrero (1960), Hilty & Brown (1986), Obs BD (RNOA, eBird).***Chordeiles minor* (Forster, JR, 1771)****N. común:** Chotacabras norteño**Pd. Ll.a. Alt. Met. Vic.****Ref:** 1968 (IAvH-A-509), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird).***Chordeiles nacunda* (Vieillot, 1817)****N. común:** Chotacabras collarero**Pd. Ll.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.****Ref:** AC (IAvH-A-1767), 1920 (UdS-1470), 1923 (MNHN-CG-1925-68, UdS-1471, 1472, 1473), 1940 (ICN-12551, 12552, 12554, 14667), 1941 (AMNH-460133), 1942 (ICN-12553), 1945 (UdS-1474, 1476), 1946 (UdS-1478), 12949 (CSJ-749, UdS-1479), 1956 (MHNHC-AV-000807), 1959 (ICN-12555), 1264 (INCIVA-659), 1965 (INCIVA-660), 1967 (ANSP-170470, 170471, IAvH-A-405, 506, 4208), 1969 (ICN-18646), 1971 (IAvH-A-1820, ICN-20946, 20947), 1975 (FMNH-297444, 297445, 297446, IAvH-A-4203, 4205, 4206, 4207), 1976 (FMNH-298016, ICN-24070, 24071), 1986 (ICN-28957), 1994 (ICN-32201), 1997 (ICN-33493), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird).***Chordeiles pusillus* Gould, 1861****N. común:** Chotacabras enano**Ll.a. Alt. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.****Ref:** AC (IAvH-A-12742, 12746, 12744, 12748, 14277, 14283, 14284, 14285, 14286), NR (IAvH-A-4214), 1969 (ICN-18647, 18648, 18649), 1977 (ICN-24266), 1981 (IAvH-A-7568), 1982 (ICN-28193, 28211, 28279, 28280, 28281), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).***Chordeiles rupestris* (Spix, 1825)****N. común:** Chotacabras pechiblanco**Pd. Mac. Met.****Ref:** 1926 (AMNH-230263), 1959 (ICN-8105, 8106), 1966 (LACM-73173, 73174, WFFVZ-23491), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000).***Hydrosalis cayennensis* (Gmelin, 1789)****N. común:** Guardacaminos rastrojero**Pd. Ll.a. Alt. Mac. Cas. Met. Vic.****Ref:** AC (IAvH-A-1900, 1971, 12749), 1959 (ICN-8121, 8122, 8123, 8124, 8125), 1964 (UMMZ-215625), 1967 (ICN-17541), 1968 (IAvH-A-511), 1976 (FMNH-297447, 297448, 297449, 298177, ICN-24074), 1984 (ICN-28558), 1993 (XC-148190), 2013 (XC-118595, 118596), Hilty & Brown (1986), Obs BD (IAvH, eBird).***Hydrosalis climacocerca* (Tschudi, 1844)****N. común:** Guardacaminos rabilargo**Mac. Met.****Ref:** 1942 (AMNH-460137), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).***Hydrosalis maculicaudus* (Lawrence, 1862)****N. común:** Guardacaminos rabimanchado**Pd. Ll.a. Mac. Ara. Cas. Met.****Ref:** AC (IAvH-A-1898, 13674), 1950 (UdS-1514), 1957 (FMNH-248568), 1960 (ICN-8118), 1968 (ANSP-170465), 1969 (ANSP-173501), 1972 (IAvH-A-1970, 4228), 1973 (IAvH-A-1735, 1736), 1976 (FMNH-297450, 298018, 298019, 298020, 298021, 298022, 298178), 1988 (ICN-30619), 1993 (XC-148192), 2000 (XC-54533, 54534, 54535, 54536, 54537), 2009 (ANDES-O-521), 2010 (XC-100744),

2011 (ICN-38307), Blake (1962), Acevedo-Charry & Stiles (en prep) Obs BD (ABC, IAvH, eBird).

Lurocalis semitorquatus* (Gmelin, 1789)*N. común:** Añapero colicorto**Pd. Cas.****Ref:** 1917 (CM-59952, 59953, 60026). McMullan et al. (2010).***Nyctidromus albicollis* (Gmelin, 1789)****N. común:** Bujío, aguaitacaminos, calentapuestos**Pd. Ll.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.****Ref:** AC (DMNH-56738, IAvH-A-1631, 12881, 12883, 13635), 1913 (CU-3619), 1917 (CM-60397, 60426, 60538), 1939 (ANSP-159452), 1942 (AMNH-460132, 460134, 460135), 1943 (UdS-1484), 1949 (UdS-1485), 1957 (FMNH-24559, 24860, 248561, 248562, 248563, 248564, 248565, 248566, 248567), 1959 (FMNH-261139, 261140, ICN-8149, 8151, 8152, 8153), 1966 (ANSP-170288, IAvH-A-407, 382), 1967 (ANSP-170472, ICN-18053), 1968 (ANSP-170473, IAvH-A-510), 1969 (ANSP-173502, 173503, 173504, ICN-19843), 1973 (IAvH-A-7392), 1974 (ICN-22919), 1975 (ICN-23110, 23111, 23112), 1976 (FMNH-298017, ICN-23548, 23993, 24073), 1979 (ICN-25130, 25131), 1980 (IAvH-A-4637), 1981 (IAvH-A-5827), 1982 (ICN-28169), 1984 (ICN-28529), 1985 (ICN-28688, 28708, 28711), 1991 (ICN-30983, 30984), 1995 (ICN-32161), 2000 (XC-54814), 2010 (XC-100742, 100354), 2013 (ANDES-O-1022, ICN-38768, XC-127597, 127598), Borrero (1960), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).***Nyctipolus nigrescens* (Cabanis, 1848)****N. común:** Guardacaminos negruzco**Alt. Mac. Met. Vic.****Ref:** AC (IAvH-A-12854), 1950 (UdS-1516), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA).***Nyctiprogne leucopyga* (Spix, 1825)****N. común:** Chotacabras coliblanco**Ll.a. Alt. Ara. Cas. Met. Vic.****Ref:** AC (IAvH-A-13672, 13673, 13675, 13676), 1966 (ANSP-170287), 1967 (ANSP-170467, 170468, 170469), 1973 (IAvH-A-7395), 1974 (ICN-22920), 1993 (XC-148189), 2011 (ICN-38600), 2012 (XC-113989, 113976), 2013 (ICN-38760, XC-127197), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).***Setopagis heterura* (Todd, 1915)****N. común:** Guardacaminos de Todd**Tr. Met.****Ref:** AC (IAvH-A-1621).**NYCTIBIIDAE*****Nyctibius grandis* (Gmelin, 1789)****N. común:** Perezoso de plumas, perico ligero, bienparado grande**Pd. Ll.a. Mac. Ara. Cas. Met.****Ref:** NR (AMNH-798776), 1941 (AMNH-460136), 1942 (ICN-12559), 1943 (ICN-

12562), 1945 (UdS-1454), 1960 (ICN-12560), 1967 (INCIVA-3888), 1975 (ICN-23109), Borrero (1960), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

***Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789)**

N. común: Silbón, perezoso de plumas, perico ligero, bienparado común
Pd. L.l.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (ICN-12570), 1957 (FMNH-248558), 1994 (ICN-32139), 2011 (ICN-38520), 2000 (XC-54811), Borrero (1960), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

STEATORNITHIDAE

***Steatornis caripensis* Humboldt, 1817**

N. común: Guácharo
Pd. Mac. **Met.**
Ref: 1957 (FMNH-248556), 1979 (ICN-25125, 25126, 25127), 1987 (ICN-30544), Blake (1962), Cadena et al. (2000).

CATHARTIFORMES

CATHARTIDAE

***Cathartes aura* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Guala cabecirroja, oripopo
Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1939 (AMNH-798670), 1949 (ICN-606, UdS-226, 227), 1976 (FMNH-298004), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA, eBird).

***Cathartes burrovianus* Cassin, 1845**

N. común: Guala sabanera, guala cabeciamarilla, oripopo
L.l.a. Alt. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-1766), 1942 (ICN-611), 1950 (UdS-228), 1966 (ICN-16482), 1976 (FMNH-298174, 298175), Dugand (1941), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Cathartes melambrotus* Wetmore, 1964**

N. común: Guala amazónica, oripopo
L.l.a. Mac. Tr. **Ara. Met. Vic.**
Ref: 1939 (AMNH-798651), 1942 (AMNH-460058), 1981 (IAvH-A-5842), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Coragyps atratus* (Bechstein, 1793)**

N. común: Zamuro, gallinazo negro, chulo, buitire
Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1942 (AMNH-460057), 2013 (XC-127221, 127220), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA, eBird).

***Sarcoramphus papa* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Rey zamuro, rey de los gallinazos, gallinazo real
Pd. L.l.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1939 (AMNH-798642), 1942 (AMNH-460056), 1959 (ICN-5179), 1968 (LACM-91458, 91459), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

CHARADRIIFORMES

BURHINIDAE

***Burhinus bistriatus* (Wagler, 1829)**

N. común: Güerere, ñegüere, alcaraván llanero
Pd. L.l.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1917 (CM-60617, 60618, UdS-815), 1941 (AMNH-460089, 460090, ICN-15910), 1950 (MVZ-123781, UdS-812), 1957 (FMNH-419510), 1960 (ICN-5860), 1962 (ICN-20275), 1966 (IAvH-A-740, 4111, ICN-16772), 1967 (LACM-73153), 1974 (ICN-22066), 1975 (IAvH-A-2976), 1976 (DMNH-57482, FMNH-425593), 1987 (UIS-53), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

CHARADRIIDAE

***Charadrius collaris* Vieillot, 1818**

N. común: Chorlo collarero
L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1950 (UdS-746, 747), 1959 (ICN-1059, 1060, 1061, 1062), 1969 (ICN-18641), 1976 (FMNH-425592), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (eBird).

***Vanellus cayanus* (Latham, 1790)**

N. común: Alcaraván playero, pellar playero
L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-1686), 1946 (UdS-737, 738), 1960 (ICN-5864), 1966 (ICN-25674), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Vanellus chilensis* (Molina, 1782)**

N. común: Alcaraván compañero, pellar teru-teru, caica
Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (ICN-1037), 1941 (ICN-1044), 1945 (UdS-731, 732), 1949 (UdS-733, 734), 1955 (ICN-1039), 1959 (ICN-1047, 1048, 1049), 1962 (ICN-13436, 13437), 1963 (WVZ-22434), 1965 (ICN-15578), 1966 (IAvH-A-415), 1967 (IAvH-A-387, ICN-17124, 18046, INCIVA-332), 1968 (IAvH-A-305, 446, 450, 449, 445, 447, 448, 465), 1969 (IAvH-A-444), 1970 (ICN-20641, 20642, 20643), 1971 (ICN-20908), 1974 (ICN-22918), 1975 (FMNH-289167, 297421, ICN-15577, 23080, 23081), 1986 (ICN-28956, UdS-1002), 1991 (XC-148064), 2000 (XC-54810, 54809), 2008 (XC-20825), 2012 (XC-14069), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (eBird).

JACANIDAE

***Jacana jacana* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Gallito de agua, gallito de cienaga
Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (ICN-1008, 1010), 1924 (MNH-CG1934-792), 1935 (USNM-372288), 1939 (ICN-1005), 1942 (AMNH-460081, ICN-1006, UdS-719), 1943 (UdS-720), 1944

(AMNH-308626, ICN-907, 1012, UdS-721, 722), 1945 (FMNH-416602), 1948 (ICN-1011), 1949 (ICN-1009), 1956 (MHNUC-AV-000390, 000394, 000395, 000396), 1957 (FMNH-419496, 419497, 419498, 419499, 419500, 419501, 419502, 419503, 419558, 419559, 419560), 1959 (ICN-908, 909, 1023, 1024), 1964 (INCIVA-323), 1969 (UdS-8268), 1971 (ICN-20930), 1976 (FMNH-297420, UdC-32), 1990 (UdS-10030), 2008 (XC-91868), 2013 (XC-127237), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (eBird).

LARIDAE

***Phaetusa simplex* (Gmelin, JF, 1789)**

N. común: Gaviota, gaviotín picudo, charrán picudo
L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-1689, 1693), NR (IAvH-A-2078, ICN-5903), 1940 (ICN-5898), 1957 (FMNH-248511), 1959 (ICN-5904), 1962 (ICN-13434), 1966 (IAvH-A-462), 2012 (XC-108973), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Sternula supercilialis* Vieillot, 1819**

N. común: Gaviota, gaviotín pluvial
L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1946 (UdS-825), 1959 (ICN-5910, 5911), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

RECURVIROSTRIDAE

***Himantopus mexicanus* (Statius Müller, PL, 1776)**

N. común: Terentente, cigüeñela, viuda lagunera
L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1942 (ICN-3898, 3899, 3900), 1948 (UdS-807), 1949 (UdS-808, 809), 1957 (FMNH-419506, 419507, 419508, 419509), 1962 (ICN-13435), 1965 (ICN-15123), 1971 (ICN-20903), 1990 (UdS-10047), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

RYNCHOPIDAE

***Rynchops niger* Linnaeus, 1758**

N. común: Gaviota, pico-tijera, arador
Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-1694), 1923 (UdS-832, 833), 1939 (ICN-4470, 5877), 1959 (ICN-5879), 1969 (ICN-18642), 1971 (ICN-20904, 20905, 20906, 20907), 1986 (UniValle-6022), 2012 (XC109013), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, CALIDRIS, eBird).

SCOLOPACIDAE

***Actitis macularius* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Andarrios manchado, correto?
Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1941 (AMNH-460084), 1942 (AMNH-460085, 460086, 460087), 1968 (IAvH-A-00754), 1976 (ICN-23990), 1977 (IAvH-

A-1662, 1672), Lemke & Gertler (1978), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Bartramia longicauda* (Bechstein, 1812)**

N. común: Correlimos sabanero

L.l.a. Alt. **Cas. Met.**

Ref: 1917 (CM-60615, 60624), Hilty & Brown (1986), Murillo (2007), McMullan et al. (2010).

***Calidris himantopus* (Bonaparte, 1826)**

N. común: Correto?, playero patilargo

L.l.a. **Ara. Met.**

Ref: Hilty & Brown (1986), Obs BD (CALIDRIS, RNOA).

***Calidris melanotos* (Vieillot, 1819)**

N. común: Correto?, playero pectoral

L.l.a. **Cas. Met.**

Ref: 2011 (ICN-38583), Obs BD (CALIDRIS, eBird).

***Calidris minutilla* (Vieillot, 1819)**

N. común: Correto?, playero diminuto

L.l.a. Alt. Tr. **Cas. Met. Vic.**

Ref: 2011 (ICN-38585, 38586), Blake (1981), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Gallinago delicata* (Ord, 1825)**

N. común: Becasina común

L.l.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-14357), NR (ICN-13817), 1917 (CM-60503), 1949 (ICN-1214, 1215), 1957 (FMNH-419504, 41505), 1959 (ICN-1229), 1967 (ICN-16997, INCIVA-355), 1971 (ICN-20932, 20933), 1975 (ICN-22911), 1982 (IAvH-A-6069), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (CALIDRIS).

***Gallinago paraguayae* (Vieillot, 1816)**

N. común: Becasina, caica

L.l.a. Alt. **Ara. Cas. Met.**

Ref: 1939 (FMNH-111695), 1944 (AMNH-308629), 1945 (ICN-1218), 1948 (UdS-783), 1976 (FMNH-297423), 1986 (UniValle-5886), Blake (1961), Obs BD (eBird).

***Gallinago undulata* (Boddaert, 1783)**

N. común: Becasina gigante, caica grande

L.l.a. Alt. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1941 (AMNH-460088), 1948 (ICN-1212), 1972 (IAvH-A-1768), 1976 (DMNH-56884), 2013 (XC-124234), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Falaropo colorado

Mac. **Met.**

Ref: 1967 (ICN-18063), Hilty & Brown (1986).

***Tringa flavipes* (Gmelin, 1789)**

N. común: Patiamarillo chico

L.l.a. Alt. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1942 (ICN-1132), 1949 (UdS-756, 757), 2011 (ICN-38584), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (eBird).

***Tringa melanoleuca* (Gmelin, 1789)**

N. común: Patiamarillo grande

L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1945 (UdS-760), 1957 (ICN-1152), 1977 (IAvH-A-1685), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (eBird).

***Tringa solitaria* Wilson, A, 1813**

N. común: Correto?, andarrios solitario

L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1917 (CM-60500), 1941 (AMNH-460082, 460083), 1944 (UdS-764), 1949 (ICN-1186), 1959 (FMNH-423040, ICN-1189, 1190), 2013 (ICN-38758), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Tryngites subruficollis* (Vieillot, 1819)**

N. común: Correto?, playero canelo IUCN: NT

L.l.a. **Met.**

Ref: Hilty & Brown (1986).

CICONIIFORMES

CICONIIDAE

***Ciconia maguari* (Gmelin, 1789)**

N. común: Gabán pionio, cigüeña llanera

L.l.a. Alt. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1966 (IAvH-A-8273), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Jabiru mycteria* (Lichtenstein, 1819)**

N. común: Gabán, garzón soldado, goliyudo

L.l.a. Alt. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: NR (ICN-14860), 1968 (IAvH-A-1330), 1971 (UIS-74 M), 1977 (ICN-24246), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Mycteria americana* Linnaeus, 1758**

N. común: Gabán huesito, cabeza de hueso

L.l.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1948 (ICN-13392), 1965 (ICN-15074), 1968 (IAvH-A-2160), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

COLUMBIFORMES

COLUMBIDAE

***Claravis pretiosa* (Ferrari-Perez, 1886)**

N. común: Paloma azul, tortolita azul

Pd. L.l.a. Mac. **Ara. Cas. Met.**

Ref: AC (IAvH-A-1661, 1675), 1913 (CU-3110), 1941 (AMNH-460101), 1942 (AMNH-460102, 460103, 460104, 460105, 460106, 460107), 1944 (ICN-9487, 9489), 1945 (UdS-945), 1949 (ICN-9488), 1966 (ANSP-170301, ICN-23537), 1970 (ICN-19750), 1971 (ICN-20815, 20816), 1979 (ICN-25140), 1981 (IAvH-A-5799, 5798), 1988 (ICN-30632), 2011 (ICN-38342), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

***Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Tortolita diminuta

L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-1792, 1875, 12757, 13627), 1942 (UdS-911), 1944 (ICN-10286), 1945 (FMNH-416605, UdS-912), 1946 (CSJ-753, FMNH-416606), 1957

(FMNH-419523, 419524, 419525, 419526), 1959 (ICN-10284), 1960 (LACM-39417), 1961 (ICN-13414), 1964 (ICN-14955, 14957), 1967 (IAvH-A-360), 1968 (ICN-18693, 18694, 18695, 18696, 18697, 18698, 18699), 1969 (ICN-18862, 18863, 18864, 18865), 1975 (FMNH-425581, 425582), 1976 (FMNH-289088, 289089, 289142, 289143, 289160, 425580, 425583, 425594), 1980 (IAvH-A-7555), 1981 (IAvH-A-5795), 1984 (ICN-28551), 1994 (XC-148222, 148221), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Columbina passerina* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Tortolita pechiescamada

Pd. L.l.a. Alt. Tr. **Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12760, 12905), 1981 (IAvH-A-7569), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Columbina squammata* (Lesson, 1831)**

N. común: Araucana, palomita maraquera, tortolita escamada

Pd. L.l.a. Alt. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-1834, 13630), NR (IAvH-A-6050, 6157, WFWZ-22940), 1958 (ICN-9499), 1961 (ICN-13935), 1971 (ICN-20940, 20941), 1973 (IAvH-A-7493, ICN-23848), 1975 (IAvH-A-2912, 2913), 1976 (FMNH-425585, 425602), 1981 (IAvH-A-6035), 1982 (IAvH-A-6195), 2000 (IAvH-A-13680), 2001 (ICN-34082), 2010 (ICN-38053), 2011 (XC-91795, 91792, 91794), Borrero (1960), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

***Columbina talpacoti* (Temminck, 1810)**

N. común: Tortolita rojiza

Pd. L.l.a. Alt. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-13564, 13565), NR (FMNH-317319, 317320, IAvH-A-6045, 6048), 1917 (CM-60598, 60599), 1929 (UdS-936, 937), 1941 (AMNH-460095, 460096), 1949 (ICN-10253), 1959 (FMNH-423065), 1963 (ICN-18691), 1964 (ICN-14956), 1966 (UMMZ-216250), 1967 (ICN-18001), 1968 (IAN-18683, 18684, 18685, 18686, 18687, 18688, 18689, 18690, 18692), 1969 (ICN-18861, 19544), 1973 (IAvH-A-7492, 7494), 1975 (FMNH-42425584, IAvH-A-2914, ICN-23085, 23086), 1977 (IAvH-A-6666), 1978 (IAvH-A-6691), 1979 (ICN-25139, 25141), 1981 (ICN-28125, 28126), 1984 (ICN-28494), 1986 (ICN-31280), 1990 (UdS-10170), 2011 (ICN-38317, 38412), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Geotrygon montana* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Paloma-perdiz rojiza

Alt. Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-14379, 14389), 1917 (CM-60557), 1957 (FMNH-419531, 419532, 419536, 419537, 419538), 1995 (ICN-32587), 2010 (ANDES-O-568, ICN-38021), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Aldana-Domínguez et al. (2009), Obs BD (IAvH, RNOA).

***Leptotila rufaxilla* (Richard & Bernard, 1792)**

N. común: Caminera ojirroja, tórtola frentiblanca

Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12801, 12862, 12877, 12880, 13541, 13719, 1780), 1913 (CU-3124, 3125), 1917 (CM-60433, 60434, 60559, 60560), 1938 (FMNH-416607), 1942 (AMNH-460097, 460098, 460099, 460100, ICN-9510, Uds-976), 1944 (FMNH-416608, ICN-9518), 1946 (USNM-444416), 1947 (Uds-978), 1948 (ICN-9519), 1949 (ICN-9509, LNHM-1950-64-72), 1956 (ICN-16796), 1957 (FMNH-419527, 419528, 419529, 419530), 1959 (FMNH-423073, 423074, 423076, 423078, ICN-9511, 9513, 9514, 9515, 9516, 9517), 1961 (AMNH-788409), 1965 (INCIVA-729), 1968 (ICN-18700), 1971 (IAvH-A-1779, ICN-20938, 20939), 1975 (FMNH-289161, 425586, 425587, 425588, ICN-23082), 1976 (FMNH-425589, 425590, 425595, ICN-23991), 1977 (ICN-24255), 1982 (IAvH-A-7052), 1984 (ICN-28541), 1986 (IniValle-5407), 1988 (ICN-30631), 2000 (XC-54550, 54576, 54574, 48683, 54575, 54549), 2010 (ICN-38055, 38379), 2011 (ICN-38309, 38403), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855**

N. común: Caminera coliblanca, tórtola colipinta

Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1971 (ICN-20937), 1973 (IAvH-A-7655), 1979 (IAvH-A-3224), 1982 (IAvH-A-6196), 1991 (ICN-30985), 2009 (ANDES-O-522), 2013 (ICN-38753), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

***Patagioenas cayennensis* (Bonnaterre, 1792)**

N. común: Torcaza, paloma morada

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: NR (IAvH-A-473, ICN-8732, 9292), 1917 (CM-60354), 1939 (AMNH-308631), 1944 (ICN-9274, 9281, 9282, 9283, Uds-850), 1945 (CSJ-113, Uds-851), 1946 (ICN-9275), 1949 (Uds-852), 1957 (FMNH-419517, 419518, 419519), 1959 (FMNH-423052, ICN-9258, 9559, 9260, 9261, 9288, 9289, 9290, 9291), 1967 (IAvH-A-4142), 1971 (ICN-20934, 20935, 20936), 1976 (ICN-24067), 1977 (ICN-24260), 1978 (IAvH-A-3225), 1980 (IAvH-4603, 4604), 2000 (XC-54921, 54920, 54795, 154645, 154644), 2008 (XC-116108), 2011 (XC-81977), 2013 (XC-127857, 127855, 127601, 124239), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Patagioenas plumbea* (Vieillot, 1818)**

N. común: Paloma plomiza

Pd. L.I.a. Mac. **Met.**

Ref: AC (IAvH-A-1643), 1942 (AMNH-460091, 460092, 460093), 1956 (ICN-16795), 1957 (FMNH-419520, 419521), 1959 (ICN-9331), 1967 (WVZ-28374),

Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Patagioenas speciosa* (Gmelin, JF, 1789)**

N. común: Paloma escamada

Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: NR (MNHN-2006-674), 1913 (CU-3038), 1922 (Uds-839), 1927 (MNHN-CG1932-61), 1939 (Uds-840), 1942 (ICN-9243, Uds-841), 1944 (Uds-842), 1946 (ICN-9248, 9257), 1954 (ICN-9249), 1956 (ICN-16793), 1959 (ICN-9250, 9251, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256), Cadena et al. (2000), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (RNOA, eBird).

***Patagioenas subvinacea* (Lawrence, 1868)**

N. común: Paloma colorada IUCN: VU

Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1957 (FMNH-419522), 1959 (FMNH-423056, 423058, ICN-9327), 1976 (ICN-23535, 23536), 2011 (XC-149243), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847)**

N. común: Tortola, torcaza nagüiblanca

Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-1868), 1941 (AMNH-460094), 1966 (UMMZ-216242), 1968 (IAvH-A-2012), 1976 (FMNH-425600, 425601), 1990 (Uds-10169), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

CORACIIFORMES

ALCEDINIDAE

***Chloroceryle aenea* (Pallas, 1764)**

N. común: Martin-pescador pigmeo, martin pescador enano

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12851, 13529, 13539, 13540, 13543, 14342, 14373, 14381, 14658), NR (MHN-NUC-AV-000924), 1971 (WVZ-21978), 1975 (FMNH-297496, FMNH-317326), 1976 (ICN-23595), 1981 (IAvH-A-5852), 1982 (ICN-27491, 27530), 1983 (ICN-27723), 1984 (ICN-28513), 2003 (MHN-NUC-4355), 2010 (ICN-37852, 37853, 38022, 38029), 2011 (ICN-38411), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (ABC, CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird)

***Chloroceryle amazona* (Latham, 1790)**

N. común: Matraquero, martin pescador matraquero

Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met.**

Ref: AC (IAvH-A-1815), 1941 (AMNH-460172), 1942 (AMNH-460168, 460169, 460170, 460171, ICN-6054, Uds-2554), 1945 (Uds-2555), 1948 (Uds-2556), 1949 (ICN-6056, Uds-2557, 2558), 1950 (Uds-2559), 1957 (FMNH-248637, 248638), 1958 (ICN-6057), 1959 (FMNH-261156), 1960 (ICN-6211), 1966 (ICN-16487), 1968 (IAvH-A-297), 1975 (ICN-23117), 1976 (FMNH-297490, 298027, ICN-23590, 23591), 2000 (WVZ-21968), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

***Chloroceryle americana* (Gmelin, 1788)**

N. común: Martin-pescador chico

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-14380, 14383, 1771, 1800, 7709, 8452), 1942 (AMNH-460173, 460174, 460175, 460176), 1943 (CSJ-122), 1944 (Uds-2576), 1949 (LNHM-1950-64-75, Uds-2577), 1950 (ICN-6024), 1957 (FMNH-248639, 248640, 248641, 248642, 248643, 248644), 1967 (IAvH-A-7965, 7966, 7967), 1973 (IAvH-A-4660, 7801), 1975 (FMNH-297491), 1976 (FMNH-297492, 297493, 297494, 298028, ICN-23592, 23593, 23594), 1984 (ICN-28540, 28555, 28573), 1986 (ICN-31432), 1991 (ICN-31073), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

***Chloroceryle inda* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Martin-pescador selvático

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12871, 13716, 13730, 14399, 14408, 14409, 14618, 8453), NR (ICN-6041), 1942 (AMNH-460177, 460178), 1945 (Uds-2584), 1948 (Uds-2585), 1957 (FMNH-248645, 248646), 1959 (FMNH-261164, 261165, 261166), 1976 (ICN-23596), 1982 (ICN-27492), 2000 (XC-54587), 2010 (ICN-38020), 2012 (ICN-38722, 38761), 2013 (XC-154634), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Megaceryle torquata* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Matraquero grande, martin pescador grande

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-8088), 1923 (Uds-2544, 3545), 1945 (Uds-2552), 1957 (FMNH-248636), 1968 (IAvH-A-7543), 1970 (IAvH-A-7382), 1972 (MUA-AV-150), 1973 (IAvH-A-7797), 1985 (ICN-28656), 1989 (ICN-30806), 2011 (ICN-38409), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

MOMOTIDAE

***Baryphthengus martii* (Spix, 1824)**

N. común: Barranquero pechicastaño

Mac. Met.

Ref: Lemke & Gertler (1978), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird).

***Electron platyrhynchum* (Leadbeater, 1829)**

N. común: Barranquero piquigrueso

Mac. Met.

Ref: Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010).

***Momotus momota* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Barranquero común

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12814, 12827, 12892, 12902, 14391, 1769), NR (ANSP-168206, 168208, 168210, 168211, MCZ-124946, MHN-NUC-AV-000916), 1917 (CM-60481), 1923 (Uds-2616, 2629), 1939 (Uds-2617),

1942 (AMNH-460179, 460180, 460181, 460182, 460183, 460184, 460185, 460186, 460187, 460188, Uds-2618, 2619, 2620), 1943 (USNM-372282), 1944 (ICN-11143, 11144), 1946 (Uds-2621), 1949 (ICN-11132, 11133, Uds-2622, 2623, 2624, 2625), 1951 (MVZ-123822), 1955 (ICN-11129), 1956 (ICN-11130, MHNUC-AV-000917), 1957 (FMNH-248647, 248648, 248649, 248650, 248651, 248652, 248653), 1959 (FMNH-261170, 261175, 261176), 1960 (ICN-11146, 11147), 1962 (ICN-13704), 1964 (INCIVA-1093), 1967 (IAvH-A-399, 7674, 296), 1968 (ICN-17555), 1969 (ICN-18643), 1975 (ICN-23118, 23119, 23120, 23121), 1976 (DMNH-56898, FMNH-298029, 298030, ICN-23597), 1977 (IAvH-A-6677), 1981 (IAvH-A-5804, 5808, ICN-28145), 1984 (ICN-28531), 2000 (XC-54546, 54543), 2010 (ICN-38027, 38028), 2011 (ICN-38404, XC-91898, 86236), 2013 (XC-152261, 127845), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Botero (2002), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

Coccyzus minuta (Vieillot, 1817)

N. común: Canelo ojos de diablo, cuco-ardilla chico

Pd. Lla. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met.**

Ref: AC (IAvH-A-13722, 14695, 14763), 1923 (Uds-1287), 1948 (Uds-1283, 1284), 1960 (ICN-12880), 1971 (ICN-20944), 1976 (FMNH-298008, ICN-24068), 1979 (ICN-25132, 25133, 25134), 1983 (ICN-30642), 2004 (ICN-34875), 2013 (ICN-38747, XC-127231), Blake (1961), Lemke & Gertler (1978), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

Coccyzus pumila (Strickland, 1852)

N. común: Cuco enano

Lla. **Ara. Cas. Met.**

Ref: 1975 (ANDES-O-22), 1976 (FMNH-297439), 1982 (ICN-28186), 1983 (ICN-27691), 1991 (ICN-31012), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013).

Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758)

N. común: Cuco migratorio

Pd. Lla. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met.**

Ref: 1917 (CM-60362), 1965 (INCIVA-587), 1970 (IAvH-A-821), 1975 (ANDES-O-19, 20, ICN-23102), 1979 (IAvH-A-6588), 1981 (ICN-28105, 28107, 28112, 28113, 28116, 28117, 28124, 28129, 28130), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

Coccyzus erythrophthalmus (Wilson, A, 1811)

N. común: Cuco piquinegro

Pd. Mac. **Met.**

Ref: 1981 (ICN-28106), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817

N. común: Cuco piquioscuro

Pd. Lla. Alt. Mac. **Ara. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-13682), 1969 (ICN-19545), 1989 (ICN-31314), 1994 (ICN-

32024), 1995 (ICN-32847), 2010 (ICN-37857), Borrero (1960), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

Crotophaga ani Linnaeus, 1758

N. común: Jirigüelo, cirigüelo, origüelo, chuli

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-1849), NR (IAvH-A-7188), 1942 (AMNH-460126, 460127), 1957 (FMNH-248545, 248546, 248547), 1958 (ICN-12920, 12921), 1959 (ICN-12943, 12944, 12945, 12946, 12947), 1966 (IAvH-A-375, 376), 1968 (IAvH-A-7924), 1969 (ICN-19567), 1970 (ICN-19751, 19752, 19753), 1971 (IAvH-A-1801), 1975 (ANDES-O-14, FMNH-297441, ICN-23098, 23099, 23100, 23101), 1976 (FMNH-298011, 298012, 298013, ICN-23544, 23545), 1977 (IAvH-A-6689, ICN-24264), 1981 (IAvH-A-5811, 5812, 5813), 1985 (ICN-28662, 28663, 28710), 1986 (ICN-31436), 1987 (ICN-30507, 30511), 1991 (ICN-31035, 31063), 1994 (XC-148220, 148219, 148250), 2013 (XC-127960, 127226, 152241), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

Crotophaga major Gmelin, 1788

N. común: Cocinera, garrapatero grande

Lla. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-1798), 1976 (FMNH-298009, 298010, ICN23857), 1994 (XC-148234, 148232), 2000 (XC-48724, 54923, 54922, 54797, 54796), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

Crotophaga sulcirostris Swainson, 1827

N. común: Cirigüelo, jirigüelo, garrapatero

Lla. Alt. Mac. **Ara. Met. Vic.**

Ref: 1942 (AMNH-460128), 1967 (IAvH-A-548), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Acevedo-Charry et al. (2013)

Dromococcyx phasianellus (Spix, 1824)

N. común: Cuco faisán

Lla. **Ara. Cas.**

Ref: 1917 (CM-60396, 60480), 1959 (FMNH-261124), Blake (1961), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010).

Piaya cayana (Linnaeus, 1766)

N. común: Canelo, candelito, cuco-ardilla común

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (DMNH-56700, IAvH-A-1636), NR (IAvH-A-2003, 2974), 1917 (CM-59944, 60153, 60285), 1941 (AMNH-460123), 1942 (AMNH-460120, 460121, 460122, 460124, 460125, Uds-1268), 1943 (ICN-12853), 1944 (ICN-12858, Uds-1269), 1948 (Uds-1270), 1949 (Uds-1271), 1955 (ICN-12856), 1959 (FMNH-261105, 261108, 261110, ICN-12855), 1965 (ICN-15581), 1967 (IAvH-A-374), 1968 (IAvH-A-458, 457), 1971 (ICN-20945), 1975 (FMNH-297440, ICN-23094, 23095, 23096, 23097), 1976 (ICN-23543), 1997

(CLO-81025), Blake (1961), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (ABC, CLO, IAvH, RNOA, eBird).

Piaya melanogaster (Vieillot, 1817)

N. común: Cuco-ardilla buchinegro

Pd. Mac. **Met.**

Ref: 1976 (ICN-24069), Lemke & Gertler (1978), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

Tapera naevia (Linnaeus, 1766)

N. común: Soledad, tres-pies, tin-tin

Lla. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-13612), 1917 (CM-59967), 1941 (AMNH-460129), 1957 (FMNH-248548), 1959 (ICN-13038, 13039), 1975 (ICN-23103), 1977 (ICN-24263), 1991 (31022), 2011 (XC-81981), 2012 (XC-115506), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

EURYPYGIFORMES

EURYPYGIDAE

Eurypyga helias (Pallas, 1781)

N. común: Tirana, pirana, pijana, garza del sol

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1923 (Uds-711), 1924 (Uds-712), 1942 (AMNH-460079, 460080), 1945 (Uds-713), 1950 (ICN-876), 1957 (FMNH-248509, 248510), 1971 (UMMZ-218531), 1978 (IAvH-A-3211), 1980 (IAvH-A-7557), 2007 (IAvH-A-14412), 2011 (ICN-38582), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

FALCONIFORMES

FALCONIDAE

Caracara cheriway (Jacquin, 1784)

N. común: Caracara moñudo, Caracara crestado

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1944 (ICN-13170), 1949 (ICN-13168), 1950 (Uds-469), 1958 (ICN-7247), 1959 (ICN-13175), 1966 (IAvH-A-749), 1967 (IAvH-A-4037), 1974 (ICN-22065), 1975 (ICN-23068), 1976 (DMNH-56451), 1977 (ICN-24251), 1981 (IAvH-A-5841), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (IAvH, eBird).

Daptrius ater Vieillot, 1816

N. común: Caracara negro, Cacao negro

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. **Ara. Met. Vic.**

Ref: 1930 (Uds-456), 1941 (MHNUC-212), 1941 (FMNH-102468), 1942 (AMNH-460062, ICN-13083), 1944 (USNM-444299), 1946 (Uds-454, 455), 1955 (USNM-470438), 1957 (FMNH-248502, 248503), 1959 (ICN-13079, 13080, 13081, 13082), 1977 (IAvH-A-1587), 1986 (UniValle-5404), 2000 (XC-117961), 2007 (XC-117960), Dugand (1941), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (eBird).

***Falco deiroleucus* Temminck, 1825**

N. común: Halcón colorado IUCN: NT
Pd. Lla. Alt. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010).

***Falco femoralis* Temminck, 1822**

N. común: Halcón aleto, Halcón plomizo
Pd. Lla. Alt. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (IAvH-A-6188), 1917 (CM-60313), 1941 (ICN-13331, 13333), 1967 (ICN-16965), 1972 (UniValle-4928), 1978 (IAvH-A-3200), 1981 (IAvH-A-5833), 1982 (IAvH-A-6189), 1986 (ICN-28981), 2010 (XC-100705, 100704), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, Calidris, RNOA, eBird).

***Falco rufigularis* Daudin, 1800**

N. común: Halcón murcielaguero
Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1927 (UdS-473), 1929 (UdS-474), 1944 (UdS-475), 1946 (UdS-476, 477), 1955 (ICN-13120, 13124, 13125), 1959 (FMNH-60987, ICN-13121), 1965 (INCIVA-225), 1978 (ICN-25009, 25010), 1967 (IAvH-A-2023), Blake (1961), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Falco sparverius* Linnaeus, 1758**

N. común: Cernicalo americano
Pd. Lla. Alt. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1917 (CM-60602), 1939 (FMNH-102121, 102122, 102123), 1941 (AMNH-460063), 1944 (ICN-13274), 1949 (ICN-13258), 1961 (AMNH-788406), 1966 (ICN-16485), 1967 (IAvH-A-502), 1968 (IAvH-A-504, 505), 1969 (ICN-18656), 1971 (ICN-20922), 1972 (MUA-AV-164), 1975 (FMNH-297419, ICN-22910, 23070, 23071, 23072), 1976 (DMNH-56459), 1977 (IAvH-A-6594), 1978 (IAvH-A-3230), 1982 (ICN-28184), 1985 (ICN-13257, 28742), 1988 (ICN-30717), 2011 (ICN-38576), 2011 (XC-114061), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

***Herpetotheres cachinnans* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Halcón culebrero, Halcón reidor
Pd. Lla. Mac. Tr. **Ara. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-1677), 1941 (ICN-13230), 1942 (ICN-13229), 1946 (UdS-437), 1953 (WFVZ-15552), 1955 (ICN-13231), 1959 (ICN-13232, 13233), 1971 (ICN-20923), 1975 (ICN-23069), 1976 (ICN-23533), 1981 (IAvH-A-5834), 1993 (XC-117745), 2004 (XC-117967, 117966), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (eBird).

***Ibycter americanus* (Boddaert, 1783)**

N. común: Cacao avispero, Caracara avispero, Caracara gorgirojo
Pd. Lla. Alt. Mac. **Met. Vic.**
Ref: 1942 (ICN-4468), 1946 (UdS-457), 1957 (FMNH-248504, 248504), 1959 (FMNH-260984), 1967 (IAvH-A-4033, 593), 2011 (XC-92108, 92107), 2013 (XC-127242, 152256, 152255), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Micrastur gilvicolis* (Vieillot, 1817)**

N. común: Halcón montés cabecigris, Halcón montés ojiblanco
Pd. Lla. Mac. Tr. **Met. Vic.**
Ref: NR (IAvH-A-7031), 1949 (LNHM-1950-64-57), 1975 (ICN-24061), 1993 (XC-117742), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Aldana-Domínguez et al. (2009), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Micrastur mirandollei* (Schlegel, 1862)**

N. común: Halcón montés pechiblanco, Halcón montés dorsigris
Pd. Lla. **Met.**
Ref: 1947 (UdS-445), Hilty & Brown (1986).

***Micrastur ruficollis* (Vieillot, 1817)**

N. común: Halcón montés pajarero, Halcón selvático barrado
Pd. Mac. **Cas. Met.**
Ref: 1957 (FMNH-248501), Hilty & Brown (1986), Obs BD (eBird).

***Micrastur semitorquatus* (Vieillot, 1817)**

N. común: Halcón montés collarero
Pd. Lla. Mac. **Ara. Cas. Met.**
Ref: NR (ICN-910), Blake (1961), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Milvago chimachima* (Vieillot, 1816)**

N. común: Caracara chimachima, Pigua
Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1917 (CM-60027), 1939 (ICN-13217), 1944 (ICN-3440, 13216), 1958 (ICN-13220), 1966 (ICN-16483, 16484), 1969 (ICN-19603), 1974 (ICN-22536), 1975 (ICN-23067), 1977 (IAvH-A-1668), 1982 (ICN-28283), 1985 (UdS-10072), 1991 (XC-148066), 1994 (XC-148231, 148233), 1997 (ICN-33029), 2004 (XC-148402, 148401, 148400, 148399, 148398, 148397, 148396, 148395, 148394), 2008 (XC-116102), 2011 (XC-81980), 2013 (XC-127964, 127590), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (eBird).

GALBULIFORMES

BUCCONIDAE

***Bucco capensis* Linnaeus, 1766**

N. común: Bobo collarero
Lla. Mac. **Met.**
Ref: 1942 (AMNH-348775), 1945 (UdS-2751), 1957 (FMNH-248667), 1976 (ICN-23610, 23611), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000).

***Bucco macrorhynchus* (Spix, 1824)**

N. común: Bobo de corbatín
Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. **Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-1605), 1913 (CU-5883, 5884), 1942 (ANSP-159183, 159185, UdS-2737), 1944 (CSJ-725), 1945 (UdS-2739), 1948 (UdS-2740), 1950 (UdS-2741, 2742, 2743, 2744), 1976 (ICN-23612), 1982 (ICN-27500), 1986 (UniValle-5400), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (ABC, RNOA).

***Bucco tamatia* Gmelin, JF, 1788**

N. común: Bobo moteado
Alt. **Vic.**

Ref: AC (IAvH-A14368), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (IAvH).

***Chelidoptera tenebrosa* (Pallas, 1782)**

N. común: Monjita culiblanca
Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. **Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-12923, 1851, 1890), NR (ANSP-168218, IAvH-A574), 1917 (CM-60592, 60593, 60594, 60613), 1941 (ICN-3973), 1942 (ICN-3975, ANSP-159189), 1943 (ICN-3964), 1944 (UdS-2820), 1945 (UdS-2821), 1949 (UdS-2822), 1950 (CSJ-748, UdS-2823, 2825, 2826), 1958 (ICN-3962), 1958 (ICN-3962), 1963 (ICN-14560), 1967 (IAvH-A-424, 575), 1968 (IAvH-A-539, 576), 1975 (ICN-23126, 23127, 23128, 23129, 23130), 1976 (DMNH-56763, 56764, FMNH-297507, 297508, 297509, 297510, 297511, ICN-23615, 23616, 23617, 23618, INCIVA-1117), 2011 (ICN-38519), 2013 (XC-127830, 127219), Dugand (1941), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Hypnelus ruficollis* (bicinctus) (Wagler, 1829)**

N. común: Buco de dos bandas
Lla. Alt. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1917 (CM-60332, 60541, 60614), 1948 (UdS-2771), 1964 (INCIVA-NR), 1966 (LACM-73193), 1971 (ICN-20953), 1977 (ICN-24270), 1980 (ICN-25652), 1994 (XC-148236), 2000 (XC-54952, 54950, 54949, 54948, 54806, 54805, 54804, 54953, 54808, 54803), 2011 (ICN-38599, XC-113995), 2013 (ICN-38771), Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, eBird).

***Malacoptila fusca* (Gmelin, 1788)**

N. común: Bigotudo pechiblanco
Pd. Mac. **Met.**
Ref: 1939 (USNM-371177), 1942 (AMNH-460189), 1946 (UdS-2773, 2774), 1947 (UdS-2775), 1948 (UdS-2776), 1957 (FMNH-248666), 1976 (ICN-23613, 23614), 1995 (ICN-32585), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Micromonacha lanceolata* (Deville, 1849)**

N. común: Bigotudo lanceolado
Mac. **Met.**
Ref: 1942 (AMNH-460192, 460193, 460194), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Monasa atra* (Boddaert, 1783)**

N. común: Monja negra
Tr. **Vic.**
Ref: McMullan et al. (2010), Obs BD (IAvH).

***Monasa flaviviridis* Strickland, 1850**

N. común: Monjita piquiamarilla
Lla. Mac. Tr. **Met.**
Ref: AC (IAvH-A-1613, 4719), NR (ANSP-168054, ICN-13021), 1922 (MCZ-94020), 1937 (UdS-2810), 1941 (AMNH-460197), 1944 (CSJ-727, UdS-2811, 2812), 1945 (UdS-2813), 1946 (MVZ-96563), 1949 (ICN-13022, 13026, LNHM-1950-64-11,

UdS-2814), 1955 (ICN-13017, 13018, 13019, 13020, USNM-470451), 1960 (ICN-13023, 13028), 1961 (ICN-13970), 1963 (ICN-14524), 1966 (WVZ-25063), 1975 (ICN-23131, 23132), 1976 (ICN-23620), 1994 (XC-148247), Borrero (1960), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA).

***Monasa morphoeus* (Hahn & Kuster, 1823)**

N. común: Monjita cantora

Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: 1942 (AMNH-460198, 460199, 460200, 460201, 460202, 460203, 460204, 460205, 460206, 460207), 1949 (ICN-12978, LNHM-1950-64-10), 1957 (FMNH-248673, 248674, 248675, 248676, 248677, 248678, 248679, 248680, 249394, 249395), 1962 (ICN-13705), 1976 (ICN-23619), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Aldana-Domínguez et al. (2009).

***Monasa nigrifrons* (Spix, 1824)**

N. común: Monjita picquirroja

L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: NR (ANSP-168053), 1942 (AMNH-460195, 460196), 1945 (UdS-2790, 2791), 1946 (CSJ-726, UdS-2793), 1949 (ICN-13016, LNHM-1950-64-9), 1957 (FMNH-248668, 248669, 248670, 248671, 248672, 248681), 1976 (ICN-23621), 1981 (IAvH-A-5810), 1983 (ICN-27710), 1986 (UniValle-5399), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Nonnula brunnea* Sclater, PL, 1881**

N. común: Monjita parda

L.l.a. Mac. **Met.**

Ref: NR (MHN-UC-AV-000950), 1955 (ICN-12733), 1995 (ICN-32481), Borrero (1960), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010).

***Notharchus hyperhynchus* (Sclater, PL, 1856)**

N. común: Bobo de collar

Pd. L.l.a. Alt. Mac. **Ara. Met. Vic.**

Ref: 1939 (ICN-3992), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (IAvH, eBird).

***Notharchus ordi* (Cassin, 1851)**

N. común: Bobo pechirrufo

Tr. **Vic.**

Ref: Aldana-Domínguez et al. (2009), McMullan et al. (2010), Obs BD (IAvH).

***Notharchus tectus* (Boddaert, 1783)**

N. común: Bobo coronado

Mac. **Met.**

Ref: Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010).

GALBULIDAE

***Brachygalba goeringi* Sclater, PL & Salvin, 1869**

N. común: Jacamar cabeciblanco

L.l.a. **Ara. Cas.**

Ref: AC (IAvH-A-14671, 14680), 1917 (CM-60300, 60301, 60302, 60344, 60345, 60346, 60570, 60571, 60572, 60573, 60574, 60575), 2013 (ICN-38736, 38757, XC-

133789), Blake (1961), Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Brachygalba lugubris* (Swainson, 1838)**

N. común: Jacamar lúgubre

Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-14258, 14268, 14270, 14272, 1645, 1817), NR (MCZ-124969), 1913 (CU-5764), 1947 (ICN-1765, UdS-2654, 2655), 1949 (UdS-2656), 1950 (UdS-2657, 2658), 1960 (ICN-9085, 9086), 1965 (ICN-15124), 1971 (UMMZ-218532, 218533), 1972 (IAvH-A-1962), 1975 (ICN-23122, 23123, 23124, 23125), 1976 (DMNH-56762, FMNH-297497, 297498, 297499, 297500, 297501, IAvH-A-1962, ICN-23608, 23609), 2011 (ICN-38399), 2008 (XC-116100), 2013 (XC-127207), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000).

***Galbalcyrrhynchus leucotis* Des Murs, 1845**

N. común: Jacamar orejiblanco

Mac. Tr. **Met.**

Ref: AC (IAvH-A-1674), 1976 (ICN-23831, 23832, 23833, 23834, 23835, 24009), Hilty & Brown (1986), Lemke & Gertler (1978).

***Galbula albirostris* Latham, 1790**

N. común: Jacamar piquidorado

Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-14331), 1957 (FMNH-248655, 248656, 248657), 1962 (ICN-13706), 1976 (ICN-24010), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA).

***Galbula galbula* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Jacamar coliverde

Alt. **Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12832, 12839, 12919, 1770, 1848), 1976 (FMNH-297502, 297503, 297504, 297505, 297506), 1979 (UniValle-4119), 1986 (UniValle-5396), Hilty & Brown (1986), Botero (2002), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Galbula leucogastra* Vieillot, 1817**

N. común: Jacamar bronceado

Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA).

***Galbula ruficauda* Cuvier, 1816**

N. común: Jacamar colirrufo

L.l.a. Alt. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12897, 13517, 13616, 13619, 13629, 14667, 14668, 14781), 1959 (FMNH-261184, 261185, 261186, 261187), 1976 (INCIVA-1115), 1982 (ICN-28268), 2000 (XC-54935, 54941, 54940, 54939, 54938, 54937, 54936), 2010 (ICN-37950), Blake (1961), Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Galbula tombacea* Spix, 1824**

N. común: Jacamar barbiblanco

Pd. L.l.a. Alt. Mac. **Met.**

Ref: NR (ANSP-168202, 168203, 168204, MCZ-124973), 1913 (CU-5758, 5759, USNM-255855), 1917 (CSJ-449, 443, 446), 1924 (UdS-2692, 2693, 2694), 1929

(MHNH-CG1932-72), 1938 (UdS-2677), 1941 (ANSP-159460, 159461), 1942 (ICN-1756, UdS-2678, USNM-470452), 1945 (UdS-2679), 1946 (MVZ-96565, UdS-2680, USNM-444525), 1948 (UdS-2681, 2682), 1949 (ICN-1753, 1754, 1755, UdS-2683, 2684), 1955 (ICN-1758, 1759, 1761), 1956 (MHN-UC-AV-000945), 1957 (FMNH-248658, 248659, 248660, 248661, 248662, 248663, 248664, 248665, 249396), 1960 (AMNH-788421, ICN-9082, 12963), 1961 (ICN-14119), 1965 (INCIVA-1116), 1974 (UdS-2700), 1976 (ICN-23603, 23604, 23606, 23607), 1979 (ICN-23605), 1982 (ICN-27553, 27554), 1987 (ICN-30543), 2010 (ICN-38016), 2011 (ICN-38433, 38434), 1994 (XC-148242), 2008 (XC-17628), Borrero (1960), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Jacamerops aureus* (Statius Müller, PL, 1776)**

N. común: Gran jacamar

Pd. Alt. Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: 1942 (ICN-1742), 1946 (UdS-2636), 1947 (UdS-2637), 1949 (LNHM-1950-64-74), 1950 (ICN-1743), 1957 (FMNH-248654), 1976 (ICN-23602, 24075), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA).

GALLIFORMES

CRACIDAE

***Aburria aburri* (Lesson, 1828)**

N. común: Gualilo, pava negra, pava aburrida IUCN: NT

Pd. Mac. **Ara. Met.**

Ref: 1936 (UdS-594), 1942 (AMNH-460071, 460072), 1950 (LMHN-1950-64-59), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Acevedo-Charry & Stiles (en prep).

***Crax alector* Linnaeus, 1766**

N. común: Pajuil culiblanco, pajuil negro IUCN: VU

Mac. Cas. **Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-282), NR (ANSP-167911, 167912), 1942 (AMNH-460064, 460065, 460066), 1957 (FMNH-419432, 419433, 419434, 419435, 419436, 419437, 419438, 419439), 1959 (ICN-1524), 1966 (INCIVA-245), 1968 (IAvH-A-267), 1976 (ICN-24065), 1993 (XC-117747, 117746), 1994 (ICN-32198), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Crax daubentoni* Gray, GR, 1867**

N. común: Pajuil moquiamarillo, pajuil moquiamarillo IUCN: NT

L.l.a. **Ara.**

Ref: 1980 (IAvH-A-7538), Blake (1961).

***Mitu salvini* Reinhardt, 1879**

N. común: Pajuil culiblanco, pajuil culiblanco

Mac. **Met.**

Ref: NR (FMNH-419431), 1976 (ICN-24085), 1993 (XC-117752, 117756), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA).

Mitu tomentosum (Spix, 1825)

N. común: Pajuil, pajuil culicastaño IUCN: NT

L.I.a. Alt. Tr. **Cas. Met. Vic.**

Ref: 1945 (UdS-518), 1946 (UdS-517), 1958 (MVZ-140629), 1967 (IAvH-A-633, 634, 7907), 1968 (IAvH-A-4062), 1971 (IAvH-A-1080, 4061), 2007 (XC-117946, 117945, 117944, 117943), 2013 (XC-127843, 127841, 127840, 124929), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

Ortalis guttata (Spix, 1825)

N. común: Guacharaca moteada

Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1923 (UdS-261, 262), 1929 (MNH-CG1932-60), 1939 (UdS-563), 1942 (CSJ-778, ICN-34645), 1943 (USNM-372293), 1944 (UdS-565, 566), 1949 (UdS-567), 1957 (FMNH-419446, 419447, 419448, 419449, 419450, 419451, 419452), 1958 (MVZ-140634), 1959 (ICN-5122, 5123, 5125, 5127, 5131), 1966 (IAvH-A-4044), 1969 (ICN-18645), 1975 (ICN-24066), 1976 (ICN-24084), 2000 (XC-54759, 54747, 54748, 54746, 54745), 2011 (XC-81972), 2013 (XC-127216), Borrero (1960), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

Ortalis ruficauda Jardine, 1847

N. común: Guacharaca colirrufo

Pd. L.I.a. **Ara. Cas.**

Ref: 1978 (IAvH-A-4040), 1980 (IAvH-A-4599, 4600), 2011 (ICN-38573), 2012 (XC-115517, 109018), Blake (1961), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (RNOA, eBird).

Pauxi pauxi (Linnaeus, 1766)

N. común: Pajuil copetón, pajuil copete de piedra IUCN: EN

Pd. **Ara. Cas.**

Ref: NR (IAvH-A-10602, 10603), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (eBird).

Penelope jacquacu Spix, 1825

N. común: Pava montañera, pava llanera

Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Cas. Met. Vic.**

Ref: NR (ICN-1508, 16787), 1929 (MNH-CG1932-59), 1942 (ICN-1507), 1943 (UdS-549), 1945 (UdS-545), 1955 (ICN-1487), 1956 (ICN-16788), 1957 (FMNH-419440, 419441, 419442, 419443, 419444, 419445), 1958 (MVZ-140632), 1959 (ICN-1495, 1496, 1497), 1966 (IAvH-A-599), 1967 (IAvH-A-598, 601, 4047), 1968 (IAvH-A-284, 294), 1976 (DMNH-56442), 1986 (UniValle-5394), 2004 (XC-117965), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

Penelope purpurascens Wagler, 1830

N. común: Pava moñuda

Pd. L.I.a. **Ara.**

Ref: 1959 (FMNH-423014, 423015), 2011 (XC-86578, 86579), Blake (1961), Acevedo-Charry & Stiles (en prep).

Pipile cumanensis (Jacquin, 1784)

N. común: Pava rejadora IUCN: VU

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-1614, 1642), 1926

(UdS-589), 1942 (AMNH-460068, 460069, 460070), 1945 (UdS-590), 1956 (ICN-16783, 16784, 16785, 16786), 1957 (FMNH-419453, 419454, 419455, 419456, 419457, 419458, 419459), 1959 (ICN-1515, 1518), 1962 (ICN-13699, 13700), 1964 (INCIVA-NR), 1966 (IAvH-A-4059), 1969 (ICN-1511), Borrero (1960), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, eBird).

ODONTOPHORIDAE

Colinus cristatus (Linnaeus, 1766)

N. común: Buen piñón, perdiz sabanera, perdiz copetona

L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: NR (ANSP-159848, 168188, 168191), 1917 (CM-60387, 60401, 60504), 1932 (UdS-616), 1939 (FMNH-414273), 1940 (FMNH-415724, 415725, ICN-1327, 1331, 1332, 1333, MHN-330, 334, 335), 1941 (AMNH-460073), 1944 (ICN-1325, 1326, 1334, UdS-619), 1945 (UdS-620), 1946 (FMNH-416600, ICN-1335), 1955 (ICN-1328, 1329, 1330, 1336), 1957 (FMNH-419468, 419469, 419470, 419471, 419472, 419473, 419474, 419475, 419561, 419562, 419563, 424571), 1959 (ICN-1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345), 1960 (ICN-6154, 6155), 1962 (ICN-12712, 12713, 12714), 1964 (ICN-14881), 1966 (ICN-16486), 1968 (ICN-18682), 1971 (ICN-20924, 20925, 20926, 20927), 1974 (ICN-22917), 1975 (ICN-23073, 23074, 23075, 23076, 23077, 23078), 1976 (DMNH-56461, FMNH-425596, 425597, 425598, 425599), 1977 (ICN-24252, 24253, 24254), 1981 (ICN-28119, 28147), 1985 (ICN-28707), 2011 (ICN-38560, XC-91894), 2013 (XC-152240), Blake (1962), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

Odontophorus gujanensis (Gmelin, 1789)

N. común: Perdiz corcovada IUCN: NT

Pd. L.I.a. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1917 (CM-60647), 1957 (FMNH-419476, 419477, 419478, 419479, 419480, 419481, 419483), 1959 (FMNH-423025, ICN-1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425), 1997 (CLO-81012), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Aldana-Dominguez et al. (2009), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (CLO, RNOA, eBird).

GRUIFORMES

ARAMIDAE

Aramus guarauna (Linnaeus, 1766)

N. común: Carrao

L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1959 (FMNH-423029), 1991 (ICN-31066), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

HELIORNITHIDAE

Heliornis fulica (Boddaert, 1783)

N. común: Patito latidor, colimbo selvático

L.I.a. Alt. **Cas. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-13750), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

PSOPIIIDAE

Psophia crepitans Linnaeus, 1758

N. común: Tente, trompetero

Mac. **Met.**

Ref: 1932 (USNM-372291), 1942 (AMNH-460075, 460076), 1945 (UdS-640, 641), 1949 (ICN-1396), 1956 (MHN-000347), 1957 (FMNH-419484, 419485, 419486, 419487, 419488, 419489, 419490), 1962 (ICN-13701), 1967 (MHNG-1129-1), 1976 (ICN-23534), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA).

RALLIDAE

Aramides cajaneus (Statius Müller, PL, 1776)

N. común: Chillacoa, chilacoca

L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1939 (AMNH-798719), 1942 (AMNH-460077, 460078, ICN-1351, 1352), 1945 (UdS-654), 1950 (UdS-655, 656), 1957 (FMNH-419491, 419492, 419493, 419494), 1959 (ICN-1356), 1960 (ICN-14198), 1967 (IAvH-A-748), 1973 (IAvH-A-1695), 1976 (FMNH-425576), 1982 (ICN-28258), 2011 (XC-81970), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

Coturnicops notatus (Gould, 1841)

N. común: Polluela moteada

Mac. **Met.**

Ref: 1959 (ICN-1361), Hilty & Brown (1986).

Laterallus exilis (Temminck, 1831)

N. común: Polluela bicolor

Pd. L.I.a. **Ara. Met.**

Ref: Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000).

Microptygia schomburgkii (Cabanis, 1848)

N. común: Polluela ocelada

Alt. Mac. **Met. Vic.**

Ref: 1959 (AMNH-788626), 1975 (FMNH-425578, ICN-28048), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010).

Neocrex erythrops (Sclater, PL, 1867)

N. común: Polluela piquirroja

Pd. Mac. **Met.**

Ref: 1954 (ICN-19570), Hilty & Brown (1986).

Pardirallus maculatus (Boddaert, 1783)

N. común: Rascón overo

Pd. **Met.**

Ref: NR (IAvH-A-3198), Hilty & Brown (1986).

Porphyrio flavirostris (Gmelin, 1789)

N. común: Polla llanera

L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1960 (ICN-5867), 1975 (IAvH-A-2962), 1977 (IAvH-A-6656), 1991 (ICN-31034), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

Porphyrio martinicus (Linnaeus, 1766)

N. común: Gallito azul-turquí, polla azul

Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met.**

Ref: 1958 (ICN-748, 749), 1975 (FMNH-

289164, 289185, 317316, 317317, 317318, ICN-22912), 1976 (FMNH-425579), 1991 (ICN-31049, 32455, 32456, 32457, 33271, 33272, 33273), Borrero (1960), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Porzana albicollis* (Vieillot, 1819)**

N. común: Polluela cienaguera
Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1942 (ICN-1292), 1957 (FMNH-419495), 1976 (FMNH-425577), 1977 (IAvH-A-3190), Blake (1961), Blake (1962), Obs BD (RNOA, eBird).

***Porzana flaviventer* (Boddaert, 1783)**

N. común: Polluela de antifaz
L.I.a. **Cas.**
Ref: Hilty & Brown (1986), McNish (2007), Obs BD (eBird).

OPISTHOCOMIFORMES

OPISTHOCOMIDAE

***Opisthocomus hoazin* (Statius Müller, PL, 1776)**

N. común: Chenchena, pava hedionda
Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-1656, 1657, 14762), NR (ICN-1407), 1913 (CU-1604), 1940 (ICN-1404, 1406), 1941 (AMNH-460074), 1944 (ICN-1408, Uds-631, USNM-444322), 1957 (FMNH-248506, 248507, 24508), 1959 (ICN-1409), 1964 (ICN-14859), 1965 (WVZ-22293), 1966 (UWBM-30113, WFWZ-22290, 22291, 22292), 1970 (IAvH-A-763, 4077), 1971 (IAvH-A-1035), 1972 (ICN-21498), 1975 (DMNH-63048, IAvH-A-2746, 4076), 1976 (DMNH-56446, 56447, 63048, ICN-23847, INCIVA-NR), 1977 (ICN-24303), 1988 (Uds-10016), 1994 (XC-148229, 148235), 2008 (XC-20826), 2012 (XC-109017, 106287) Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

PASSERIFORMES

CARDINALIDAE

***Cyanocompsa cyanoides* (Lafresnaye, 1847)**

N. común: Azulón silvícola
Pd. L.I.a. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met.**
Ref: AC (IAvH-A-14390, 14414, 14417, 1632), 1917 (CM-60466, 60525), 1942 (AMNH-460716, 460717, 460718), 1957 (FMNH-249345), 1959 (FMNH-262010, 262011), 1969 (ICN-18672), 1976 (ICN-24046), 2013 (ICN-38773), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Habia rubica* (Vieillot, 1817)**

N. común: Habia coronada
Pd. Mac. **Ara. Met.**
Ref: 1917 (CM-60550, 60688, 60689, 60690, 60728), 1957 (FMNH-249310, 249311, 249312, 249313), 2011 (ICN-38313, 38314, 38330), 2013 (ICN-38780, 38781), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Pheucticus ludovicianus* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Picogordo degollado
Pd. L.I.a. Alt. **Ara. Met.**
Ref: 1924 (Uds-7252), 1929 (MNHN-CG-1932-93), 1945 (Uds-7253, 7254), 1959 (FMNH-262007), 1971 (ANDES-O-284), 1975 (FMNH-297816), 1976 (DMNH-56576), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird).

***Piranga leucoptera* Trudeau, 1859**

N. común: Piranga aliblanca
Pd. L.I.a. **Ara. Met.**
Ref: 1922 (MNHN-CG-1944-183), 1995 (ICN-32626), McMullan et al. (2010), Acevedo-Charry & Stiles (en prep).

***Piranga olivacea* (Gmelin, 1789)**

N. común: Piranga alinegra
Pd. L.I.a. Mac. **Ara. Met.**
Ref: 1942 (AMNH-460708), 1957 (FMNH-249306, 249307, 249308), 1975 (ANDES-O-228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 266, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Piranga rubra* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Piranga abejera
Pd. Mac. **Met.**
Ref: AC (IAvH-A-13581, 14266, 1630), NR (ICN-1975), 1941 (AMNH-460707), 1942 (AMNH-460705, 460706), 1946 (USNM-404065), 1955 (ICN-1967, 1968), 1957 (FMNH-249305), 1959 (FMNH-261910), 1966 (WFWZ-28141), 1969 (ICN-19821), 1976 (ICN-24042, 24043), 1975 (ANDES-O-253, 254, 255, 256, 257, 458), Blake (1962), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Spiza americana* (Gmelin, 1789)**

N. común: Arrocero norteño
L.I.a. Mac. **Cas. Met.**
Ref: 1912 (ICN-13411), 1941 (AMNH-460719, 460720, 460721, 460722, 460723), 1957 (FMNH-249346, 249347, 249348, 249349, 249350, 249351), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird).

CINCLIDAE

***Cinclus leucocephalus* Tschudi, 1844**

N. común: Mirlo acatúico coroniblanco
Pd. **Cas.**
Ref: 1950 (ICN-3757), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010).

CONOPOPHAGIDAE

***Conopophaga castaneiceps* Sclater, PL, 1857**

N. común: Chupadientes pechigris
Pd. **Met.**
Ref: 1995 (ICN-32601, 32623), 2011 (ICN-38107), Hilty & Brown (1986).

CORVIDAE

***Cyanocorax violaceus* Du Bus de Gisignies, 1847**

N. común: Pollo char, Carriqui violáceo,

Chará violácea

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-1618), NR (ANSP-168301, IAvH-A-7341), 1913 (CU-10505, 10506, USNM-256264, 256265), 1917 (CM-60316, 60317, 60403, 60507, 60603), 1923 (MNHN-CG-1924-249), 1923 (MNHN-CG-1925-46, Uds-5223, 5231), 1926 (MNHN-CG-1934-886), 1927 (MNHN-CG-1932-98, CG-1934-887), 1929 (MNHN-CG-1932-99, CG-1947-208), 1937 (ANSP-149160), 1941 (USNM-470498), 1942 (AMNH-460566, 460567, 460568, 460569, 460570, Uds-5224, 5225, 5226, USNM-470495), 1944 (MVZ-140852, USNM-470499), 1947 (Uds-5227), 1948 (Uds-5228), 1949 (Uds-5229, USNM-470496), 1950 (MVZ-123859), 1957 (FMNH-249094, 249095, 249096, 249097, 249098), 1964 (INCIVA-NR), 1965 (ICN-16774, INCIVA-NR), 1966 (IAvH-A-466, WFWZ-36195), 1967 (ICN-18013, WFWZ-36194), 1968 (IAvH-A-468, 467), 1972 (MUA-AV-166), 1974 (ICN-22074, 22075), 1975 (ICN-23161), 1976 (ICN-23744, 23867, Udc-0263), 1987 (ICN-30532), 1988 (UIS-1404, UIS-1405, 0008-M), 2000 (XC-54931, 54802, 54676, 54675, 54585, 54584, 54555), 2001 (INCIVA-NR), 2008 (XC-20824), 2010 (XC-100729, 100728, 100727), 2011 (ICN-38356, XC-81975, 86299, 91784), 2013 (XC-152242, 127218, 127217), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

COTINGIDAE

***Cephalopterus ornatus* Geoffroy Saint-Hilaire, É. 1809**

N. común: Paragüero ornado, Pájaro sombrila
Pd. L.I.a. Mac. Tr. **Cas. Met.**
Ref: 1913 (CU-7238), 1917 (CM-60561), 1945 (Uds-4127), 1946 (Uds-4128), 1949 (LNMH-1950-64-29), 1950 (Uds-4129), 1957 (FMNH-248981), 1959 (ICN-10337, 10340), 1966 (INCIVA-NR), 1977 (IAvH-A-1706), Blake (1962), Cadena et al. (2000).

***Cotinga cayana* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Cotinga real
Pd. L.I.a. Mac. **Met.**
Ref: 1944 (Uds-4016), 1976 (ICN-23691, 23692), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Cotinga maynana* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Cotinga mayna, Cotinga turquesa
Pd. **Met.**
Ref: Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Gymnoderus foetidus* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Frutero vulturino
L.I.a. Mac. Tr. **Met. Vic.**
Ref: 1944 (Uds-4130), 1957 (FMNH-248982), 1963 (Uds-4757), 1976 (ICN-24080), 2011 (ICN-38517), Blake (1962), Cadena et al. (2000, eBird). 2008 (L. G. Naranjo), Obs BD (eBird).

***Lipaugus vociferans* (Wied-Neuwied, 1820)**

N. común: Guardabosques chillón ó gritón

Pd. L.I.a. Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: 1942 (AMNH-460430, 460431, 460432, 460433, 460434, 460435), 1945 (UdS-4042, 4043), 1949 (ICN-5491, 5492), 1957 (FMNH-248964, 248965, 248966, 248967, 248968, 248969), 1973 (IAvH-A-1592, 1620), 1997 (CLO-81021), 2011 (ICN-38518), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (CLO, IAvH, RNOA, eBird).

Porphyrolaema porphyrolaema (Deville & Slater, PL, 1852)

N. común: Cotinga gorgimorado, cotinga degollada
Mac. Met.

Ref: Cadena *et al.* (2000).

Querula purpurata (Statius Müller, 1776)

N. común: Cotinga querula, Cuaba
L.I.a. Mac. Met.

Ref: 1957 (FMNH-248979, 248980), 1976 (ICN-23698, 23699), 1982 (ICN-27551, 27552), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA).

Rupicola peruviana (Latham, 1790)

N. común: Gallito de las rocas Peruano, Gallito de Roca Andino

Pd. Ara. Met.

Ref: 1922 (MCZ-94026, 94027, 94028, 94029, 94030), 1923 (MNHN-CG-1925-64), 1943 (UdS-4135), 1966 (INCIVA-NR), 2011 (ICN-38335), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (eBird).

Rupicola rupicola (Linnaeus, 1766)

N. común: Gallito de las rocas Guayanés

Tr. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-1619, 1644, 1704), NR (IAvH-A-708), 1972 (IAvH-A-3045), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010).

Xipholena punicea (Pallas, 1764)

N. común: Cotinga poumpadour, Cotinga rosada

L.I.a. Alt. Ara. Vic.

Ref: 1960 (ICN-14203), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (IAvH).

DONACOBIIIDAE

Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766)

N. común: Angú, Cucarachero de Laguna
Pd. L.I.a. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14674), 1941 (AMNH-460585), 1913 (CU-13755, 13756), 1939 (ICN-5239), 1942 (ICN-5238), 1944 (UdS-5509), 1946 (UdS-5510), 1949 (UdS-5511), 1960 (ICN-5227), 1973 (IAvH-A-7292), 1974 (ICN-22553), 1976 (ICN-23748), 1980 (IAvH-A-4624, 4625), 1991 (ICN-31001), 2001 (ICN-5235), 2008 (XC116101), 2012 (XC115511), Blake (1961), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (Calidris, IAvH, RNOA, eBird).

EMBERIZIDAE

Ammodramus aurifrons (Spix, 1825)

N. común: Sabanero sumbador

L.I.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-13583), NR (ANSP-168248), 1929 (MNHN-CG-1932-95, CG-

1932-97), 1939 (ICN-3049), 1941 (AMNH-460744, 460745, 460746, 460747, 460748, 460749, 460750), 1944 (AMNH-308754), 1945 (ANSP-168247), 1946 (MVZ-96597, UdS-7659), 1950 (UdS-7660, 7712), 1959 (FMNH-262192, 262193, LACM-39840), 1960 (LACM-39838, 39839), 1964 (WVZ-26029), 1966 (UMMZ-216567), 1969 (ICN-18915, 19564, 19565, 19566), 1970 (ICN-19797, 19798, 20137, 20138), 1971 (UIS-104), 1973 (UMMZ-223918), 1975 (ANDES-O-285, ICN-22564, 22565, 23201), 1982 (ICN-28165, 28167, 28168, 28196, 28249), 1985 (ICN-28668), 1990 (UdS-10167, 10168), 1991 (ICN-31004), 2011 (XC-81983), Blake (1961), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)

N. común: Sabanero rayado

L.I.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1917 (CM-60352, 60385, 60399, 60400, 60424, 60495, 60502, 60584, 60585, 60586, 60587, 60588, 60714, FMNH-223955, 223956, MCZ-93892, 93893, UMMZ-199200), 1942 (ANSP-165696), 1945 (AMNH-308753), 1947 (ICN-3027, 3043), 1950 (UdS-7710), 1955 (ICN-3026), 1957 (FMNH-249377, 249378, 249379, 249380, 249381, 249382, 249383), 1960 (ICN-5865, 6513), 1966 (UMMZ-216567), 1967 (IAvH-A-799), 1968 (IAvH-A-800), 1971 (ICN-21007), 1972 (IAvH-A-1953), 1973 (IAvH-A-7802), 1974 (ICN-22099), 1975 (FMNH-291310, 297868, 297869, 297870, 379481), 1976 (FMNH-297871, 297872), 1980 (IAvH-A-4629), 1987 (ICN-30505, 30506), 2000 (XC-54583, 54582), 2004 (IAvH-A-12740, 12741, 12745, 12746), 2011 (ICN-38590, 38591, 38592), 2012 (XC-113983), 2013 (XC-127943, 124226, 127944, 154632), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

Arremon taciturnus (Hermann, 1783)

N. común: Pinzón pectoral

L.I.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met.

Ref: 1917 (CM-06339, 60369, 60382, 60415, 60416, 60454, 60455, 60456, 60457, 60458, 60459, 60459, 60491, 60492, 60698, FMNH-223947, 223948), 1929 (MNHN-CG-1932-96), 1942 (AMNH-460739, 4600740, 4600741, 4600742, 4600743, ANSP-159242), 1943 (UdS-7603), 1945 (UdS-7602), 1950 (UdS-7604, 7605, 7606, 7607, 7608), 1955 (ICN-2961), 1957 (FMNH-249369, 249370, 249371), 1959 (FMNH-262046), 1983 (ICN-27698), 1988 (ICN-30615), 1995 (ICN-32152, 32156, 32571), 2000 (ICN-34004), 2007 (ANDES-O-431, 432, IAvH-A-14385, 14387, 14401), 2008 (IAvH-A-14765), 2010 (XC-100698), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

Arremonops conirostris (Bonaparte, 1850)

N. común: Pinzón conirostro

L.I.a. Mac. Ara. Cas. Met.

Ref: AC (IAvH-A-1910, 1972), NR (YPM-ORN-054577), 1917 (CM-60665, 60304,

60347, 60395, 60521, 60576, 60577, 60578), 1942 (CSJ-768), 1944 (UdS-7637), 1946 (UdS-7641), 1949 (ICN-2992, 2993, UdS-7639, 7640, USNM-470549), 1950 (MVZ-123898, UdS-7638), 1957 (FMNH-249372, 249373, 249374, 249375, 249376), 1959 (FMNH-262187, ICN-2988, 2989), 1968 (ICN-17594), 1969 (ICN-19850), 1971 (ICN-21004), 1975 (FMNH-297862, 297863, 297864, 297865, 297866), 1976 (FMNH-289140, 297867, 298172, 298173, ICN-23798, 24045), 1979 (ICN-25188, 25189), 1981 (IAvH-A-5847), 1982 (ICN-28194, 28236), 1987 (ICN-30549), 1991 (ICN-31019), 2000 (ICN-34008), 2004 (ICN-34870, IAvH-A-13613, 13644, 13677, 14787), 2008 (IAvH-A-14787, XC-116090), 2011 (XC-86321), 2012 (XC-115514), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

Zonotrichia capensis (Statius Müller, PL, 1776)

N. común: Gorrión copetón

Alt. Mac. Met. Vic.

Ref: 1959 (ICN-976, 977, 978, 979, 980, 981), 2007 (IAvH-A-14237, 14273, 14290, 14292), Hilty & Brown (1986), Obs BD (eBird).

FORMICARIIDAE

Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823)

N. común: Tovacá campanera, Tovacá colicorto

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Met. Vic.

Ref: 1944 (UdS-3970), 1950 (UdS-3971, 3972), 1996 (ICN-32723), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010).

Chamaeza nobilis Gould, 1854

N. común: tovacá estriada, rasconzuelo estriado, chululú estriado

Mac. Met.

Ref: 1950 (LNHM-1950-64-38), 1957 (FMNH-248923, 248924), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (RNOA).

Formicarius analis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

N. común: Hormiguero cholino cara negra, Gallito cari negro

Pd. L.I.a. Mac. Tr. Ara. Cas. Met.

Ref: 1917 (CM-60393, 60545), 1956 (ICN-11481), 1957 (FMNH-248911, 248912, 248913, 248914), 1959 (FMNH-261435, 261436), 1997 (CLO-81017), Blake (1961), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (CLO, RNOA).

Formicarius colma Boddaert, 1783

N. común: gallito cuellirojo, pollito hormiguero, formicario capirojo

Pd. Alt. Mac. Tr. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12815, 14326), 1957 (FMNH-248906, 248907, 248908, 248909, 248910), 1976 (ICN-23686, 23687), 1997 (CLO-81010), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (CLO, IAvH, RNOA).

FRINGILIDAE

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)

N. común: Eufonia gorgipúrpura

Pd. Ll.a. Alt. Cas. Met.

Ref: AC (IAvH-A-8079), 1917 (CM-60467, 60468, 60469), 1947 (ICN-2715), 1949 (ICN-2714), 1968 (IAvH-A-5978), 1970 (WFVZ-28443), 1976 (FMNH-298127), 2012 (XC-113982), 2013 (XC-127835, 124923), Hilty & Brown (1986), Aldana-Domínguez et al. (2009), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

Euphonia chrysopasta Sclater & Salvin, 1869

N. común: Eufonia verdidorada

Ll.a. Mac. Met.

Ref: 1975 (ANDES-O-425, 426), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

Euphonia lanirostris d'Orbigny & Lafresnaye, 1837

N. común: Eufonia gorgiamarilla

Pd. Ll.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met.

Ref: AC (IAvH-A-14656, 14713, 1599, 1608, 1609, 1624, 1627), 1917 (CM-60551, 60552), 1942 (AMNH-460660, 460661), 1957 (FMNH-249237, 249238, 29239), 1959 (FMNH-262229, 262231, ICN-2742), 1966 (WFVZ-28453), 1969 (ICN-18910), 1971 (IAvH-A-5977), 1973 (IAvH-A-2450, 2451), 1977 (ICN-24284, 24285), 1982 (ICN-28195, 28210, 28217, 28265), 1983 (ICN-27711), 1985 (ICN-28695), 1987 (ICN-30576), 1990 (ICN-30892), 2000 (ICN-34009), 2010 (XC-100708), 2011 (ICN-38343, 38401, 38579, 38580), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

Euphonia minuta Cabanis, 1848

N. común: Eufonia culiblanca

Pd. Ll.a. Mac. Met.

Ref: 1945 (UdS-6507), 1975 (ICN-23185), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA)

Euphonia plumbea Du Bus de Gisignies, 1855

N. común: Eufonia plomiza

Tr. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14247), Aldana-Domínguez et al. (2009), McMullan et al. (2010), Obs BD (IAvH).

Euphonia rufiventris (Vieillot, 1819)

N. común: Eufonia buchirrufo

Mac. Met.

Ref: Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (IAvH, RNOA).

Euphonia trinitatis Strickland, 1851

N. común: Eufonia de Trinidad

Alt. Vic.

Ref: McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

Euphonia xanthogaster (Sundevall, 1834)

N. común: Eufonia ventrinaranja

Pd. Ll.a. Mac. Ara. Cas. Met.

Ref: 1917 (CM-P59925, P59991), 1922 (MCZ-94062, 94063), 1942 (AMNH-460656, 460657, 460658, 460659), 1964 (INCIVA-2303), 1975 (ANDES-O-427), 1995 (ICN-32505, 32506, 32507, 32508, 32602, 32608, 32618), Blake (1961), Hilty & Brown (1986), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA, eBird).

Sporagra yarrellii (Audubon, 1839)

N. común: Jilguero cariamarilla IUCN: VU Ll.a. Cas.

Ref: Castro & Ocampo-Peñuela (2010).

FURNARIIDAE

Anabacerthia ruficaudata (Orbigny & Lafresnaye, 1838)

N. común: Tíctico colirrufo, Hojarasqueor

colirrufo

Pd. Mac. Met.

Ref: 1942 (AMNH-460253, 460254), 1945 (AMNH-308676), 1947 (UdS-3538), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000).

Ancistrops strigilatus (Spix, 1825)

N. común: Pico-de-gancho alicastaño

Mac. Met.

Ref: 1942 (AMNH-460250, 460251), 1949 (LNHM-1950.64.40), 1950 (UdS-3535, 3536), 1957 (FMNH-24788, 248789, 248790), 1976 (ICN-23673), Blake (1962), Cadena et al. (2000)

Automolus infuscatus (Sclater, PL, 1856)

N. común: Trepamusgo olivo, Hojarasquero gorgiblanco

Alt. Mac. Tr. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14295, 14297), 1962 (ICN-13737), 1976 (ICN-23666, 23667, 23668, 23669, 24013), Blake (1962), Obs BD (RNOA, IAvH).

Automolus ochrolaemus (Tschudi, 1844)

N. común: Hojarasquero oliváceo, tíctico gorgiclaro, breñero gorgipalido, hojarasquero gorgianteado

Pd. Ll.a. Alt. Mac. Tr. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14393, 14413), 1942 (AMNH-460255, 460256), 1945 (AMNH-308675), 1945 (UdS-3540), 1947 (UdS-3541), 1949 (UdS-3542), 1950 (UdS-3543, 3544, 3547), 1968 (ICN-17557), 1976 (ICN-23670, 23671, 23672, 24014), 1995 (ICN-32616), 1996 (ICN-32729), 2004 (IAvH-A-12853), 2009 (XC56122), 2013 (XC121460), Blake (1962), Obs BD (RNOA)

Automolus rubiginosus (Sclater, PL, 1857)

N. común: Breñero rojizo, Hojarasquero canela

Pd. Ll.a. Mac. Met.

Ref: 1947 (UdS-3534), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA).

Automolus rufipileatus (Pelzeln, 1859)

N. común: Hojarasquero ojorajo, Tíctico coronicastaño

Pd. Ll.a. Mac. Tr. Ara. Cas. Met.

Ref: AC (IAvH-A-14777, 14778), 1930 (MNHN-CG-1932-80), 1942 (AMNH-460257, 460258, 460259, ANSP-159118), 1960 (LACM-39502), 1968 (UMMZ-216359), 1976 (ICN-24015), 1981 (IAvH-

A-5771), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

Automolus subulatus (Spix, 1824)

N. común: Tíctico listado, Hojarasquero amazónico

Mac. Met.

Ref: 1942 (AMNH-460249), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000).

Campylorhamphus *procurviroides*

(Lafresnaye, 1850)

N. común: Picoguadña amazónico, Guadñaño punteado

Mac. Met.

Ref: Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010).

Campylorhamphus *trochilirostris*

(Lichtenstein, MHK, 1820)

N. común: Picoguadña piquirrojo

Pd. Ll.a. Mac. Ara. Met.

Ref: 2008 (IAvH-A-1470), 2013 (ICN-38759), Blake (1961), Blake (1962)

Certhiasomus stictolaemus (Pelzeln, 1868)

N. común: Trepatroncos gorgipunteado, Trepatroncos del Putumayo

Mac. Met.

Ref: 1995 (ICN-32489), 1997 (ICN-33561), Cadena et al. (2000).

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788)

N. común: Chamicero barbiamarillo

Ll.a. Ara. Cas.

Ref: AC (IAvH-A-13690, 13756, 13757), 1991 (ICN-34362), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (eBird).

Cranioleuca subcristata (Sclater, PL, 1874)

N. común: Chamicero copetón

Pd. Ll.a. Ara. Cas.

Ref: NR (CM-60754), Borrero (1960), Blake (1961), Obs BD (eBird).

Cranioleuca vulpina (Pelzeln, 1856)

N. común: Cranioleuca dorsiroja

Pd. Ll.a. Alt. Ara. Cas. Met.

Ref: AC (IAvH-A-13526, 13732, 14648, 14659, 1818, 1938), 1967 (ANSP-170479, 170480), 1969 (ANSP-173507, 173508), 1975 (FMNH-297534, 297537), 1976 (FMNH-297533, 297535, 297536), 1982 (ICN-28205), 1991 (XC-148055), 2011 (XC-114062), 2012 (XC-109019), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

Dendrexetastes rufigula (Lesson, 1844)

N. común: Trepatroncos gorgicanelo, trepatroncos piquidoraso

Mac. Met.

Ref: Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

Dendrocicla fuliginosa (Vieillot, 1818)

N. común: Trepatroncos pardo

Pd. Ll.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (DMNH-56744, 57514, 57526, 57788, 57868, 63047), 1917 (CM-60417, 60526, 60527, 60528, 60529), 1938 (ICN-19686), 1939 (AMNH-308678), 1942

(AMNH-460245, 460246, ANSP-159155), 1945 (ICN-7125, 7126, UdS-3391), 1949 (UdS-3392), 1957 (FMNH-248747, 248748, 248749, 248750, 248751, 248752), 1959 (FMNH-261286, 261288, 261290), 1961 (ICN-13413), 1968 (ICN-17558, 17559, 17560), 1969 (ICN-18644), 1970 (ICN-19769), 1974 (ICN-22078, 22079, 22080, 22081, 22082), 1975 (DMNH-57485, 297518, 297519, 297522, IAvH-A-1886, ICN-23140), 1976 (DMNH-56741, 56742, 56743, 57699, 57764, FMNH-89102, 289146, 297520, 297521, 298035, IAvH-A-1927, ICN-23641, 23642, 23643, 23644, 23645, 23646, 23647, 23648, 23649, 24012, INCIVA-1321), 1977 (IAvH-A-1615), 1982 (ICN-27326, 27542), 1983 (ICN-27720), 1984 (ICN-28593), 1987 (ICN-30539, 31453), 1995 (ICN-32490), 2004 (IAvH-A-12798, 12799, 12800, 12811), 2006 (ANDES-O-61), 2007 (IAvH-A-14336, 14377, 14400, 8454), 2008 (IAvH-A-14722, 14795), 2010 (ICN-38019), 2011 (ANDES-O-701, ICN-38303), 2012 (ICN-38669), 2013 (ICN-38766, XC-128047, 154638), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Botero (2002), Obs BD (eBird).

***Dendrocincla homochroa* (P. L. Sclater, 1860)**

N. común: Trepatroncosrojizo, Trepatroncos colorado
Pd. L.l.a. Tr. Ara. **Met. Vic.**
Ref: 1959 (FMNH-261292), Blake (1961), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (IAvH, RNOA).

***Dendrocincla merula* (Lichtenstein, 1820)**

N. común: Trepatroncos barbiblanco
Alt. Mac. **Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-14313, 14327, 14356), NR (IAvH-A-7053), 1976 (ICN-23650, 23651), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Dendrocolaptes certhia* (Boddaert, 1783)**

N. común: Trepatroncos rayado ó barrado
Mac. Tr. **Met.**
Ref: 1959 (ICN-11063), 1987 (ICN-31454), 1995 (ICN-32487), 2007 (IAvH-A-8464), Blake (1962), Cadena et al. (2000).

***Dendrocolaptes picumnus* Lichtenstein, MHK, 1820**

N. común: Trepatroncos vientrebarrado
Pd. L.l.a. Alt. Mac. **Met. Vic.**
Ref: 1944 (AMNH-308683), 1949 (UdS-3282, 3283), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (CLO, IAvH, RNOA, eBird).

***Dendroplex picus* (Gmelin, JF, 1788)**

N. común: Trepatroncos piquirrecto, Trepatroncos pico de lanza
Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. Ara. **Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-13742, 13746, 14448, 14455, 14462, 14637, 14661, 14746, 1603, 1772), 1973 (IAvH-A-7399, 7803), 1976 (IAvH-A-7349), 1980 (IAvH-A-4636), 1982 (IAvH-A-6200), 2010 (ICN- 37769), 2010 (XC100346), 2011 (ICN-38299, 38408),

2011 (XC86292), 2013 (ICN-38739, 38742), 2013 (XC127961, XC127235, XC124242, XC121815), Borrero (1960), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA, eBird).

***Glyphorynchus spirurus* (Vieillot, 1819)**

N. común: Trepatroncos picocuña ó pico de cuña
Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. Ara. **Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-12803, 12806, 12807, 12809, 14298, 14304, 14375, 8467, 8468), NR (IAvH-A-2927), 1939 (ANSP-159153), 1945 (ICN-7169), 1966 (IAvH-A-368), 1969 (ICN-18669), 1976 (ICN-23656, 23657, 23658, 23659, 23660, 23661, 23662, 23663), 1981 (IAvH-A-5768, 5769), 1982 (IAvH-A-7028), 1987 (ICN-30540), 2013 (ICN-38772), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Botero (2002), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Lepidocolaptes souleyetii* (Des Murs, 1849)**

N. común: Trepatroncos corona rayada, Trepatroncos campestre
Pd. L.l.a. Ara. **Cas.**
Ref: NR (CM-60683), 1978 (ICN-24914), 2011 (ICN-38337, 38362), Obs BD (eBird)

***Microxenops milleri* Chapman, 1914**

N. común: Picolesna colirrufo, Xenops escamado
Mac. **Met.**
Ref: 1942 (AMNH-460260), 1976 (ICN-23830)

***Nasica longirostris* (Vieillot, 1818)**

N. común: Trepatroncos picudo, trepatroncos piquilargo
Alt. Mac. Tr. **Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-8455, 12875), 1986 (UniValle-5397), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, IAvH).

***Phacellodomus rufifrons* (Wied-Neuwied, 1821)**

N. común: Cucarachero, castillero llanero
L.l.a. Alt. Ara. **Cas. Met.**
Ref: AC (IAvH-A-13547, 13603, 1824), 1967 (ICN-23949), 1973 (IAvH-A-7804), 1975 (FMNH-297538), 1976 (FMNH-298184), 1978 (IAvH-A-7837), 1980 (IAvH-A-7560), 2010 (ICN-37771), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Philydor erythrocerum* (Pelzeln, 1859)**

N. común: Hojarasquero anteadado, Ticotico lomirrufo
Mac. **Met.**
Ref: Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010).

***Philydor pyrrhodes* (Cabanis, 1848)**

N. común: ticotico acanelado, hojarasquero colorado, limpiafronda lomicanela, Ticotico lomicanelo
Mac. **Met.**
Ref: Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA) .

***Sclerurus caudacutus* (Vieillot, 1816)**

N. común: Tirahojas colinegro, Raspahojas colinegro
L.l.a. Mac. **Met.**
Ref: 1948 (UdS-3565), 1957 (FMNH-248805, 248806, 248807, 248808, 248809, 248810, 248811, 248812), 1959 (ICN-1835), 1976 (ICN-24016, 24017), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Sclerurus rufigularis* Pelzeln, 1867**

N. común: Raspahojas piquicorto, Tirahojas piquicorto
Mac. **Met.**
Ref: 1957 (FMNH-248813, 248815), 1976 (ICN-23674), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Sittasomus griseicapillus* (Vieillot, 1818)**

N. común: Trepatroncos olivaceo
Pd. Mac. **Met.**
Ref: Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (eBird).

***Synallaxis albescentis* Temminck, 1822**

N. común: Colaespina pechiblanca, Chamicero pálido
Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. Ara. **Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-14236, 14423, 1922), 1941 (AMNH -460247), 1944 (UdS-3450), 1947 (ICN -12304, 12316), 1959 (LACM-39517), 1965 (UMMZ-216352), 1969 (ICN- 19806), 1972 (IAvH-A-1831), 1975 (FMNH- 297532), 1976 (FMNH-297531, 298180, 298181, 298182, 298183), 1977 (IAvH-A-6601), 1987 (ICN-31445), 1989 (ICN-31305), 1991 (ICN-30975), 2011 (ICN-38363), 2011 (XC114002), 2013 (XC152266), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (Calidris, IAvH, RNOA, eBird) .

***Synallaxis albicularis* Sclater, PL, 1858**

N. común: Chamicero amazónico, Pijui pechioscuro
Mac. **Met.**
Ref: Blake (1962), Hilty & Brown (1986).

***Synallaxis gujanensis* (Gmelin, 1789)**

N. común: Pijui coronipardo, Pijui espinoso, Chamicero pardusco
Pd. L.l.a. Mac. **Met.**
Ref: 1945 (AMNH-308674), 1969 (ICN-18868, 18896), 1969 (UMMZ -216355), 1985 (ICN-28659, 28694), 1988 (ICN-30596, 30598), 1994 (ICN-32123, 32124), 1994 (XC148259), 2004 (ICN- 34873), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, IAvH, eBird).

***Synallaxis moesta* (Sclater, PL, 1856)**

N. común: Chamicero selvático IUCN: NT
Pd. L.l.a. Mac. Ara. **Met.**
Ref: NR (CM-60713, 60755), 1939 (USNM-372272), 1945 (ICN-12281), Cadena et al. (2000)

***Synallaxis rutilans* Temminck, 1822**

N. común: Chamicero colorado, Pijui rojizo, Chamicero rojizo
Mac. **Met.**
Ref: Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000).

***Thripadectes melanorhynchus* (Tschudi, 1844)**

N. común: Hojarasquero negruzco
Pd. Met.

Ref: 1995 (ICN-32614), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird).

***Xenops minutus* (Sparrrman, 1788)**

N. común: Pilolezna liso

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.
Ref: 1917 (CM-60534, 60646), 1959 (FMNH-261329), 2004 (IAvH-A-12845, 12848), 2007 (IAvH-A-14317, 14370, 14376), 2011 (ICN-38334), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010).

***Xiphocolaptes promeropirhynchus* (Lesson, 1840)**

N. común: trepatroncos gigante, trepador pico negro, trepatroncos picofuerte
Pd. Mac. Cas. Met.

Ref: 1957 (FMNH-248762), 1977 (ICN-24359), Blake (1962), Cadena et al. (2000)

***Xiphorhynchus elegans* (Pelzeln, 1868)**

N. común: Trepador elegante

Mac. Met.

Ref: Lemke & Gertler (1978), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010).

***Xiphorhynchus guttatus* (Lichtenstein, MHK, 1820)**

N. común: trepatroncos gorripálido, Trepatroncos silbador, trepador gorgianteado

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. Ara. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-1688), NR (ANSP-168266, 168267), NR (IAvH-A-767), 1942 (AMNH-460229, 460230, 460231, 460232, 460233, 460234, 460235, 460236, 460237, 460238), 1942 (ICN-7201), 1943 (UdS-3327), 1944 (AMNH-308679), 1946 (MVZ-96571), 1946 (UdS-3328, 3329), 1957 (FMNH-248769, 248770, 248772, 248774, 249397), 1959 (FMNH-261262), 1959 (ICN-7204, 7206), 1971 (ICN, 20954), 1976 (ICN-23640), 1977 (ICN-24308), 1981 (IAvH-A-5767, 5770), 1986 (UniValle-5405), 2004 (IAvH-A-12808, 12812, 12825, 12826, 12868), 2007 (IAvH-A-8456), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (eBird).

***Xiphorhynchus obsoletus* (Lichtenstein, MHK, 1820)**

N. común: Trepatronco loco, trepatronco listado

Pd. Lla. Alt. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1971 (ICN-20957), 1976 (FMNH-289103, 297526, 297527, 297528, 297529, 297530, 298036, 298037), 1976 (IAvH-A-1789, 1835), 1986 (UniValle-5406), 2004 (IAvH-A-12774, 12789, 12858, 12864, 13510, 13535, 13542, 13709), 2007 (IAvH-A-14301, 14365, 14372, 14382, 14442, 8457), 2008 (IAvH-A-14723, 14724), 2010 (ICN-37855, 38012), 2011 (ICN-38300, 38301, 38578), Blake (1961), Obs BD (eBird).

***Xiphorhynchus ocellatus* (Spix, 1824)**

N. común: Trepatronco ocellado

Lla. Alt. Tr. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14299, 14320), Aldana-Domínguez et al. (2009), Obs BD (eBird).

***Xiphorhynchus spixii* (Lesson, 1830)**

N. común: Trepador de Spix

Pd. Lla. Alt. Mac. Met. Vic.

Ref: NR (IAvH-A-7065), 1942 (AMNH-460240, 460241, 460242, 460243, 460244), 1943 (UdS-3359), 1943 (USNM-375583), 1945 (ICN-7225, 1945 (UdS-3360), 1947 (UdS-3357), 1955 (ICN-7226), 1959 (ICN-7229), 1960 (ICN-7227, 7228), 1976 (ICN-23652, 23653, 23654, 23655, 24011), 1981 (IAvH-A-5766), 1995 (ICN-32486), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Botero (2002), Obs BD (RNOA, eBird)

GRALLARIDAE***Grallaria guatemalensis* Prevost & DesMurs, 1846**

N. común: Hormiguero cholino escamoso, Tororoi doriescamado

Pd. Lla. Ara. Cas. Met.

Ref: 1917 (CM-60650), 1918 (AMNH-144808), 1959 (FMNH-261454), 1977 (IAvH-A-3193), (Blake (1961), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010).

***Myrmothera campanisona* (Hermann, 1783)**

N. común: Tororoi campanero, Tovaca campanera

Pd. Lla. Mac. Met.

Ref: 1913 (CU-7190, 7191), 1939 (USNM-372265), 1942 (AMNH-460422, 460423), 1947 (UdS-3955, 3956), 1957 (FMNH-248947, 248948, 248949, 248950), 1962 (ICN-13714), 1994 (XC-148248, 1482483), 1995 (ICN-32159), 1997 (CLO-81022), 2013 (XC-157702), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, CLO, RNOA).

HIRUNDINIDAE***Alopocheilidon fucata* (Temminck, 1822)**

N. común: Golondrina cabecicastaña, Golondrina rufa

Lla. Ara.

Ref: 1917 (CM-60684, 60685, 60695, 60696)

***Atticora fasciata* (Gmelin, 1789)**

N. común: Golondrina fajiblanca, golondrina gorranegra

Pd. Lla. Mac. Tr. Cas. Met.

Ref: AC (IAvH-A-1673), 1942 (AMNH-460555, 460556, 460557), 1950 (UdS-5142), 1964 (INCIVA-NR), 1976 (ICN-23738, 23739, 23740, 23741, 23742, 23743), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Atticora tibialis* (Cassin, 1853)**

N. común: Golondrina patiblanca, Golondrina selvática

Lla. Mac. Tr. Met. Vic.

Ref: Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Hirundo rustica* Linnaeus, 1758**

N. común: Golondrina tijereta

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-1957), 1957 (FMNH-249087), 1959 (ICN-3882), 1966 (ICN-16775), 1976 (FMNH-298227, 298228), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000, eBird). 2008 (L. G. Naranjo), Obs BD (Calidris, RNOA, eBird).

***Petrochelidon pyrrhonota* (Vieillot, 1817)**

N. común: Golondrina risquera, Golondrina alfarera

Pd. Lla. Cas. Met.

Ref: 1965 (ICN-15122), McMullan et al. (2010), Obs BC (ABC, RNOA, eBird).

***Progne chalybea* (Gmelin, JF, 1789)**

N. común: Golondrina pectigris

Pd. Lla. Alt. Tr. Ara. Met. Vic.

Ref: 1965 (ICN-15076), 1992 (ICN-31808), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013, eBird). 2008 (L. G. Naranjo), Obs BD (RNOA, eBird).

***Progne tapera* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Golondrina parda

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1941 (AMNH-460560), 1942 (AMNH-460559), 1949 (UdS-5103, 5104), 1971 (IAvH-A-1901), 1958 (ICN-6324), 1975 (FMNH-298223, 298224), 1977 (ICN-24265), 1984 (ICN-28530), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Pygochelidon cyanoleuca* (Vieillot, 1817)**

N. común: Golondrina barranquera, golondrina azul blanca

Pd. Lla. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: NR (CM-60697), 1917 (CM-60042, 60043, 60697), 1947 (ICN-3847), 1957 (FMNH-249083, 249084, 249085, 249086), Blake (1962), Obs BD (eBird, ABC, RNOA).

***Pygochelidon melanoleuca* (Wied-Neuwied, 1820)**

N. común: Golondrina acollarada, Golondrina collaraja

Lla. Alt. Tr. Met. Vic.

Ref: 1968 (IAvH-A-798, 2407), 1983 (ICN-30057, 30058), Obs BD (RNOA)

***Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Avión zapador, golondrina ribereña

Lla. Mac. Ara. Met.

Ref: 1957 (FMNH-249088), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Stelgidopteryx ruficollis* (Vieillot, 1817)**

N. común: Golondrina gordirufa

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14461), NR (ROM-114976), 1941 (AMNH-460558), 1959 (FMNH-261659), 1971 (ICN-20978, 20979), 1976 (FMNH-298099), 1987 (ICN-30509), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (eBird, RNOA),

***Tachycineta albiventer* (Boddaert, 1783)**

N. común: Golondrina aliblanca

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-1663), 1941 (AMNH-460561, 460562, 460563, 460564), 1941 (ANSP-159510), 1942 (AMNH-460565),

1942 (ANSP-159509), 1942 (CSJ-766), 1943 (USNM-375603), 1945 (ICN-3861), 1949 (LNHM-1950.64.51), 1955 (ICN-3866), 1975 (FMNH-298222), 1976 (ICN-23735, 23736, 23737), 1979 (IAvH-A-6687), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, ABC, eBird).

ICTERIDAE

Cacicus cela (Linnaeus, 1758)

N. común: Arrendajo culiamarillo
L.l.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1913 (USNM-256306), 1923 (MNHN-CG-1925-47, Uds-6247), 1935 (ANSP-144987), 1936 (ANSP-149129), 1939 (ICN-10474), 1942 (AMNH-460647, 460648, 460649, 460650, ICN-10467, 10475, Uds-6248), 1949 (ICN-10468, 10470, Uds-6249, 6250, 6251, 6253), 1950 (Uds-6252, 6254), 1951 (ICN-10464), 1955 (ICN-10465), 1956 (ICN-10466), 1957 (FMNH-249203, 249204, 249205), 1959 (FMNH-261824, 261825, 261826, 261827, 261829, 261830), 1963 (ICN-14598, 17588), 1964 (INCIVA-2897, 2903), 1966 (IAvH-A-409), 1967 (WVZ-33524, 33552), 1968 (ICN-17589), 1969 (ICN-19561, 19883, IAvH-A-7330), 1970 (WVZ-33526, 33527, 33528, 33529, 33530, 33531, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540), 1971 (ICN-20987, WVZ-33525), 1973 (ANDES-O-424), 1974 (ICN-22936), 1975 (ICN-23178, 23179, 23180), 1976 (ICN-23764), 1982 (ICN-28197), 1986 (UniValle-5398), 1991 (ICN-31053), 2001 (INCIVA-2902), 2002 (IAvH-A-14184), 2004 (IAvH-A-13739, 13740, 13747), 2008 (IAvH-A-14643, 14644), 2010 (XC-100689), 2011 (XC-81984), 2012 (XC-113987), 2013 (XC-118600), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA, eBird)

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766)

N. común: Arrendajo enjalmado
Mac. **Met.**
Ref: 1957 (FMNH-249206), 1976 (ICN-23760, 23761), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

Cacicus solitarius Vieillot, 1816

N. común: Arrendajo solitario
Pd. L.l.a. Mac. **Ara. Met.**
Ref: 1942 (AMNH-460651), 1946 (Uds-6277), 1950 (Uds-6278, 6279, 6280, 6281), 1957 (FMNH-249207), 1959 (FMNH-261833, 261835, 261836, 261837), 1960 (ICN-12435, LACM-39709), 1979 (ICN-25198), 2000 (ICN-33734), 2001 (ICN-12434), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

Chrysomus icterocephalus (Linnaeus, 1766)

N. común: Monjita cabeciamarilla
L.l.a. Alt. Mac. **Ara. Met.**
Ref: AC (IAvH-A-1744), 1972 (IAvH-A-1879), 1976 (FMNH-289120, 289121, 289152, 297721, 297722, 297723, 297724, 297725, 297726, 297727, 297728), 1991

(ICN-31025), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (IAvH, CALIDRIS, RNOA, eBird).

Dolichonyx oryzivorus (Linnaeus, 1758)

N. común: Tordo arrocero
Pd. L.l.a. Alt. Mac. **Ara. Met. Vic.**
Ref: 1957 (FMNH-249223, 249224, 249225, 249226, 249227), 1965 (ICN-15121, INCIVA-3002), 1966 (IAvH-A-550), 1967 (IAvH-A-532, 533, 551, 569, 570), 1969 (IAvH-A-1075, 1076), 1971 (IAvH-A-1077), 1976 (FMNH-298125), Blake (1961), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Obs BD (RNOA).

Gymnomystax mexicanus (Linnaeus, 1766)

N. común: Turpial lagunero
Pd. L.l.a. Alt. **Ara. Met.**
Ref: AC (IAvH-A-1751), NR (ANSP-168293, IAvH-A-6154, 6155, 6156), 1938 (FMNH-111716), 1939 (ICN-10459, Uds-6389), 1940 (ANSP-168291), 1942 (MHNUC-2212), 1943 (CSJ-127), 1944 (ICN-10451, 10452, Uds-6390, 6391), 1947 (Uds-6392), 1949 (ICN-10454), 1955 (ICN-10453, 10455, 10456, 10457, 10458), 1958 (ICN-10450), 1960 (LACM-39710), 1965 (ICN-15071, INCIVA-2966), 1974 (ANDES-O-423), 1976 (DMNH-56886, 56887, 56888, FMNH-297719, 297720, 298212, INCIVA-2969), 2000 (XC-54541), 2001 (UDistrital-100), 2011 (XC-91786, 86263), Borrero (1960), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

Icterus auricapillus Cassin, 1848

N. común: Gonzalito real
Pd. L.l.a. **Ara. Met.**
Ref: 1946 (Uds-6361), 1967 (ANSP-170521, 170522, WVZ-33559), 1966 (ANSP-173533, 173534), 1979 (ICN-25197), Blake (1961), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA, eBird).

Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766)

N. común: Turpial boyerito
Pd. L.l.a. Alt. Mac. **Met.**
Ref: 1949 (Uds-6350, 6351), 1970 (WVZ-33550, 33551), 1972 (IAvH-A-1821, 5480), 1975 (ICN-23177), 1976 (FMNH-297713, 298211), 2013 (XC-124246), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (IAvH).

Icterus chrysater (Lesson, 1844)

N. común: Turpial montañero
Pd. L.l.a. **Ara. Cas. Met.**
Ref: NR (ROM-114803), 1942 (Uds-6373, 6374), 1943 (ICN-6009), 1945 (Uds-6375), 1959 (FMNH-261844, 261845, 261850), 1981 (ICN-28118), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird).

Icterus icterus (Linnaeus, 1766)

N. común: Turpial
L.l.a. **Ara. Cas.**
Ref: 1979 (IAvH-A-3297), Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA).

Icterus nigrogularis (Hahn, 1819)

N. común: Gonzalito
L.l.a. Alt. **Ara. Cas. Met.**
Ref: 1917 (CM-60312, 60353), 1968 (IAvH-A-482, 483), 1971 (ICN-20988, 20989, IAvH-A-1745, 5479), 1973 (IAvH-A-5368, 7588), 1975 (FMNH-297714, 297715, 297716, 297717, 297718, ICN-23218), 1976 (FMNH-298116), 1977 (ICN-24277, Udc-0289 AE), 1978 (IAvH-A-3209), 2004 (IAvH-A-13758, 13759), 2012 (XC-115508), 2013 (XC-127962), Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA, eBird).

Icterus spurius (Linnaeus, 1766)

N. común: Turpial hotelano
Pd. L.l.a. **Met.**
Ref: 1948 (Uds-6348), 1955 (ICN-10528), Borrero (1960), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA).

Molothrus bonariensis (Gmelin, JF, 1789)

N. común: Chamón común
Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Met. Vic.**
Ref: 1939 (ANSP-159236), 1942 (ICN-10390), 1948 (Uds-6325), 1949 (ICN-10393, 10394), 1955 (ICN-10391), 1957 (FMNH-249209), 1958 (ICN-10389, 10392, 10395), 1959 (FMNH-261841, 261842, ROM-94452, 94454), 1966 (WVZ-34521), 1970 (UniValle-3721*, 3724*), 1976 (FMNH-297746, 297747, 297748, 297749, 297750, 297751, 297752, 298122, 298123, 298213, IAvH-A-1756, 5379), 1981 (ICN-28132), 1990 (Uds-10179, 10180), 2004 (ICN-34861, 34862), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (eBird).

Molothrus oryzivorus (Gmelin, JF, 1788)

N. común: Chamón gigante
Pd. L.l.a. Mac. **Ara. Met.**
Ref: 1922 (Uds-6294, 6295), 1942 (Uds-6296, 6297), 1944 (Uds-6298), 1945 (Uds-6302), 1949 (Uds-6299, 6300), 1981 (ICN-28127), 1994 (XC-148252), 2013 (XC-127592), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (eBird).

Parocolius angustifrons (Spix, 1824)

N. común: Oropéndola variable
Pd. Mac. **Met.**
Ref: NR (ICN-10572), 1917 (CM-59993, 59994, 59995, 60088, 60163), 1920 (Uds-6242), 1922 (Uds-6233), 1929 (MNHN-CG-1936-1393), 1935 (ANSP-144977), 1939 (ICN-10575, Uds-6238), 1942 (Uds-6243), 1944 (ICN-10573, 10574), 1949 (ICN-10571), 1962 (ICN-13432), 1964 (ICN-14731), 1976 (ICN-23762, 23763), 1995 (ICN-32619, 32628, 32629), 2011 (XC-86297), 2012 (XC-96250), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

Parocolius bifasciatus (Spix, 1824)

N. común: Oropéndola oliva
Mac. **Met.**
Ref: 1957 (FMNH-249198, 249199), 2010 (XC-100706), Blake (1962), Hilty & Brown

(1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, eBird).

***Psarocolius decumanus* (Pallas, 1769)**

N. común: Oroéndola cerstada

L.l.a. Mac. Tr. **Ara. Met. Vic.**

Ref: NR (ANSP-168302, ICN-10545), 1917 (CM-60326, 60327, 60402), 1936 (ANSP-149133), 1937 (ICN-10533), 1940 (ICN-10530, 10531), 1941 (AMNH-460643, ICN-10532, 10546, 10547), 1942 (AMNH-460644, 460645, 460646, Uds-6225, 6226), 1949 (LNHM-1950-64-2), 1956 (ICN-16799), 1957 (FMNH-249200, 249201, 249202), 1959 (ICN-10535, 10536, 10538), 1964 (ICN-14883), 1965 (WVZ-33518), 1971 (WVZ-33516), 1977 (IAvH-A-6581), 1981 (ICN-28162), 1982 (ICN-28257), 2011 (ICN-38574), 2013 (XC-127858, 154648), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA, eBird).

***Psarocolius viridis* (Statius Müller, 1776)**

N. común: Oropéndola verde

Alt. Mac. **Met. Vic.**

Ref: 1976 (FMNH-297711, 297712), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Quiscalus lugubris* Swainson, 1838**

N. común: Tordo llanero

Pd. L.l.a. Alt. **Ara. Cas. Met.**

Ref: AC (IAvH-A-1865), NR (IAvH-A-7231), 1948 (ICN-10432), 1955 (ICN-10436), 1958 (10434), 1960 (AMNH-SKIN-788526, ICN-10435, 10437), 1962 (ICN-13457, 13802), 1967 (ICN-18036, 18037, LACM-73258, 73259), 1972 (IAvH-A-1775), 1976 (FMNH-297737, 297738, 297739, 297740, 297741, 297742, 297743, 297744, 297745), 1978 (IAvH-A-3227, 3228), 1981 (ICN-28120), 1982 (IAvH-A-6199), 2004 (ICN-34849, 34860), Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (eBird).

***Sturnella magna* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Chirlobirio

Pd. L.l.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12750, 12753, 1783), 1917 (CM-60595, 60596, 6067, 60625), 1935 (ANSP-144850), 1941 (AMNH-706160), 1947 (ICN-12489), 1949 (ICN-12534, Uds-6429), 1955 (ICN-12535), 1957 (FMNH-249218, 249219, 249220, 249221, 249222), 1960 (ICN-12542), 1961 (ICN-13889, 13890), 1966 (IAvH-A-411), 1972 (CSJ-694, MUA-AV-167), 1975 (ICN-23181), 1976 (FMNH-298124, 298214, 298241, ICN-24082, Uds-208), 1978 (IAvH-A-3226), 1980 (IAvH-A-4633), 1994 (XC-148227), 2000 (XC-54691), Lemke & Gertler (1978), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

***Sturnella militaris* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Soldadito

Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-1759, 7590), NR (MCZ-262889), 1923 (MCZ-94015), 1935 (ANSP-

144498, 144499), 1939 (ICN-8193), 1941 (AMNH-460653, 460654), 1943 (ANSP-168284), 1944 (Uds-6404), 1949 (ICN-8209, 8216, Uds-6406), 1955 (ICN-8197, 8202), 1957 (FMNH-249210, 249211, 249212, 249213, 249214, 249215, 249216, 249217, 249426, 249427, 249428, 249429, 249430, 249431), 1960 (ICN-8199), 1961 (ICN-13415, 13887, 13888), 1963 (ICN-14558), 1968 (IAvH-A-479), 1971 (ICN-20990), 1972 (IAvH-A-1773), 1975 (ICN-23174, 23175, 23176), 1976 (DMNH-56904, 56906, 56907, 57580, 57784, 61044, FMNH-289100, 289101, 289156, 289157, 297729, 297730, 297731, 297732, 297733, 297734, 297735, 297736, INCIVA-2984), 1996 (ICN-33027), 2011 (XC-81974), 2013 (XC-127589), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

INCERTAE SEDIS (OSCINES)

***Saltator coerulescens* Vieillot, 1817**

N. común: Saltador papayero

L.l.a. Mac. **Ara. Cas. Met.**

Ref: NR (ANSP-168243, IAvH-A-5280), 1939 (ANSP-159526, ICN-2894), 1944 (Uds-7197), 1947 (Uds-7198), 1955 (ICN-2889), 1959 (FMNH-262006), 1960 (LACM-39775, 39776, 39777, 39778, 39779, 39780), 1969 (ICN-18890, 18853, 19854, 19855), 1975 (FMNH-297812), 1976 (ICN-24044), 1980 (IAvH-A-4616, 4617), 1981 (ICN-28122, 28123), 1982 (ICN-28190, 28219, 28242, IAvH-A-6192, 7305), 1986 (UniValle-5890), 1988 (ICN-30606, 30627, 30628), 1991 (ICN-30982), 2004 (IAvH-A-13567, 13681, 13701), 2008 (IAvH-A-14748), Blake (1961), Lemke & Gertler (1978), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (IAvH, eBird).

***Saltator grossus* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Picogordo pizarra

Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: 1957 (FMNH-249339, 249340, 249341, 249342, 249343, 249344), 1997 (CLO-81011, 81028), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (CLO, RNOA, eBird).

***Saltator maximus* (Statius Müller, PL, 1776)**

N. común: Saltador ajicero

Pd. L.l.a. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-13668, 14458, 1638), 1913 (CM-18117), 1917 (CM-60308, 60331), 1922 (Uds-7171, 7172, 7173), 1929 (Uds-7174, 7175), 1938 (ICN-2946), 1939 (CSJ-107), 1942 (Uds-7177), 1945 (Uds-7178), 1946 (Uds-7179), 1949 (Uds-7176), 1955 (ICN-2925, 2935, 2936), 1957 (FMNH-249337, 249338), 1959 (FMNH-261983, 261996, 261997, 262003), 1969 (ICN-19851, 19852), 1971 (ICN-21005, IAvH-A-1866, 1904), 1972 (ANDES-O-331), 1974 (ICN-22100), 1975 (FMNH-297807, 297808, 297809, ICN-23197, 23198, 23199, 23200), 1976 (DMNH-56900, 57491, 57645, 57762, FMNH-297810,

297811, ICN-23797, INCIVA-3022), 1979 (ICN-25187), 1980 (IAvH-A-4615, 7556), 1981 (ICN-28149, IAvH-A-5773), 1982 (ICN-27534, 27535), 1983 (ICN-27716), 1987 (ICN-30515), 1989 (ICN-31295, 31298), 1995 (ICN-32503, 32520), 2000 (UDistrital-39), 2011 (XC-81979), 2012 (XC-109014), 2013 (XC-128048), Borrero (1960), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Saltator orenocensis* Lafresnaye, 1846**

N. común: Saltador cejiblanco

L.l.a. **Ara.**

Ref: AC (IAvH-A-14745), 1975 (ANDES-O-330), 1982 (ICN-28172, 28173), Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, RNOA).

INCERTAE SEDIS (SUBOSCINES)

***Piprites chloris* (Temminck, 1822)**

N. común: Piprites verde

L.l.a. Alt. Mac. **Met. Vic.**

Ref: 1957 (FMNH-248983, 248984), 2010 (XC100737), Blake (1962), Obs BD (IAvH, eBird).

MIMIDAE

***Mimus gilvus* (Vieillot, 1808)**

N. común: Sinsonte común, Sinsonte tropical

Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1917 (CM-60370, 60386), 1942 (ICN-11222, 11223), 1947 (ICN-11205, 11206), 1949 (LNHM-1950-64-8), 1949 (Uds-5490), 1960 (ICN-11225), 1967 (ANSP-175644), 1969 (ICN-18880), 1971 (ICN-20980), 1972 (ICN-21485, 21486, MUA-AV-159), 1975 (ICN-23165), 1976 (FMNH-298199, 298200, 298201, 298202), 1982 (ICN-28164), 1985 (ICN-28657, 28658), 1986 (ICN-28978, 28979, 31440), 1994 (XC-148224), 2000 (XC-54538, 54540, 54539), 2004 (IAvH-A-12758, 13607), 2013 (XC-127965, 127619, 152260), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA, eBird).

MOTACILLIDAE

***Anthus lutescens* Pucheran, 1855**

N. común: Bisbita sabanera, Bisbita amarillento

L.l.a. Alt. Mac. **Cas. Met. Vic.**

Ref: 1917 (CM-60605, 60606, 60619, 60620, 60621, 60622), 1957 (FMNH-249150), 1971 (ICN-20977), 1972 (IAvH-A-1863, 1956), 1976 (FMNH-289138, 289139, 297698, 298203, 298204, 298205, 298206, 298207, 298208, 298209, 298210), 2011 (ICN-38561, 38564), Blake (1962), Obs BD (eBird).

PARULIDAE

***Basileuterus culicivorus* (Deppe, 1830)**

N. común: Arañero cejiblanco

Pd. **Ara. Cas. Met.**

Ref: 1913 (CU-25397), 1917 (CM-59950, 59975, 59976, 59977, 60068, 60171,

60266, 60634, 60677, 60701, 60709), 1943 (AMNH-308749), 1950 (UdS-6155, 6156), 1995 (ICN-32497, 32511, 32588, 32595), 2011 (ICN-38383), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Basileuterus tristriatus* (Tschudi, 1844)**

N. común: Arañero cabecirayado

Pd. Lla. Mac. Ara. Cas.

Ref: 1917 (CM-60075), 1967 (ICN-17410, 17411), 1995 (ICN-32620), Blake (1961), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (eBird).

***Cardellina canadensis* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Reinita de Canadá

Pd. Mac. Cas. Met.

Ref: 1917 (CM-59974, 60245), 1942 (AMNH-460629, 460630, 460631, 460632, 460633, 460634, 460635), 1944 (UdS-6091, 6092), 1967 (ICN-17423), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (RNOA).

***Geothlypis aequinoctialis* (Gmelin, JF, 1789)**

N. común: Arañero cara negra

Lla. Mac. Ara. Met.

Ref: 1913 (CU-16803), 1948 (UdS-6080, 6081), 1957 (FMNH-249190, 249191, 249192, 249193), 1960 (LACM-39693), 1967 (ICN-17582), 1968 (ICN-17583), 1971 (IAvH-A-1839, 1916), 1975 (FMNH-297755, 297756, 297757, 297758, 297760, 297761, ICN-22557), 1976 (DMNH-56701, FMNH-297759, 297762, INCIVA-2154), 1987 (ICN-31449, 31451), 2004 (IAvH-A-13569), 2013 (ICN-38873, XC-127836), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Geothlypis philadelphia* (Wilson, A, 1810)**

N. común: Reinita enlutada

Lla. Mac. Ara. Met.

Ref: 1913 (CU-16713), 1917 (CM-60123, 60743, 60753), 1929 (MNHN-CG-1932-87), 1941 (AMNH-460628), 1960 (LACM-39699), 1970 (ICN-30981), 1975 (ANDES-O-414, 415), 1990 (UdS-10174), 1991 (ICN-30981), 2004 (ICN-34832), 2008 (IAvH-A-14662), 2013 (ICN-38754), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA).

***Mniotilta varia* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Cebrita trepadora

Pd. Mac. Met.

Ref: 1923 (UdS-5992, 5993), 1942 (AMNH-460615), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (eBird).

***Myiothlypis fulvicauda* (Spix, 1825)**

N. común: Arañero ribereño

Mac. Met.

Ref: 1957 (FMNH-249196, 249197), 2011 (XC-86301), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA).

***Oreothlypis peregrina* (Wilson, A, 1811)**

N. común: Reinita verderona

Pd. Cas. Met.

Ref: 1917 (CM-60011, 60243), 1940 (USNM-375611), 1969 (ICN-18885), 1975 (ANDES-O-416, 417, 418, 419, 420), Hilty & Brown (1986), Obs BD (eBird).

***Parkesia noveboracensis* (Gmelin, 1789)**

N. común: Reinita acuática

Lla. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1957 (FMNH-249194), 2013 (XC-127852), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Protonotaria citrea* (Boddaert, 1783)**

N. común: Reinita cabecidorada

Lla. Ara.

Ref: 2013 (ICN-38756).

***Setophaga castanea* (Wilson, A, 1810)**

N. común: Reinita castaña

Pd. Lla. Ara. Met.

Ref: 1959 (FMNH-261798, 261799), 1967 (ICN-17122), 1970 (ICN-19792), 1975 (ANDES-O-392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400), 1983 (CSJ-2469), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Setophaga cerulea* (Wilson, A, 1810)**

N. común: Reinita cerúlea IUCN: VU

Pd. Met.

Ref: 1970 (ICN-19791), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (eBird).

***Setophaga fusca* (Statius Müller, 1776)**

N. común: Reinita gorginaranja

Pd. Mac. Cas. Met.

Ref: 1917 (CM-59922, 60119), 1942 (AMNH-460626), 1960 (ICN-5426), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (IAvH, eBird).

***Setophaga petechia* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Reinita dorada

Lla. Ara.

Ref: 1917 (CM-60378), 1941 (AMNH-460616, 460617), 1942 (UdS-6026, 6027), 1974 (ANDES-O-387, 388), 1975 (ANDES-O-2, 386, 390, 391, ICN-22559), 1981 (ICN-28131), 1983 (CSJ-2470), 2004 (IAvH-A-13749, 13753), 2008 (IAvH-A-14663, 14760), 2013 (ICN-38752), Rojas & Piragua (2000), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Setophaga ruticilla* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Candelita norña

Lla. Mac. Ara. Met.

Ref: 1917 (CM-60178, 60297, 60635), 1941 (AMNH-460639), 1942 (AMNH-460636, 460637, 460638, 460640, 460641), 1957 (FMNH-249178, 249180), 1958 (ICN-6317), 1960 (ICN-6638, LACM-39690, 39691), 1969 (ICN-18883, 18884, 18887, 18914, 19827, 19828, 19829, 19830, 19831, UMMZ-216462), 1970 (ICN-19783, 19784, 19785), 1972 (ANDES-O-407), 1975 (ANDES-O-402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, ICN-22560, 23183), 1976 (FMNH-297765), 1981 (ICN-28135, 28136, 28137, 28143, 28154, 28155, 28156, 28158, 28160), 1983 (CSJ-2467, 2468), 1985 (ICN-28647, 28654, 28655,

28666, 28667, 28671, 28682, 28686, 28691, 28697), 1990 (UdS-10166), 2008 (IAvH-A-14735, 14769), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Setophaga striata* (Forster, JR, 1772)**

N. común: Reinita rayada

Pd. Lla. Mac. Ara. Met.

Ref: AC (IAvH-A-13548, 13642, 1606, 1607), 1917 (CM-60330, 60337), 1942 (AMNH-460618, 460619, 460620, 460621, 460622, 460623, 460624, 460625), 1956 (ICN-5517), 1957 (FMNH-249182, 249183, 249184, 249185, 249186, 249187), 1960 (ICN-6631, LACM-39705), 1962 (IAvH-A-8045), 1966 (IAvH-A-8047), 1967 (IAvH-A-7952), 1968 (ICN-17577, 17578), 1969 (ICN-18882, 18886, 18913, 19832, 19833, 19834, 19835, 19836, 19837, 19838), 1970 (ICN-19786, 19787, 19788, 19789, 19790, 20126, 20127), 1971 (ICN-20981, IAvH-A-5981, 5986), 1972 (ANDES-O-374), 1974 (ANDES-O-346), 1975 (ANDES-O-332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, FMNH-297752, ICN-23182), 1981 (ICN-28097, 28142, 28161), 1985 (ICN-28660, 28661, 28670, 28676, 28679, 28681, 28683, 28690, 28693), 1988 (ICN-30601, 30602, 30603, 30624), 1990 (UdS-10175, 10176), 2011 (XC-91790), 2012 (XC-96209), Blake (1961), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

PIPRIDAE

***Ceratopipra erythrocephala* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Saltarín cabecidorado

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12785, 12786, 12793, 12794, 12795, 12810, 12813, 12821, 12836, 12837, 12840, 12842, 12922, 14318, 14332, 1762, 1906), NR (ANSP-167990, 167991), 1917 (CM-60664, 60355, 60356, 60496, 60544, 60659, 60686, 60687), 1941 (ANSP-159497), 1942 (AMNH-460448, 460449, 460450, 460451, 460452), 1943 (ICN-12076), 1947 (UdS-4165, UdS-4166, 4167, 4168, 4169), 1948 (UdS-4170), 1949 (LNHM-1950-64-24), 1955 (USNM-470474), 1957 (FMNH-248993, 248994), 1962 (ICN-13717), 1968 (WFVZ-27086, IAvH-A-543), 1969 (ICN-18667, 18667), 1974 (ICN-22089), 1975 (DMNH-56540, 56541, 56543, FMNH-297558, 297561), 1976 (DMNH-56539, 56542, 57489, 57492, 57787, FMNH-289090, 289148, 297559, 297560, 297562, 297563, 298053, 298054, ICN-23713, 23714, 23715, 23716, 23717, 23718, INCIVA-1580), 1979 (ICN-25206), 1981 (IAvH-A-5816), 1988 (ICN-30618), 2010 (ANDES-O -607, XC-100703, 100701), 2013 (ICN-38775, XC-127614), Borrero (1960), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Botero (2002), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

Corapipo leucorrhoa* (Slater, PL, 1863)*N. común:** Saltarin gorgiblancoPd. L.I.a. **Ara.****Ref:** Blake (1961), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010).***Dixiphia pipra* (Linnaeus, 1758)****N. común:** Saltarin coroniblanco, Saltarin cabeciblancoPd. Alt. Mac. Tr. **Met. Vic.****Ref:** 1942 (AMNH-460453, 460454, 460455, 460456, 460457, 460458, 460459, 460460, 460461, 460462, 460463, 460464, 460465, 460466, 460467, 460468, 460469, 460470, 460471), 1995 (ICN-32606, 32610, 32625), 2007 (IAvH-A-14307, 14315, 14322, 14337, 14397, 14403, 14404), Blake (1962), Obs BD (eBird).***Heterocercus flavivertex* Pelzeln, 1868****N. común:** Saltarin crestiamarilloAlt. Tr. **Met. Vic.****Ref:** AC (IAvH-A-12822, 12852, 12857, 12866, 12872, 14231, 14288, 14338, 1827, 1828), 1975 (DMNH-56685), 1975 (FMNH-317329), 1976 (FMNH-297572, 297573, 297574, 297575, 297576, 298057, 298058), 1976 (IVI-1592), 1982 (ICN-30056), Obs BD (RNOA, IAvH).***Lepidothrix coronata* (Spix, 1825)****N. común:** Saltarin coroniazulL.I.a. Mac. Tr. **Met.****Ref:** AC (IAvH-A-1652), 1942 (AMNH-460445, 460446, 460447), 1957 (FMNH-248985, 248986, 248987, 248988, 248989, 248990, 248991, 248992), 1962 (ICN-13716, 13718), 1969 (ICN-18668), 1976 (ICN-23702, 23703, 23704, 23705, 23706, 23707, 23708, 23709, 23710, 23711, 23712, 24030, 24031, 24032), 1981 (IAvH-A-5854), 1987 (ICN-30542), 1997 (ICN-33559), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).***Lepidothrix isidorei* (Slater, PL, 1852)****N. común:** Saltarin lomiazul IUCN: NTPd. **Met.****Ref:** NR (XC-3943), 1950 (UdS-4148), 1995 (ICN-32605, 32613),***Machaeropterus regulus* (Hahn, 1819)****N. común:** Saltarin estriado, Saltarin rayadoPd. L.I.a. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met.****Ref:** 1917 (CM-60533), 1922 (UdS-7693), 1942 (ANSP-159498), 1957 (FMNH-249004, 249005, 249006), 1962 (ICN-13715), 1968 (ICN-17566), 1976 (ICN-23701), 1987 (ICN-30508, 30526, 30533, 30550, 30551, 30574, 31455, 32589), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (RNOA, eBird).***Manacus manacus* (Linnaeus, 1766)****N. común:** Saltarin barbiblancoPd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.****Ref:** NR (MCZ-147782, 147783), 1917 (CM-60407, 60408, 60409, 60410, 60411, 60460, 60461, 60462, 60463, 60464, 60465, 60519, 60520), 1938 (UdS-4251), 1942 (ANSP-159168, 159170, UdS-4272), 1944 (UdS- 4252), 1945 (CSJ-767, UdS-

4254, 4255, 4257), 1949 (UdS-4253), 1957 (FMNH-249007), 1959 (FMNH-261510, 261513, 261517), 1960 (ICN-12128), 1965 (INCIVA-1595, 3427), 1967 (ICN-17562), 1968 (ICN-17563, 17564, 17565), 1969 (ICN-18664, 18665, 18666), 1972 (MUA-AV-165), 1975 (FMNH-297568, 297569, 297570, ICN-23144, 23145, 23146, 23203), 1976 (DMNH-56533, 56534, 56535, 56536, 56537, 56737, 57579, 57581, 57583, 57584, 57647, 57781, 57782, 57783, 57866, FMNH-289105, 289149, 289150, 297564, 297565, 297566, 297567, 297571, 298055, 298056, 429384, IAvH-A-1811), 1977 (IAvH-A-1622, 1623), 1978 (IAvH-A-1742), 1979 (ICN-25199, 25200, 25201, 25202, 25203, 25204, 25205, 25207, 25210, 25211), 1982 (ICN-27490, 27507, 27545), 1983 (ICN-27696, 27697), 1984 (ICN-28590, 28594, 28595, 28596, 28597), 1985 (ICN-28646), 1986 (ICN-31431, 31435), 1987 (ICN-30499, 30517, 30525, 30527, 30530, 30552, 31456), 1988 (ICN-30585, 30636, 30641, 30655, 30658, 30659), 1990 (ICN-30895, 30900, UdS-10189), 1991 (ICN-30993), 1994 (ICN-32125, 32126, 32140), 2000 (ICN-34010, UDistrital-32), 2004 (IAvH-A-12833, 12835, ICN-34830), 2007 (IAvH-A-14386, 14415, 14416, 8461), 2008 (ANDES-O-516, IAvH-A-14771, 14779, 14782, 14784), 2009 (ANDES-O-518, 524), 2010 (ICN-38013, 38017), 2012 (ANDES-O-733), 2013 (XC-152259), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Botero (2002), Obs BD (RNOA, eBird).

Pipra filicauda* Spix, 1825*N. común:** Saltarin cola de alambre, Saltarin uirapurúPd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.****Ref:** 1917 (CM-60412), 1931 (UdS- 4198), 1947 (UdS-4188, 4189), 1955 (ICN-12056), 1957 (FMNH-249003), 1959 (FMNH-261495), 1969 (ICN-18663), 1980 (ICN-25645, 25646, 25647, 25649, 25650, 25651, 25656, 25658), 1981 (IAvH-A-5814), 1982 (IAvH-A-7036, ICN-28202, 28209), 1983 (ICN-27714), 1986 (UniValle-5395), 2004 (IAvH-A-12830, 13513, 13515, 13519, 13527, 13528, 13530, 13589, 13590, 13634, 13636), 2010 (ICN-38025, 38026), 2011 (ICN-38306), 2012 (ICN-38670), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).***Tyrannetes stolzmanni* (Hellmayr, 1906)****N. común:** Saltarin enanoL.I.a. Alt. Mac. **Met. Vic.****Ref:** 1942 (AMNH-460477), 1957 (FMNH-249073, 249074, 249075), 1959 (ICN-12058), 2013 (XC152269, XC1522698), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).***Xenopipo atronitens* Cabanis, 1847****N. común:** Saltarin negroAlt. Mac. Tr. **Met. Vic.****Ref:** 1966 (UMMZ-216376), 1976 (ICN-23700), 2007 (IAvH-A-14230, 14253, 14254), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA)***Xenopipo holochlora* (Slater, PL, 1888)****N. común:** Saltarin verdePd. L.I.a. Mac. **Met.****Ref:** 1942 (AMNH-460472, 460473, 460474, 460475, 460476), 1966 (WFFVZ-27228), 1971 (ICN-20958, 20959), 1979 (ICN-25208, 25209, 252129), 1988 (ICN-30593), 1994 (ICN-32136), 1995 (ICN-32622), 1996 (ICN-32734), Cadena et al. (2000), Obs BD (eBird, RNOA).**POLIOPTILIDAE*****Polioptila plumbea* (Gmelin, JF, 1788)****N. común:** Curruca Tropical, Perlita tropicalPd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.****Ref:** AC (IAvH-A-13572, 13579, 13580), 1971 (ICN-20982, 20983), 1976 (FMNH-298109), 1982 (ICN-28231, 28232, 28273), 2008 (XC116095), 2013 (XC124931, XC118592), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).***Ramphocaelus melanurus* Vieillot, 1819****N. común:** Soterillo picudo, curruca picudaPd. L.I.a. Mac. **Met.****Ref:** 1942 (AMNH-460606), 1955 (ICN-11972), 1957 (FMNH-249151, 249152), 1959 (FMNH-261737), 1976 (ICN-24038), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).**THAMNOPHILIDAE*****Cercomacra cinerascens* (Slater, PL, 1857)****N. común:** Hormiguero gris, Hormiguero nagüiblancoL.I.a. Alt. Mac. **Met. Vic.****Ref:** 1942 (AMNH-460361, 460362, 460363, 460364, 460365, 460366, 460367, 460368, 460369), 1976 (ICN-23828), 2000 (MHNUC-1251), Borrero (1960), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA).***Cercomacra nigrescens* (Cabanis & Heine, 1859)****N. común:** Hormiguero negruzco, Hormiguero cenicientoMac. **Met.****Ref:** Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, CLO).***Cercomacra nigricans* Slater, PL, 1858****N. común:** Hormiguero Azabache, Hormiguero YegúáPd. L.I.a. Mac. **Ara. Cas. Met.****Ref:** AC (IAvH-13687), 1945 (UdS-3817), 1948 (UdS-3819), 1950 (UdS-3818), 1968 (ANSP-170489), Obs BD (ABC, CLO, IAvH, RNOA, eBird), Blake (1961), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000).***Cercomacra serva* (Slater, PL, 1858)****N. común:** Hormiguero negro, Hormiguero cascabelMac. **Met.****Ref:** Cadena et al. (2000).***Cercomacra tyrannina* (Slater, PL, 1855)****N. común:** Hormiguero tirano, Hormiguero negruzco

Pd. L.l.a. Alt. Mac. **Ara. Met. Vic.**
Ref: 1939 (AMNH-308667), 1942 (AMNH-460370, 460371, 460372, 460373, 460374, 460375, 460376, 460377, 460378, 460379, 460380, 460381, 460382, ANSP-159117), 1944 (UdS-3805), 1945 (ICN-11541), 1946 (ANSP-168261), 1948 (UdS-3806), 1950 (UdS-3807, 3808, 3809, 3812, 3813), 1956 (ICN-11549), 1960 (LACM- 39532, 39533, 39534), 1971 (ICN-20956), 1976 (ICN-23690), 1979 (ICN- 25144, 25147), 1982 (ICN-27501), 1993 (ICN-31662), 1995 (ICN-32154, 32512, 32513), 1996 (ICN-32731), Blake (1961), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (IAvH, RNOA).

Cymbilaimus lineatus Leach, 1814
N. común: Batará Lineado, Batará capriotado
Mac. Met.
Ref: 1942 (AMNH-460261), 1976 (ICN-23688, 23689), 2013 (XC-149791), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Zamudio *et al.* 2010, Acevedo-Charry & Stiles (en prep).

Dichrozona cincta (Pelzeln, 1868)
N. común: Hormiguero bandeado
Mac. Tr. Met. Vic.
Ref: 1957 (FMNH-248882), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Aldana-Domínguez *et al.* (2009), Obs BD (RNOA, IAvH).

Drymophila devillei (Ménégaux & Hellmayr, 1906)
N. común: Tiluchí estriado occidental, Hormiguero estriado
Mac. Met.
Ref: Cadena *et al.* (2000).

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823)
N. común: Batará cabecigris, Hormiguero tiznado
Pd. L.l.a. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.
Ref: NR (CM-60673, 60674), 1929 (MNHN-CG-1932-78), 1939 (AMNH-308663), 1942 (AMNH-460286, 460287, 460288, 460289, 460290, 460291, 460292, 460293, 460294, 460295), 1943 (USNM-372271), 1944 (CSJ-953, UdS-3726), 1947 (UdS-3833), 1948 (UdS-3727, 3728), 1949 (ICN-11558), 1979 (ICN-26109), 1994 (ICN-32130, 32132), 1995 (ICN-32160), 2007 (ANDES-O-63), Hilty & Brown (1986), Obs BD (RNOA).

Epinecrophylla erythrura (Sclater, PL, 1890)
N. común: Hormiguero colirufio
L.l.a. Mac. Met.
Ref: NR (YPM-ORN-054534), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000).

Epinecrophylla haematonota (Sclater, PL, 1857)
N. común: Hormiguero dorsirojo, Hormiguero lomicastaño
Pd. Alt. Mac. Met. Vic.
Ref: AC (IAvH-A-14329), 1982 (IAvH-A-7027), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

Epinecrophylla ornata (Sclater, PL, 1853)
N. común: Hormiguero ornado, hormiguero barbado

Mac. Tr. Met. Vic.
Ref: Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA, IAvH).

Formicivora grisea (Boddaert, 1783)
N. común: Hormiguero coicorita, Hormiguero pechinegro
L.l.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.
Ref: AC (IAvH-A-12870, 13573, 13641, 14235, 14238, 14245, 14250, 14330, 14422, 14727, 14728), 1977 (ICN-24273), 1982 (ICN-28244), 1991 (ICN-30977, 30986, 38460), 2002 (IAvH-A-14167), 2004 (IAvH-A-13609), 2010 (ICN-37947), 2013 (ICN-38770), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

Gymnophrys leucaspis (Sclater, 1855)
N. común: Hormiguero bicolor
Pd. Mac. Tr. Met. Vic.
Ref: AC (IAvH-A-14328), 1947 (UdS-3924, 3925), 1948 (UdS-3926), 1976 (ICN-24025), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

Herpsilochmus rufimarginatus (Temminck, 1822)
N. común: Tiluchí alirrufo, Hormiguero alirrufo
Pd. L.l.a. Ara. Cas.
Ref: Blake (1961), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (eBird).

Hylophylax naevius (Gmelin, JF, 1789)
N. común: Hormiguero dorsipunteado, Hormiguero gargantilla
Mac. Tr. Met.
Ref: NR (IAvH-A-7025), 1942 (AMNH-460415, 460416, 460417, 460418, 460419, 460420, 460421), 1959 (ICN-11502), 1962 (ICN-13712), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA).

Hylophylax punctulatus (Des Murs, 1856)
N. común: Hormiguero lomipunteado, Hormiguero dorsipunteado
Mac. Met.
Ref: Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA).

Hypocnemis cantator (Boddaert, 1783)
N. común: Hormiguero cantarin IUCN: NT
Alt. Mac. Met. Vic.
Ref: 1942 (AMNH-460409, 460410, 460411, 460412, 460413, 460414), 1976 (ICN-24026), Lemke & Gertler (1978), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (IAvH, RNOA).

Hypocnemoides melanopogon (Sclater, 1857)
N. común: Hormiguero barbinegro
L.l.a. Alt. Mac. Tr. Cas. Met. Vic.
Ref: AC (IAvH-A-12776, 13696, 13697, 13698, 13699, 14360, 14361, 14363, 14366, 1907), 1972 (IAvH-A-1952), 1975 (DMNH-56471), 1976 (FMNH-297550, 297551, 297552, 297553), 2000 (IAvH-A-12859, 12861), 2000 (XC-54970, 54968, 54969), 2004 (IAvH-A-12859, 12861), 2009 (ICN-37597), 2010 (XC-100732, 100733), 2011

(ICN-38568, XC-113997), Blake (1962), Obs BD (ABC, RNOA, IAvH, eBird).

Isleria hauxwelli (Sclater, PL, 1857)
N. común: Hormiguero de Haxwell, Hormiguero culipinto
Mac. Tr. Met.
Ref: 2003 (IAvH-A-8458, 8459), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (eBird).

Myrmeciza atrothorax (Boddaert, 1783)
N. común: Hormiguero gorginegro
Pd. L.l.a. Mac. Met.
Ref: 1942 (ANSP-159115), 1955 (ICN - 11443), 1959 (ICN-11445, 11447, 11448, 11450), 1976 (ICN-23683), 2000 (XC-54966, 54964, 54962, 54959, 54963, 54958), 2009 (XC-56121), 2009 (ANDES-O-523), 2011 (ICN-38410), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

Myrmeciza disjuncta Friedmann, 1944
N. común: Hormiguero de Yapacana
Tr. Vic.
Ref: AC (IAvH-A-14233, 14234, 14248), Aldana-Domínguez *et al.* (2009), Obs BD (IAvH).

Myrmeciza immaculata (Lafresnaye, 1845)
N. común: Hormiguero inmaculado
Pd. Ara.
Ref: Blake (1961), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010).

Myrmeciza longipes (Swainson, 1825)
N. común: Hormiguero ventriblanco, Hormiguero pechiblanco
Pd. L.l.a. Ara. Cas. Met.
Ref: AC (IAvH-A-14683, 14689), 1955 (ICN-11425), 1963 (ICN-14581), 1967 (ANSP-170492, 170493), 1969 (ANSP-173517, 173518, 173519), 1991 (XC-148057), 2002 (IAvH-A-14173, 14174), 2013 (ICN-38744), Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, IAvH, eBird).

Myrmeciza melanocephala (Spix, 1825)
N. común: Hormiguero hombrilblanco
Mac. Met.
Ref: Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA, CLO).

Myrmoborus leucophrys (Tschudi, 1844)
N. común: Hormiguero cejiblanco
Pd. L.l.a. Alt. Mac. Ara. Met.
Ref: 1929 (MNHN-CG-1932-79), 1939 (USNM-372266), 1942 (AMNH-460383, 460384, 460385, 460386, 460387, 460388, 460389, 460390, 460391, 460392), 1944 (CSJ -129), 1945 (ICN-11670, UdS-3854), 1947 (UdS-3848, 3849, 3850), 1949 (UdS-3836), 1955 (ICN-11663), 1959 (ICN-34663), 1960 (ICN-11671), 1967 (ANSP-170490, 170491), 1971 (ICN-20948, 20955, UMMZ-218534), 1979 (ICN-25142, 25143), 1983 (ICN-27700), 1995 (ICN-32153), 2010 (ICN-38023), 2013 (XC-152275, 152274, 127849, 127828, 154641), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (CLO, RNOA, eBird).

***Myrmoborus myotherinus* (Spix, 1825)**

N. común: Hormiguero carinegro

Pd. L.I.a. Mac. Tr. **Ara. Met.**

Ref: AC (IAvH-A-1633), 1942 (AMNH-460393, 460394, 460395, 460396, 460397, 460398, 460399, 460400, 460401, 460402, 460403, 460404, 460405, 460406, 460407, 460408), 1945 (AMNH-308668), 1949 (Uds-3840), 1962 (ICN-13713), 1969 (ICN-18670), 1976 (ICN-23684), 1996 (ICN-32732), 2010 (XC-77222), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (CLO, RNOA, eBird).

***Myrmotherula ambigua* Zimmer, JT, 1932**

N. común: Hormiguero gorgiamarillo, Hormiguero barbiamarillo

Tr. **Vic.**

Ref: Aldana-Domínguez et al. (2009), Obs BD (IAvH).

***Myrmotherula axillaris* (Vieillot, 1817)**

N. común: Hormiguero flancoalbo, hormiguero flancoiblanco

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12778, 12779, 12790, 12792, 14311, 14312, 14362, 14364, 14411, 1797), NR (IAvH-A-7056), 1937 (AMNH-308664), 1942 (AMNH-460318, 460319, 460320, 460321, 460322, 460323, 460324, 460325, 460326, 460327, 460328, 460329, 460330, 460331, 460332, 460333, 460334, 460335, 460336, 460337, 460338, 460339, 460340, 460341, 460342, 460343, 460344, 460345, 460346, 460347, 460348, 460349, 308665, 1943 (Uds-3743, 3744), 1944 (AMNH-308666), 1946 (ICN-11699), 1946 (MVZ-96574, 96574), 1947 (Uds- 3745), 1962 (ICN-13710), 1966 (IAvH-A-584), 1975 (DMNH-56482), 1975 (IVI-NR), 1976 (DMNH-56478, 56479, 56480, 56481, 56483, 56484), 1976 (FMNH-298048, 298049), 1976 (ICN-23676, 23677, 24052), 1981 (IAvH-A-5774, 5858), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird) Blake (1962), Cadena et al. (2000), Botero (2002)

***Myrmotherula behni* Berlepsch & Leverkühn, 1890**

N. común: Hormiguero de Behn, Hormiguero cerrero

Mac. **Met.**

Ref: 1942 (AMNH-460350, 460351), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010).

***Myrmotherula brachyura* (Hermann, 1783)**

N. común: Hormiguero pigmeo

Pd. Mac. **Met.**

Ref: Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Myrmotherula cherriei* Berlepsch & Hartert, 1902**

N. común: Hormiguero de cherrie

L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A- 12828, 12860, -14228, 14249, 14419, 1794, 1795), 1976 (DMNH-56476, 56477), 1976 (FMNH-289137, 297547, 297548, 297549, 298045, 298046, 298047), 1976 (INCIVA-1521), 2012 (XC-114008), 2013 (XC-127241, 124254, 121821, 127240, 124933), Hilty & Brown

(1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Myrmotherula longipennis* Pelzeln, 1868**

N. común: Hormiguero alilargo

Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-14309), Cadena et al. (2000), Aldana-Domínguez et al. (2009), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, IAvH).

***Myrmotherula menetriesii* (d'Orbigny, 1837)**

N. común: Hormiguero gris, Hormiguero murino

L.I.a. Mac. **Met.**

Ref: 1942 (AMNH-460354, 460355, 460356, 460357, 460358, 460359, 460360), 1949 (LNHM-1950-64-43), 1976 (ICN-23675, 24021, 24022), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Myrmotherula multistriata* Scater, PL, 1858**

N. común: Hormiguero Estriado

L.I.a. Mac. **Met.**

Ref: 1942 (AMNH-460310), 1968 (ANSP-170488), 2010 (XC-100353), 2013 (XC-127596, 127595, 127594, 154642), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Myrmotherula sunensis* Chapman, 1925**

N. común: Hormiguero del Suno, Hormiguero del Curuyaco

Mac. **Met.**

Ref: 1982 (IAvH-A-7035), Cadena et al. (2000)

***Phlegopsis erythroptera* (Gould, 1855)**

N. común: Hormiguero pavo

Mac. **Met.**

Ref: Cadena et al. (2000), Obs BD (CLO, RNOA).

***Phlegopsis nigromaculata* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)**

N. común: Hormiguero caripelado

Mac. **Met.**

Ref: Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (CLO, IAvH, RNOA).

***Pithys albifrons* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Hormiguero cuerniblanco, hormiguero empenachado

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-14348, 14349, 14352, 14355), NR (IAvH-A-70309), 1976 (ICN-24024, 24451, 24452), 2013 (ICN-38774), Blake (1961), Lemke & Gertler (1978), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Rhegmatorhina melanosticta* (Scater & Salvin, 1880)**

N. común: Hormiguero canoso, Hormiguero crestado

Mac. **Met.**

Ref: Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Sakesphorus canadensis* Linnaeus, 1766**

N. común: Batará crestinegro, Batará copetón

Pd. L.I.a. Alt. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12869, 13632, 12647, 13729), 1965 (ICN-15070), 1975 (FMNH-297539), 1976 (DMNH-56466, 56468, 56469, FMNH-297540, 297541, 298038, 298039, IAvH-A-1761, 1860, 4859), 1991 (ICN-31061, 31076), 2000 (XC-54981), 2008 (IAvH-A-14768, 14772, 14776, ICN-34835, XC-116094), 2010 (XC-100713, 100713, 100714, 100715, 100716), 2011 (ICN-38563), 2013 (ICN-38741, XC-127860, 127862, 121811), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, IAvH, ABC, eBird).

***Schistocichla leucostigma* (Pelzeln, 1868)**

N. común: Hormiguero algoteado

Pd. L.I.a. Mac. **Ara. Met.**

Ref: 1942 (AMNH-460424), 1947 (Uds-3940, 3947), 1948 (Uds-3948), 1994 (ICN-32142), 2007 (ANDES-O-64), 2009 (XC-56348), 2013 (XC-121463), Blake (1961), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Sclateria naevia* (Gmelin, JF, 1788)**

N. común: Hormiguero plateado

L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Cas. Met.**

Ref: AC (IAvH-A-8460), 1976 (DMNH-56470, FMNH-297554, INCIVA-1489), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (ABC, RNOA).

***Taraba major* Vieillot, 1816**

N. común: Batará mayor, Batará grande.

Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Met.**

Ref: 1922 (Uds-3575), 1941 (AMNH-460262), 1942 (AMNH-460263, 460264, 460265, 4660266, 460267, 460268), 1942 (Uds-3576), 1943 (CSJ-112), 1944 (Uds-3577), 1945 (ICN-11786), 1948 (Uds-3578), 1949 (Uds-3579, 3580, 3581), 1955 (ICN-11780), 1959 (ICN-11781), 1960 (ICN-11785), 1969 (ANSP-173509), 1975 (ICN-23141), 1991 (XC-148069), 1993 (XC-117748, 117753, 117754, 117755), 2004 (IAvH-A-14638), 2008 (IAvH-A-14638), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, IAvH, CLO, eBird).

***Thamnistes anabatinus* Scater & Salvin, 1860**

N. común: Batará café, Hormiguero bermejo

Mac. **Met.**

Ref: 1942 (AMNH-460284, 460285), Hilty & Brown (1986).

***Thamnomanes ardesiacus* (Scater & Salvin, 1868)**

N. común: Batará gorjioscuro, Hormiguero grisazul

Mac. **Met.**

Ref: 1942 (AMNH-460296, 460297, 460299, 460300, 460301, 460302, 460298), 1976 (ICN-23685, 24018, 24019, 24020), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, IAvH).

***Thamnomanes caesiis* (Temminck, 1820)**

N. común: Batará cinéreo, Hormiguero cenizo

Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-14293, 14294, 14302, 14303), 1942 (AMNH-460303, 460304, 460305, 460306, 460307, 460308, 460309), 1947 (UdS-3821), 1949 (UdS-3823), 1960 (ICN-11709), Hilty & Brown (1986), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (CLO, IAvH, RNOA, eBird).

Thamnophilus aethiops **Slater, PL, 1858**

N. común: Batará hombroblanco, Batará gris

L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-14324, 13351, 13354), 1949 (LNMH-1950-64-47), 1976 (ICN-23829, 24027), Lemke & Gertler (1978), Hilty & Brown (1986), Obs BD (IAvH).

Thamnophilus amazonicus **Slater, PL, 1858**

N. común: Batará amazonico

Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12820, 12824, 12885, 12888, 12918, 14353, 14384, 1850), 1955 (ICN-13004), 1975 (ANDES-O-62, ICN-23682), 1976 (DMNH-56472, FMNH-298043, 298044, ICN-24051), 1999 (ICN-33436), 2012 (XC-106322), 2013 (XC-142318, 154646, 127208), Cadena et al. (2000), Botero (2002), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

Thamnophilus doliatus **Linnaeus, 1764**

N. común: Batará barrado

Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-13571, 13604, 13645, 14660), NR (ICN-11603), 1942 (USNM-375585), 1945 (UdS-3626), 1946 (MVZ-96572), 1949 (UdS-3627, 3628), 1960 (LACM-39521, 39522, 39523, 39524), 1966 (ANSP-175523), 1967 (ANSP-170486, 170487), 1969 (ANSP-173515, 173516, ICN-19822, 19823, 19824, 19825, 19826), 1973 (IAvH-A-4801, 4802), 1975 (ICN-23142), 1976 (FMNH-298185), 1977 (IAvH-A-6678, ICN-24272, 24279), 1979 (ICN-25145, 25146, 25149), 1988 (ICN-30614), 1991 (XC-148060), 2010 (ICN-37948, 37949, 38596), 2013 (XC-154649), Borrero (1960), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

Thamnophilus multistriatus **Lafresnaye, 1844**

N. común: Batará crestibarrado, Batará carcajada

L.l.a. Mac. **Met.**

Ref: Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

Thamnophilus murinus **Slater & Salvin, 1868**

N. común: Batará murino, Batará Ratón

Alt. Mac. **Met. Vic.**

Ref: Cadena et al. (2000), Botero (2002), Obs BD (RNOA, IAvH, eBird).

Thamnophilus nigrocinereus **Slater, PL, 1855**

N. común: Batará ceniciento IUCN: NT

Pd. L.l.a. Alt. Tr. **Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A, 1803, 1966, 12818, 12819, 13509, 13512, 13514, 13518, 13684,

13702, 13706, 13708, 13713, 13717, 13743, 14358, 14359, 14371, 14374, 12818, 12819, 13712, 13714), 1945 (AMNH-308660), 1967 (ANSP-170481), 1968 (ANSP-170482), 1971 (IAvH-A-1803), 1972 (IAvH-A-1966), 1975 (FMNH-297543, 297545), 1976 (DMNH-6473, 56474, 56475, 57490, 57593, FMNH-289104, 289147, 297542, 297544, 297546, 298040, 298041, 298042, INCIVA-1467), 2011 (ICN-3857, 38603, 38762), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

Thamnophilus punctatus **(Shaw, 1809)**

N. común: Batará tacheté, Batará plomizo

Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1934 (AMNH-308662), 1942 (AMNH-460282, 460283, UdS-3694), 1945 (ICN-11763, UdS-3695, 3696), 1946 (MVZ-96573, UdS-3698), 1949 (UdS-3697, 3699), 1955 (ICN-11713, 11714, 11770, 11771), 1960 (LACM-39529, 39530, 39531), 1963 (AMNH-308661), 1966 (UMMZ-216365), 1975 (ICN-23143), 1977 (IAvH-A-6603), 1979 (ICN-25148), 2010 (ICN-38014, 38015, 38018), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (ABC, Calidris, IAvH, RNOA, eBird).

Thamnophilus schistaceus **d'Orbigny, 1837**

N. común: Batará alillano, Batará pizarra

Alt. Mac. Tr. **Met.**

Ref: 1942 (AMNH-460269, 460270, 460271, 460272, 460273, 460274, 460275, 460276, 460277, 460278, 460279, 460280, 460281), 1962 (ICN-13709), 1981 (IAvH-A-5853), 2010 (XC-100349), 2013 (XC-154647), (Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, CLO).

Thamnophilus tenuipunctatus **Lafresnaye, 1853**

N. común: Batará vermiculado, Batará crestinegro IUCN: VU

Pd. L.l.a. Alt. Mac. **Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-14464), 1942 (ANSP-159116), 1944 (UdS-3668), 1947 (UdS-3669), 1948 (UdS-3667), Cadena et al. (2000), Aldana-Domínguez et al. (2009), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

Willisornis poecilinotus **(Cabanis, 1847)**

N. común: Hormiguero dorsiescamado, Hormiguero escamado

Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12831, 12834, 12841, 12847, 12850, 14300, 14306, 14308, 14323, 14392, 8463, 8469), NR (IAvH-A-7039), Obs BD (IAvH), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Botero (2002).

THRAUPIDAE

Chlorophanes spiza **(Linnaeus, 1758)**

N. común: Mielero verde

Pd. L.l.a. Mac. **Ara. Met.**

Ref: NR (ROM-60440), 1933 (ANSP-159499), 1944 (CSJ-15), 1945 (ICN-3241), 1946 (UdS-5878, 5879, 5880, 5881, 5882, 5883, 5884, 8877), 1957 (FMNH-249157, 249158, 249159, 249160, 249161, 249162, 249163, 249164, MHNAC-AV-002307),

1959 (FMNH-261772), 1962 (ICN-13723, 13724, 13726, 13727), 1968 (IAvH-A-8072), 2001 (INCIVA-2287), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

Cissopis leverianus **(Gmelin, JF, 1788)**

N. común: Moriche blanco, Tangara urraca

Pd. Mac. **Ara. Cas. Met.**

Ref: NR (CM-60700), 1922 (UdS-7133, 7134), 1942 (AMNH-460712, 460713, 460714), 1944 (USNM-470518), 1945 (CSJ-119), 1949 (ICN-1901), 1964 (INCIVA-2849, 2859), 1968 (WFVZ-28009), 1969 (ICN-19814, 19815), 1970 (ICN-19776), 1976 (ICN-23785), 1979 (UdS-10024), 1983 (ICN-27699), 1996 (ICN-32724), 2012 (XC96226), Borrero (1960), Cadena et al. (2000), Obs BD (eBird)

Coereba flaveola **(Linnaeus, 1758)**

N. común: Mielero común

Pd. L.l.a. Mac. **Ara. Met.**

Ref: AC (IAvH-A-12893, 12904, 12917, 12921, 13587, 13617, 13620, 13623, 13637, 13639, 13640, 13657, 13659, 13666, 14243, 14244, 14625, 14627, 14628, 14633, 14752, 14789), 1917 (CM-60013, 60269, 60358, 60738), 1945 (UdS-5958), 1947 (ICN-3249, 3250, 3251) 1949 (ICN-3265), 1959 (FMNH-261794, LACM-39682), 1960 (LACM-39681), 1964 (ICN-19489), 1966 (ICN-19486), 1967 (UMMZ-216469), 1968 (ICN-18713, 18714, IAvH-A-581), 1969 (ICN-19485, 19487, 19488, 19490), 1970 (ICN-20039), 1971 (ICN-20991, 20992, 20993, UIS-116, 117, IAvH-A-1746, 1928, 5976), 1973 (IAvH-A-5355), 1975 (FMNH-289182, 289183, 291319, 291320, 291321, 297766, 297767, 297768, 297769, 297770), 1976 (DMNH-57576, 57582, FMNH-298114, 298115, INCIVA-2242), 1977 (ICN-24271, 24278, 24280, 24281, 24282, 24283), 1979 (IAvH-A-6575), 1980 (ICN-25657, IAvH-A-4630, 4631, 7563), 1981 (ICN-28144, IAvH-A-5846), 1982 (ICN-27504, 27517, 27532, 28204, 28226, 28235, 28275), 1983 (ICN-27505), 1984 (ICN-28521), 1991 (ICN-31077), 2012 (XC-115505), 2013 (ICN-38743, 38815, XC-127222, 118590), Blake (1961), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

Conirostrum speciosum **(Temminck, 1824)**

N. común: Conirrostró pizarra

L.l.a. Alt. **Cas. Met.**

Ref: Zamudio et al. (2011), Obs BD (RNOA), J. P. López & J. C. Ríos com. pers.

Cyanerpes caeruleus **Linnaeus, 1758**

N. común: Mielero cerúleo

Pd. Mac. **Ara. Met.**

Ref: 1917 (CM-60726, 60727, 60741), 1925 (UdS-5899), 1927 (ANSP-159201), 1933 (ANSP-159200), 1941 (AMNH-460614), 1942 (AMNH-460612, 460613), 1945 (UdS-5900), 1946 (UdS-5901, 5902, 5904, 5905), 1957 (FMNH-249167, 249172), 1977 (IAvH-A-1647, 1654), 1994 (ICN-

32133), 2000 (ICN-34002), 2007 (IAvH-A-14402, 14410, 14429), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Cyanerpes cyaneus* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Mielero patirrojo

Pd. L.l.a. Tr. Ara. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14430, 14431), 1917 (CM-60724, 60725), 1983 (ICN-28288), Hilty & Brown (1986), Acevedo-Charry & Stiles (en prep).

***Dacnis cayana* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Dacnis azul

Pd. Mac. Ara. Met.

Ref: 1925 (UdS-5911), 1939 (ANSP-159197), 1942 (ICN-3238), 1943 (ICN-3287), 1946 (UdS-5919), 1957 (FMNH-249173, 249174, 249175, 249176, 249177), 1959 (ICN-3284, 3285), 1975 (FMNH-297771, ICN-23184), 1976 (ICN-23765, 23766, 24041), 1977 (IAvH-A-1635), 1983 (UdS-5918), 1995 (ICN-32169), 2004 (ICN-34872), 2011 (XC-91791), 2013 (XC-127233), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Dacnis flaviventer* Orbigny & Lafresnaye, 1837**

N. común: Dacnis pechiamarillo

Mac. Met.

Ref: 1968 (ANSP-170523), Cadena et al. (2000).

***Dacnis lineata* (Gmelin, JF, 1789)**

N. común: Dacnis carinegro

Mac. Met.

Ref: 1942 (ANSP-159203), 1943 (AMNH-308757), 1946 (UdS-5930, 5931, 5932, 5934), 1948 (UdS-5935), 1959 (ICN-3286), 1977 (IAvH-A-1653), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Emberizoides herbicola* (Vieillot, 1817)**

N. común: Sabanero coludo

L.l.a. Mac. Cas. Met.

Ref: 1917 (CM-60668, 60761, 60762), 1923 (MNHN-CG-1934-865, UdS-7688), 1944 (ANSP-159237), 1952 (ICN-13734), 1957 (FMNH-249384, 249385, 249386, 249387, 249388, 249389, 249390), 1960 (ICN-34649, 34650, 34651), 1962 (ICN-13735, 13736), 1966 (WFVZ-26286), 1967 (IAvH-A-571), 1969 (ICN-18673), 1970 (AMNH-810474), 1972 (IAvH-A-1967), 1975 (FMNH-317340), 1976 (FMNH-297875, 298217, 298218, 298219, 298220, 298221), 1979 (ICN-25190, 25191), 1980 (IAvH-A-4638), 2013 (XC-127225), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Eucometis penicillata* (Spix, 1825)**

N. común: Guicha hormiguera, Tángara cabecigris

L.l.a. Ara.

Ref: 1942 (AMNH-460711), 1959 (FMNH-261965, 261969), 1970 (ICN-19774), 1981 (IAvH-A-5800), 2012 (XC106276), Blake (1961), Obs BD (eBird)

***Hemithraupis flavicollis* (Vieillot, 1818)**

N. común: Pintasilgo Culiamarillo

Mac. Met.

Ref: Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA).

***Hemithraupis guira* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Pintasilgo buchinegro

Pd. Ara. Met.

Ref: Blake (1961), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (RNOA).

***Lanio fulvus* (Boddaert, 1783)**

N. común: Lanio dentado

Pd. Ara.

Ref: 2011 (ICN-38326), Blake (1961), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (eBird).

***Nemosia pileata* (Boddaert, 1783)**

N. común: Trinadora pechiblanca

L.l.a. Ara.

Ref: Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013).

***Paoraria gularis* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Cardenal lagunero, Cardenilla capirroja

Mac. Met.

Ref: NR (WFVZ-26715), 1959 (ICN-3772), 1973 (UMMZ-223916, 223917), 1976 (ICN-23794, 23836), 1984 (ICN-28543, 28575, 28584, 28585), 2010 (XC46484), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird)

***Paroaria nigrogenis* (Lafresnaye, 1846)**

N. común: Elenito, cardenal lagunero

L.l.a. Alt. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-1965, 13693, 13694, 13695), NR (IAvH-A-6053, 7307), 1973 (IAvH-A-7799, 7800, 5317, 5352, 5237, 5318, 5336), 1975 (FMNH-297813, 297814, 297815), 1980 (IAvH-A-4618, 4619), 1982 (ICN-28261), 1991 (ICN-31023), 2011 (ICN-38374), 2012 (XC-109012), Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Ramphocelus carbo* (Pallas, 1764)**

N. común: Come queso, Toche negro, Pico de plata

Pd. L.l.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1914 (CU-22930), 1917 (CM-59931, 59932, 60194, 60257, 60419, 60420, 60421, 60476, 60477, 60478, 60661, MCZ-93322), 1927 (UdS-6887, 6888), 1929 (MNHN-CG-1934-878), 1933 (ANSP-159229), 1939 (UdS-6889), 1942 (AMNH-460689, 460690, 460691, 460692, 460693, 460694, 460695, 460696, 460697, 460698, 460699, 460700, 460701, 460702, 460703, 460704, ANSP-159230, CSJ-743, UdS-6891), 1943 (ANSP-168110), 1945 (UdS-6899, 6897), 1946 (UdS-6898), 1949 (ICN-2140, 2141, LNHM-1950-64-14), 1955 (ICN-2126, 2142, 2144), 1957 (FMNH-249297, 249298, 249299, 249300, 249301, 249302, 249303, 249304), 1959 (FMNH-261895, 261907), 1960 (LACM-39724, 39725, 39726), 1961 (ICN-13412), 1964 (ICN-14885), 1965 (INCIVA-2613, LACM-73266, WFVZ-

28207), 1966 (UMMZ-215735, 216499), 1967 (ICN-17584, LACM-73267, UMMZ-216495, WFVZ-28208), 1968 (ICN-17585, 18712), 1969 (ICN-18911, 18912, 19558, 19559, 19808, 19809, 19810, 19811, 19812, 19813, UMMZ-216498), 1970 (ICN-20131, 20132, 20133, 20134, 20135), 1971 (ICN-20866, 21001, 21002, 21003), 1974 (ICN-22094, 22095, 22096, 22097), 1975 (ANDES-O-258, 259, FMNH-297790, 297791, 297792, 297793, 297794, 297795, 297796, 297797, 297798, 297799, 297800, ICN-23189, 23190, 23191, 23192, 23193, 28680), 1976 (DMNH-56908, 56909, 56910, 56911, 57577, 57578, 57621, 57644, 57763, 57785, FMNH-289094, 289095, 289096, 289097, 289098, 289099, 289158, 289159, ICN-23792, 23793, INCIVA-2614), 1977 (IAvH-A-1598, 1604, ICN-24288), 1979 (ICN-25162, 25163, 25164, 25165, 25166, 25167), 1981 (ICN-28110), 1982 (ICN-27494, 27495, 27497, 28221, 28228), 1983 (ICN-27701, 27702, 27717, 27718, 27719), 1984 (ICN-28533, 28547, 28548, 28549, 28568, 28570, 28579, 28582, 28591, 28599), 1985 (ICN-28673, 28675, 28677, 28698), 1986 (ICN-31434), 1987 (ICN-30504, 30528, 30583, 31450), 1988 (ICN-30600, 30637, 30640, 30647, 30648), 1989 (ICN-30816, 31304, 31307), 1990 (UdS-10191, 10192, 10193, 10194), 1991 (ICN-31068, 31074, 31075, UdS-10203), 1993 (ICN-31648, 31659), 1994 (ICN-32122), 1995 (ICN-32517), 1996 (ICN-32725, 32726), 2000 (XC-54701), 2003 (UDistrital-311), 2004 (IAvH-A-12914, 13538, 13553, 13591, 13622, 13638, 13655, 13658, 13663, 13664, ICN-34868), 2007 (IAvH-A-14434, 14435, 14438, 14439, 14469), 2008 (IAvH-A-14613, 14614, 14615, 14616, 14617, 14632, 14634, 14636), 2010 (XC-100734), 2011 (ICN-38407), 2013 (ICN-38737, 38745, 38817, 38818, 38819, XC-127625, 124252), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

***Ramphocelus nigrogularis* (Spix, 1825)**

N. común: Toche carmesi

Alt. Mac. Met. Vic.

Ref: NR (IAvH-A-6036), 1942 (AMNH-460686, 460687, 460688), 1957 (FMNH-249293, 249294, 249295, 249296), 1976 (ICN-23786, 23787, 23788, 23789, 23790, 23791), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA)

***Schistochlamys melanopsis* (Latham, 1790)**

N. común: Pizarrita sabanera

Alt. Mac. Cas. Met.

Ref: 1907 (WFVZ-28007), 1917 (CM-60060, 60391, 60427, 60734, 60735, 60765), 1929 (MNHN-CG-1932-91), 1939 (ICN-2255), 1941 (AMNH-460715, UdS-7153), 1943 (ANSP-168124), 1945 (UdS-7154, 7255), 1947 (ICN-2248, 2250, 2253, 2254), 1955 (ICN-2251, 2252), 1957 (FMNH-249330, 249331, 249332, 249333, 249334, 249335, 249336), 1959 (ICN-2259, LACM-39729), 1960 (LACM-39727, 39728), 1961 (ICN-13426, 14065), 1965 (INCIVA-2861),

1968 (ICN-17587), 1969 (ICN-19816), 1971 (ICN-20994, 20995), 1975 (FMNH-297801, 297802, 297803, 297804, 297805, ICN-23194, 23195, 23196), 1976 (DMNH-56902, FMNH-289122, 297806, 298131, 238132, 298133, ICN-23795, 25160, 25161), 1984 (ICN-28511, 28536), 1986 (ICN-31441), 1988 (ICN-30599), 2004 (IAvH-A-12761), 2013 (XC-127615), Blake (1962), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

***Sicalis columbiana* Cabanis, 1851**

N. común: Canario ribereño

L.l.a. Alt. Ara. Cas. Met.

Ref: 1971 (IAvH-A-1915, ICN-21006), 1975 (FMNH-297845, 297846, 317334, ICN-23217), 1976 (FMNH-289124, 289125, 289153, 289154, 297847, 297848, 297859, 297850, 298151, 298152, 298153, 298154, 298155, 298156, 298157, 298158, 298159, 298160, 298161, 298162, 298163, 298164, 298165, 298166, 298167, 298168), 1977 (IAvH-A-6573, 6574, 6604), 2011 (ICN-38373, 38375, 38376), 2013 (ICN-38872), Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Sicalis flaveola* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Canario coronado

Pd. L.l.a. Mac. Ara. Cas. Met.

Ref: NR (IAvH-A-6046, 6159, ICN-3002, 3004, 3005, 3007), 1917 (CM-60364), 1929 (MNHN-CG-1932-94), 1931 (UDS-7455, 7456, 7457), 1938 (ANSP-159534), 1941 (AMNH-460735), 1945 (UDS-7458), 1947 (ICN-3012, 3014, 3015, 3016), 1949 (ICN-3003), 1955 (ICN-3011), 1957 (FMNH-249358, 249359, 249360), 1966 (WFVZ-26263, 26264), 1967 (ICN-18041, WFVZ-26261), 1971 (UIS-107, 108), 1975 (FMNH-297851, 297852, 297853), 1976 (FMNH-298169, 298170, 298171), 1977 (UDC-0282 AE), 1982 (ICN-28200, 28262), 1991 (ICN-31008, 31009), 2001 (ICN-3006), 2010 (ICN-38052), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Sicalis luteola* (Sparrrman, 1789)**

N. común: Canario sabanero

L.l.a. Alt. Cas. Met.

Ref: 1922 (MCZ-94055), 1971 (ICN-21008), 1972 (IAvH-A-1924), 1976 (FMNH-297856, 297857, 297858, 297859, 297860, 297861), 1986 (UniValle-5891), Hilty & Brown (1986), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Sporophila angolensis* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Arrocero buchicastaño

Pd. L.l.a. Mac. Ara. Met.

Ref: 1917 (CM-60272), 1944 (CSJ-461), 1959 (LACM-39844), 1967 (UMMZ-216548), 1968 (ICN-17590, 17591, 17592, 17593, 18715), 1969 (UMMZ-216549, ICN-19845, 19846, 19847), 1971 (ICN-21012, IAvH-A-1925), 1972 (IAvH-A-1934), 1974 (ICN-22568, 22569), 1975 (ANDES-O-317, DMNH-56637, FMNH-297837, 297838, 297840, 297814, 297842, 297843, 297844, 317338, 317339), 1976 (FMNH-

297839, 298150, ICN-23807), 1979 (ICN-25192), 1987 (ICN-31446), 1988 (ICN-30630, 30653), 1989 (ICN-31313), 1991 (ICN-30995), 1993 (ICN-31663), 2000 (XC-54972), 2011 (XC-86291), 2013 (ICN-38746, 38814, XC-154643), Blake (1961), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Sporophila bouvronides* (Lesson, 1831)**

N. común: Espiguero de lesson

Mac. Met.

Ref: 1942 (AMNH-460733), 1974 (IAvH-A-6555), 1976 (FMNH-298136, 298137, 298138, 298140, 298141, 298142, 298143), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Sporophila castaneiventris* Cabanis, 1848**

N. común: Espiguero buchicastaño

Mac. Met.

Ref: 1967 (ICN-18043, UMMZ-216539), 1993 (ICN-31660), 1995 (ICN-32852, 32853), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (eBird).

***Sporophila crassirostris* (Gmelin, 1789)**

N. común: Arrocero renegrido

L.l.a. Ara. Met.

Ref: AC (IAvH-A-14653), 1944 (UDS-3403), 1975 (FMNH-297837), 1991 (ICN-31010), 2010 (ICN-37764), Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA).

***Sporophila intermedia* Cabanis, 1851**

N. común: Espiguero gris

L.l.a. Ara. Met.

Ref: 1929 (UDS-7358), 1941 (AMNH-460724, 460725), 1947 (ICN-4049, 4050), 1955 (ICN-4048), 1959 (LACM-39885), 1960 (LACM-39853, 39887), 1961 (ICN-13428), 1965 (FNS-47681), 1966 (ANSP-170286, ICN-23982, 23983, 23984, WFVZ-26336), 1967 (ANSP-170526, 170527, ICN-18042, UMMZ-216531), 1969 (ANSP-173535, 173536, 173537, 173538, ICN-18891, 19562, 19563, 20024), 1970 (ICN-19799, 19800), 1971 (ICN-21011), 1975 (FMNH-297822), 1976 (ICN-23810), 1979 (ICN-25193, 25194), 1980 (ICN-25659), 1981 (ICN-28157, IAvH-A-5849), 1982 (ICN-27528, 28179, 28180, 28181, 28203, 28271, 28272), 1984 (ICN-28508, 28528, 28557), 1985 (ICN-28665), 1988 (ICN-30595, 30652), 1989 (ICN-30820, 30828, 31283), 1991 (ICN-30973, 30974, 31017, UDS-10201, XC-148071), 1993 (ICN-31658, 31667), 1994 (ICN-32121), 2004 (IAvH-A-13545, 13595), 2008 (IAvH-A-14654, 14655, 14761), 2010 (ICN-37952), 2011 (ICN-38377, 38419), 2013 (ICN-38813), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (IAvH, eBird).

***Sporophila lineola* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Espiguero bigotudo

L.l.a. Mac. Ara. Met.

Ref: 1964 (ICN-14958, 14959), 1972 (IAvH-A-1939), 1974 (IAvH-A-6554, 6556, 6557, 7864), 1975 (ICN-23202), 1976 (FMNH-298139, ICN-23811, 23812, 23813, 23814, 23815, 23816, 23817, 23818,

23819, 23820, 23821), 1991 (ICN-31057, 31065), 1993 (ICN-31657, 31677), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Sporophila luctuosa* (Lafresnaye, 1843)**

N. común: Espiguero negriblanco

Mac. Met.

Ref: 1917 (CM-60053, 60699), 1948 (UDS-7329), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA).

***Sporophila minuta* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Espiguero ladrillo

L.l.a. Mac. Ara. Met.

Ref: NR (IAvH-A-6051, 6052), 1917 (CM-60717, 60718), 1947 (ICN-4069), 1959 (LACM-39879), 1960 (ICN-5862), 1967 (UMMZ-216540), 1968 (ICN-18717, 18718, 18719), 1969 (ICN-18716), 1971 (IAvH-A-1859, 1920, 5498), 1975 (ANDES-O-287, 288, 289, 290, 292, 328, FMNH-291311, 291312, 291313, 291314, 297832, 297833, 297834, ICN-22567), 1976 (DMNH-56595, FMNH-298146, 298147, 298148, 298149, ICN-24057), 1980 (IAvH-A-7559), 1981 (IAvH-A-5821), 1982 (IAvH-A-6203), 1989 (ICN-30827), 1990 (UDS-10184, 10185, 10186), 2011 (ICN-38572, 38589), 2011 (XC-86323), 2013 (XC-127616), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Sporophila nigricollis* (Vieillot, 1823)**

N. común: Espiguero capuchino

L.l.a. Mac. Tr. Ara. Met. Vic.

Ref: 1917 (CM-59943, 60069, 60148, 60719), 1969 (ICN-18916), 1971 (ANDES-O-293, 294, 295, ICN-21009, 20110), 1975 (ICN-22566), 1976 (FMNH-298144, 298145), 1988 (ICN-30634, 30638), 1990 (UDS-10187, 10188), 1991 (ICN-30976), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Sporophila plumbea* (Wied, 1830)**

N. común: Espiguero plomizo

L.l.a. Mac. Tr. Ara. Met. Vic.

Ref: 1917 (CM-60720, 60721, 60763), 1975 (FMNH-297829), 1976 (FMNH-298215, 298216), 2008 (XC-116105), 2013 (XC-152265), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (eBird).

***Sporophila schistacea* (Lawrence, 1862)**

N. común: Espiguero pizarra

Mac. Met.

Ref: 1942 (AMNH-460726, 460727, 460728, 460729, 460730, 460731, 460732), 1973 (IAvH-A-7808, 7809), 1976 (ICN-23808, 23809), 1981 (IAvH-A-5851), Hilty & Brown (1986), Obs BD (RNOA, eBird).

***Tachyphonus cristatus* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Parlotero crestado

Pd. Alt. Mac. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12838), 1976 (ICN-23778), Hilty & Brown (1986), Obs BD (eBird)

Tachyphonus luctuosus* d'Orbigny & Lafresnaye, 1837*N. común:** Parlotero aliblancoPd. L.I.a. Mac. **Ara. Met.****Ref:** 1917 (CM-60547, 60548, 60549, 60648, 60649), 1929 (UdS-7058), 1947 (UdS-7051), 1959 (FMNH-261944, 261945, 261948, 261950, 261953, 261954, 261960), 2001 (INCIVA-2808), 2011 (ICN-38367), Blake (1961), Cadena et al. (2000), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).***Tachyphonus phoenicius* Swainson, 1838****N. común:** Parlotero hombrirrojo, Tángara de galonesAlt. Mac. **Met. Vic.****Ref:** AC (IAvH-A-14224, 14225, 14226, 14260, 14263), 1959 (ICN-1882, 1883, 1884), 1976 (ICN-23784), 1987 (ICN-31452), Hilty & Brown (1986), Obs BD (eBird)***Tachyphonus rufus* (Boddaert, 1783)****N. común:** Parlotero malcasadoPd. L.I.a. Mac. **Ara. Cas. Met.****Ref:** NR (ROM-115063, 115065), 1917 (CM-60063, 60064, 60311, 60479), 1959 (FMNH-261934), 1960 (LACM-39730), 1969 (ICN-19560, 19817, 19818, 19819, 19820), 1970 (ICN-20136), 1979 (ICN-25158), 1981 (ICN-28109), 1991 (ICN-31043), 1996 (ICN-32727), 2008 (IAvH-A-14678), 2013 (ICN-38764), Borrero (1960), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).***Tachyphonus surinamus* (Linnaeus, 1766)****N. común:** Parlotero culiamarilloMac. **Met.****Ref:** 1940 (ANSP-159232), 1941 (AMNH-460710), 1942 (AMNH-460709), 1944 (UdS-7034), 1947 (UdS- 7035, 7036, 7038), 1949 (INC-1892), 1957 (FMNH-249314, 249315, 249316, 249317, 249318, 249319, 249320, 249321, 249435, 249436, 249437), 1962 (INC-13729), 1976 (ICN-13729, 23779, 23780, 23781, 23782, 23783), 1987 (ICN-30537), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA)***Tangara cayana* (Linnaeus, 1766)****N. común:** Azulejo rastrojereo, Tangara trigueraPd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met.****Ref:** NR (ANSP-168126), 1917 (CM-60059, 60058, 60259, 60322, 60350, 60360, 60361, 60390, 60398, 60501, 60590), 1927 (UdS-6676), 1943 (ANSP-159849, 159850), 1945 (UdS-6669), 1946 (AMNH-344040, UdS-6670, 6671), 1947 (ICN-2594, 2597, 2600, 2601), 1955 (ICN-2599), 1957 (FMNH-249273, 249274), 1959 (LACM-39744), 1960 (ICN-6132), 1961 (ICN-13417), 1962 (ICN-13728), 1964 (ICN-14886, 14887), 1966 (KU-103651, UMMZ-215721, 215722, 215723, WFWZ-28508), 1971 (ICN-20996, 20997, UIS-109, 112), 1975 (ANDES-O-275, FMNH-297773, 297774, 297775, 297776, 297777, 297778, 297779, ICN-23187), 1976 (DMNH-56414, 56415, 56416, 57488, 57612, 57786, 61045, FMNH-289123, 297772, 298128, INCIVA-2431), 1977 (ICN-24286, 24287), 1979

(ICN-25168), 1982 (ICN-28198, 28250, 28263), 1984 (ICN-28501), 1989 (ICN-31291), 2000 (ICN-34003), 2004 (IAvH-A-12754, 12755, 12759, 12772, 12903, 13546, 13598, 13605, 13606, 13608, 13660, ICN-34850), 2010 (ICN-38010), 2013 (XC-127622), Borrero (1960), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

Tangara chilensis* (Vigors, 1832)*N. común:** Tangara sietecoloresPd. Mac. **Met.****Ref:** NR (ROM-60206), 1950 (ICN-2509), 1957 (FMNH-249242), 1970 (ICN-21333), 1975 (ICN-23186), 1976 (ICN-23770, 23771, 23772, 23773), 1995 (ICN-32615), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird).***Tangara cyanicollis* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)****N. común:** Tangara realPd. Ara. Cas. **Met.****Ref:** NR (CM-60691, ROM-60351, 115030), 1917 (CM-60189, 60190, 60274, 60691), 1923 (UdS-6597), 1959 (FMNH-262236, 262244, 262245, 262247), 1970 (ICN-19773), 1972 (ICN-21483), 1995 (ICN-32164, 32165), 2010 (XC100741), Obs BD (RNOA, eBird)***Tangara guttata* (Cabanis, 1850)****N. común:** Tangara pecosaPd. Mac. Ara. **Met.****Ref:** NR (CM-59968, 59969, 60019, 60057, 60191, 60253, 60656, 60657), 1926 (UdS-6558, 6560), 1942 (AMNH-460666, 460667, 460668, 460669), 1995 (ICN-32617), 2011 (XC-96252), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (eBird).***Tangara gyrola* (Linnaeus, 1758)****N. común:** Tangara cabecirufaPd. Mac. Ara. **Met.****Ref:** NR (ROM-115045, 115046), 1917 (CM-59986, 60133, 60134, 60254, 60284, 60732, 60733), 1926 (UdS-6654, 6655), 1942 (AMNH-460671, 460672, 460673, 460674, 460675, 460676, 460677, 460678, 460679, 460680, 460681, 460682, 460683), 1972 (ICN-21482), 1979 (ICN-25226), 1995 (ICN-32170, 32594), 2011 (ICN-38344, 38345), Blake (1961), Hilty & Brown (1986), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (eBird).***Tangara mexicana* (Linnaeus, 1766)****N. común:** Tangara turquesaPd. Mac. **Met. Vic.****Ref:** 1923 (UdS-6624, 6625), 1940 (ANSP-159218), 1957 (FMNH-249262, 249263, 249264), 1964 (ICN-14888), 1968 (IAvH-A-542), 1969 (ICN-19555), 1976 (ICN-23767, 23768), 1982 (ICN-27537), 1995 (ICN-32162, 32630), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird)***Tangara nigrocincta* (Bonaparte, 1838)****N. común:** Tangara enmascaradaPd. Mac. **Met. Vic.****Ref:** 1958 (ICN-6227, 6228), 1967 (IAvH-A-456), 1976 (ICN-23769), 2010

(XC100355), 2013 (XC127623), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird)

Tangara schrankii* (Spix, 1825)*N. común:** Tangara carinegraMac. Tr. **Met.****Ref:** 1981 (IAvH-A-5818), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).***Tangara velia* (Linnaeus, 1758)****N. común:** Tangara culiopalinaMac. **Met.****Ref:** 1957 (FMNH-249240, 249241), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).***Tangara xanthogastra* (Scater, PL, 1851)****N. común:** Tangara buchiamarillaMac. **Met.****Ref:** 1942 (AMNH-460670), 1957 (FMNH-249249, 249250, 249251, 249252), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird)***Tersina viridis* (Illiger, 1811)****N. común:** Azulejo golondrinaL.I.a. Mac. **Cas. Met.****Ref:** 1913 (CU-18151, 18152), 1917 (CM-60600, 60601, 60737), 1923 (AMNH-181784, UdS-6435), 1933 (ANSP-159209), 1935 (ANSP-159208), 1938 (UdS-6437, 6438), 1941 (AMNH-460655), 1942 (CSJ-720, UdS-6439, 6441, 6442), 1943 (ICN-5361, 5362), 1946 (UdS-5445, 6443, 6444), 1947 (UdS-6446, 6447, 6448), 1949 (ICN-5365), 1957 (FMNH-249228, 249229, 249230, 249231, 249232, 249233, 249234, 249235), 1958 (ICN-6217), 1959 (FMNH-262198, 262203, 262205, 262209, 262212), 1961 (ICN-13416, 13974), 1965 (WFWZ-28665), 1967 (IAvH-A-377), 1968 (INCIVA-2290, IAvH-A-8073, 8074), 1969 (ICN-18661, 18662), 1971 (IAvH-A-5980), 1974 (ANDES-O-382), 1975 (ANDES-O-283), 1976 (FMNH-298126), 1981 (ICN-28134), 1992 (ICN-31123), 2011 (ICN-28435), 2013 (XC-127621), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).***Thraupis episcopus* (Linnaeus, 1766)****N. común:** Azulejo comúnPd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. **Cas. Met. Vic.****Ref:** NR (ICN-2324), 1917 (CM-60021, 60084, 60085, 60095, 60110, 60111, 60112, 60188, 60371, 60372, 60372), 1929 (MNH-CG-1932-89), 1934 (UdS-6816, 6817), 1941 (AMNH-460684, 460685), 1944 (UdS-6819), 1949 (ICN-2323), 1957 (FMNH-249278, 249279, 249280, 249281, 249282, 249283), 1958 (ICN-2322), 1959 (FMNH-261873, 261874), 1960 (ICN-12955, 12956, 13825, 13826), 1961 (ICN-13425), 1965 (UMMZ-215731), 1967 (ICN-18030, UMMZ-215732), 1969 (ICN-18909, 19556, 19557), 1970 (ICN-19775, 20128), 1975 (ANDES-O-264, FMNH-28179, 289184, 291315, 291316, 297780, 297781, 297782, 297783, IAvH-A-1760), 1976 (FMNH-298129, 298130, ICN-23870), 1977 (ICN-24317, 24423), 1981 (ICN-28114, 28115, 28133), 1982 (ICN-27525), 1984 (ICN-28502, 28574,

28577, 28578), 1988 (ICN-30587, 30610, 30621, 30660), 1989 (ICN-30808), 1990 (UdS-10190), 1995 (ICN-32151), 1999 (ICN-33527), 2001 (INCIVA-2563), 2004 (IAvH-A-13679, 13686, 13721), 2007 (IAvH-A-14456), 2009 (ANDES-O-520), 2010 (ICN-38060), 2012 (XC-96253), 2013 (ICN-38861, 38862, 38869, 38870, 38871), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

***Thraupis palmarum* (Wied, 1821)**

N. común: Azulejo palmero, Verdecejo
Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (ANSP-168120), 1917 (CM-60359, 60497, 60498, 60499, 60764), 1927 (UdS-6844), 1929 (MNHN-CG-1932-90), 1938 (ANSP-168132), 1941 (UdS-6845, 6847), 1942 (UdS-6846, FMNH-258552), 1946 (MVZ-96589, Uds-6848, 6849), 1947 (FMNH-258553, ICN-2162, USNM-470526), 1949 (ICN-2158), 1950 (MVZ-123872), 1955 (ICN-2159), 1957 (FMNH-249284, 249285, 249286, 249287, 249288, 249289, 249290, 249291, 249292, 249434), 1959 (FMNH-261875, 261876, 261877, 261878, 261879, 261882, 261884, 261885, 261886, 261887, ICN-2151), 1961 (ICN-139363, 13934), 1963 (ICN-14559), 1967 (ICN-18031, UMMZ-216494), 1968 (ICN-17586, IAvH-A-534), 1971 (IAvH-A-1790, 1893, ICN-20998, 20999), 1975 (ANDES-O-267, 268, 269, 270, FMNH-289180, 291317, 291318, 297784, 297785, 297786, 297787, ICN-23188), 1976 (DMNH-56912, 57867, FMNH-297788, 297789, ICN-23774, 23775, 23776, 23777), 1979 (ICN-25159), 1983 (UdS-10083), 1984 (ICN-28505, 28509, 228524, 28526, 28544, 28545, 28546, 28561, 28571), 1989 (ICN-30809), 1990 (UdS-10173), 1994 (ICN-32111), 2004 (IAvH-A-12756, ICN-34866), 2011 (ICN-38402), 2013 (XC-127974), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

***Volatinia jacarina* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Espiguero saltarín
L.l.a. Mac. **Ara. Met.**
Ref: 1917 (CM-60321), 1941 (AMNH-460734), 1942 (ICN-3078), 1947 (ICN-3073), 1948 (UdS-7424), 1949 (UdS-8289), 1957 (FMNH-249355, 249356, 249357), 1959 (LACM-39835), 1965 (INCIVA-3124), 1966 (ANSP-170297), 1967 (ICN-18044, WfVZ-26321), 1969 (ICN-19844, 19848, 19849), 1971 (IAvH-A-1784), 1973 (IAvH-A-7805), 1974 (ICN-22570), 1975 (ANDES-O-313, 314, 315, 316, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, FMNH-297819, 297820), 1976 (FMNH-297821, 298134, 298135, ICN-23779, 23800, 29801, 29802, 29803, 29804, 29805, 29806), 1979 (ICN-25195), 1982 (ICN-28183), 1984 (ICN-28588), 1986 (ICN-31433), 1987 (ICN-30513, 30524), 1990 (UdS-10182, 10183), 1991 (ICN-30971), 1995 (ICN-32854), 2011 (ICN-38304), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua

(2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

TITYRIDAE

***Iodopleura isabellae* Parzudaki, 1847**

N. común: Cotinguita cebilblanco
L.l.a. Mac. Tr. **Met. Vic.**
Ref: 1966 (ICN-16714), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH).

***Lanius elegans* (Thunberg, 1823)**

N. común: Cotinga amarilla
Pd. **Ara.**
Ref: Blake (1961), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010)

***Laniocera hypopyrrha* (Vieillot, 1817)**

N. común: Plañidera cenicienta, Plañidera ceniza
Pd. Mac. **Cas. Met.**
Ref: 1935 (UdS-4033), 1949 (LNHM-1950-64-30), 1957 (FMNH-248955, 248956, 248957, 248958, 248959), 1976 (ICN-23697), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Pachyrhamphus castaneus* (Jardine & Selby, 1827)**

N. común: Cabezón castaño
Pd. Mac. **Met.**
Ref: 1942 (AMNH-460436), Cadena et al. (2000), Obs BD (eBird).

***Pachyrhamphus cinnamomeus* Lawrence, 1861**

N. común: Cabezón canelo
Pd. **Met.**
Ref: Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird).

***Pachyrhamphus marginatus* (Lichtenstein, 1823)**

N. común: Cabezón capirotoado
L.l.a. Mac. **Cas. Met.**
Ref: Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010) Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

***Pachyrhamphus minor* (Lesson, 1830)**

N. común: Cabezón pequeño
Pd. L.l.a. Mac. **Met.**
Ref: 1942 (AMNH-460441, 460442, 460443, 460444), 1943 (AMNH-308731), 1957 (FMNH-248972, 248973), 1976 (ICN-24029), Blake (1962), Cadena et al. (2000)

***Pachyrhamphus polychopterus* (Vieillot, 1818)**

N. común: Cabezón aliblanco
Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-13602, 13621, 13646, 13669, 13678, 14783, 1671, 1809, 1905), NR (ROM-114784, 114785), 1918 (AMNH-154521), 1942 (AMNH-460437, 460438, 460439, 460440), 1945 (AMNH-308734), 1946 (UdS-4066), 1949 (LNHM-1950-64-32), 1957 (FMNH-248970, 248971), 1960 (LACM-39537, 39538), 1967 (WfVZ-27007), 1968 (IAvH-A-5990, ICN-17568, 17569), 1970 (ICN-19770, 20124), 1971 (ICN-20831), 1975 (ANDES-O-190, 191, 422, FMNH-297555, ICN-23147), 1976 (FMNH-298050, 298051, 298052, ICN-

23695, 23696, 23861), 1980 (ICN-25653, 25654), 1981 (ICN-28098), 1982 (ICN-27506, 27526), 1984 (ICN-28514), 1986 (ICN-31443), 1988 (ICN-30584), 1993 (XC-148185), 2000 (XC-54973, XC-54816, XC-54817), 2004 (ICN-34836), 2011 (ICN-38575), 2013 (XC-124236, XC-127201), Borrero (1960), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Pachyrhamphus rufus* (Boddaert, 1783)**

N. común: Cabezón cinéreo
L.l.a. **Ara. Cas. Met.**
Ref: AC (IAvH-A-13624, 14747), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), García & Botero-Delgadillo (2013), Obs BD (RNOA).

***Schiffornis turdina* (Wied-Neuwied, 1831)**

N. común: Llorón turdino
Pd. L.l.a. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-14316, 14341, 14343), 1917 (CM-60553, 60554), 1957 (FMNH-249008), 1997 (CLO-81019), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Tityra cayana* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Titira colinegro
Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-12890), NR (IAvH-A-536), 1917 (CM-60660), 1939 (AMNH-308730), 1941 (ICN-9057), 1942 (ICN-9045), 1943 (USNM-372259), 1945 (CSJ-745), 1955 (ICN-9046, 9047), 1957 (FMNH-248974, 248975, 248976, 248977, 248978), 1962 (ICN-13456), 1965 (INCIVA-1682), 1967 (ICN-17462), 1969 (ICN-19841, ICN-19842), 1971 (WfVZ-27040), 1973 (ICN-21859), 1975 (ICN-23148), 1976 (FMNH-297556, ICN-23693, 23694), 1982 (ICN-27520), 1997 (CLO-81018), 2011 (ICN-38316), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (ABC, CLO, IAvH, RNOA, eBird).

***Tityra inquisitor* (Lichtenstein, 1823)**

N. común: Titira piconegro
Pd. L.l.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1939 (USNM-372263), 1943 (USNM-372260), 1945 (UdS-4122), 1946 (UdS-4113, 4114, 4115), 1964 (ICN-14689), 1967 (IAvH-A-422), 1968 (IAvH-A-7953), 1976 (FMNH-297557), Blake (1961), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Tityra semifasciata* (Spix, 1825)**

N. común: Titira enmascarada
Pd. Mac. **Met.**
Ref: 1930 (USNM-372262), Hilty & Brown (1976), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird)

TROGLODYTIDAE

***Campylorhynchus griseus* (Swainson, 1838)**

N. común: Cucarachero currucuchú, Cucarachero chupahuevos
Pd. L.l.a. Alt. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1976 (FMNH-298229), 1945 (UdS-5292), 1950 (UdS-5293), 1955 (ICN-

11932), 1977 (IAvH-A-3187), 1978 (IAvH-A-3245), 1982 (ICN-28225), 1991 (ICN-31002, 31038), 1991 (XC148065), 2004 (IAvH-A-12766), 2011 (ICN-38421), 2013 (XC127984, XC152233, XC152232), Borrero (1960), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, RNO, eBird).

***Campylorhynchus nuchalis* Cabanis, 1847**

N. común: Cucaracheor chocorocoy, Cucaracheor blanquinegro

Ll.a. Ara.

Ref: AC (IAvH-A-14675), 1973 (IAvH-A-5154, IAvH-A-5155, IAvH-A-5156), 1982 (ICN-28187, 28237, 28238), 2013 (ICN-38755, 38821), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (IAvH, RNOA).

***Campylorhynchus turdinus* (Wied-Neuwied, 1821)**

N. común: Cucarachero turdino, Cucarachero mirlo

Pd. Ll.a. Mac. Tr. Met.

Ref: AC (IAvH-A-1705), 1935 (ANSP-159492), 1940 (ANSP-159491), 1942 (USNM-375607), 1943 (ICN-3383), 1943 (UdS-5296), 1944 (CSJ-733), 1944 (UdS-5297, 5300), 1947 (ICN-3381), 1949 (UdS-5301, 5302), 1950 (UdS-5303, 5304, 5305), 1976 (ICN-24037), Cadena et al. (2000), Obs BDBS (RNOA, eBird).

***Cantorchilus leucotis* Lafresnaye, 1845**

N. común: Cucarachero pechihabano, Cucarachero anteado

Pd. Ll.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12817, 12894, 12898, 12900, 13520, 13534, 13704, 14432, 14449, 14452, 14457, 14640, 14788) 1913 (CU-13100), 1943 (ANSP-168231), 1943 (USNM-372250), 1945 (UdS-5344), 1946 (UdS-5345), 1947 (UdS-5420), 1955 (ICN-3467, 3468, 3469), 1959 (FMNH-261671, 261672, 261673, 261674), 1960 (ICN-11872), 1960 (LACM-39641), 1971 (IAvH-A-1902, 1892), 1974 (ANDES-O-187), 1975 (FMNH-297678, 297680, 297681), 1975 (ICN-23163, 23164), 1976 (DMNH-56921, 57646), 1976 (FMNH-289119, 297679, 298105), 1979 (ICN-26108), 1981 (ICN-28099, 28121), 1982 (ICN-28176, 28259), 1986 (UniValle-5402), 1989 (ICN-31302), 1991 (ICN-30969, 31067), 1991 (XC148054), 2000 (XC54991, XC54992, XC54990, XC54988, XC54989, XC54987, XC54986), 2004 (ICN-34831), 2008 (XC116109), 2010 (ICN-38024), 2010 (XC100338), 2011 (ICN-38569), 2011 (XC91897), 2012 (XC115504, XC115503, XC115501, XC113975, XC108983, XC108981, XC108987, XC108986, XC108985, XC108984, XC108982), 2013 (XC127215, XC127213, XC124927, XC124225, XC118591, XC152239, XC152238, XC152237, XC152235, XC127214, XC154633), Blake (1961), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD(ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Henicorhina leucosticta* (Cabanis, 1847)**

N. común: Cucarachero pechiblanco

Pd. Ll.a. Mac. Met.

Ref: 1942 (AMNH-460576, 460577), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Microcerculus marginatus* (Sclater, PL, 1855)**

N. común: Cucaracheor ruiseñor sureño, Cucaracheor ruiseñor

Pd. Ll.a. Mac. Tr. Met.

Ref: 1947 (UdS-5487), 1957 (FMNH-249107, 249108, 249109), 1962 (ICN-13722), 1976 (ICN-23746, 23747), 1990 (ICN-30899), 1994 (ICN-32144), 1997 (CLO-81029), 2013 (ICN-38777), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Aldana-Domínguez et al. (2009), Obs BD (RNOA, eBird)

***Pheugopedius coraya* (Gmelin, JF, 1789)**

N. común: Cucarachero Coraya, Cucarachero amazónico

Mac. Tr. Met. Vic.

Ref: 1942 (AMNH-460571), 1968 (ICN-17581), 1976 (ICN-23745), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH).

***Pheugopedius rutilus* Vieillot, 1819**

N. común: Cucarachero pechirufio

Pd. Ll.a. Tr. Cas. Met. Vic.

Ref: 1913 (CU-13068, 13069), 1917 (CM-P59923, P59936, P59937, P59938, P59939, P59955, P59982, P59983, P60012, P60028, P60140, P60146, P60179, P60180, P60181, P60488, P60645), 1922 (UdS-5386), 1939 (AMNH-308735), 1942 (ANSP-159159), 1944 (UdS-5387), 1945 (ICN-3449), 1945 (UdS-5388, 5389, 5390, 5395), 1960 (LACM-39637), 1969 (ICN-19856, 19857, 19858, 19859, 19860), 1988 (ICN-30633), 1995 (ICN-32155, 32500), 2013 (XC121462), Borrero (1960), Obs BD (IAvH, eBird).

***Troglodytes aedon* Vieillot, 1809**

N. común: Cucaracheor común

Pd. Ll.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14437, 14447, 14466, 14639, 1933), NR (IAvH-A-1078), 1917 (CM-59924, 60170, 60241, 60242, 60295, 60296), 1939 (AMNH-308740), 1941 (AMNH-460572, 460573, 460574, 460575), 1943 (USNM-375605), 1944 (UdS-5422, 5423), 1945 (CSJ-734), 1946 (UdS-5425), 1947 (ICN-3540), 1949 (ICN-3536, 3537, UdS-5426, 5427), 1955 (ICN-3534, 3535), 1957 (FMNH-249093), 1959 (LACM-39646, 39647), 1960 (LACM-39648, 39649, 39650), 1963 (ICN-14580, IAvH-A-7945), 1964 (ICN-14962, 14963), 1965 (ICN-15559, UMMZ-216449), 1966 (UMMZ-215700), 1967 (UMMZ-216250, 216450), 1968 (IAvH-A-795), 1969 (ICN-18871, 18901, 19552, 19864, 19865), 1971 (IAvH-A-1804, ICN-20846), 1974 (ICN-22552), 1975 (ANDES-O-188, 189, FMNH-291308, 291309, 297682, 297683, 297684), 1976 (FMNH-297685), 1977 (ICN-24316), 1981 (ICN-28100), 1985 (ICN-28684), 1989 (ICN-30831), 1990 (ICN-30921), 1993 (XC-148188), 1994 (XC-148237), 1995 (ICN-32855), 2004 (ICN-34837), 2011 (ICN-38597, XC-91900, 86293, 81971), 2013 (XC-124235), Borrero

(1960), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, Calidris, IAvH, RNOA, eBird).

***Tryophylus rufalbus* Lafresnaye, 1845**

N. común: Cucaracheor rubiflanco, Cucaracheor cantor

Pd. Ll.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met.

Ref: AC (IAvH-A-14719, 14730, 1810, 1826), NR (ANSP-168234), NR (YPM-YPM-ORN-054555), 1913 (CU-13079, 13080, 13081), 1917 (CM-60338, 60440, 60489, 60490, 60532, 60564, 60565), 1926 (UdS-5349), 1929 (UdS-8316), 1943 (USNM-372252), 1946 (MVZ-96582, 96582), 1955 (ICN-3442, 3443), 1957 (FMNH-249089, 249090, 249091, 249092), 1959 (FMNH-261680, 261681, 399759), 1960 (ICN-11864, 11865, LACM-39634, 39635, 39636), 1969 (ICN-18869, 18870, 18902, 19553, 19861, 19862, 19863), 1970 (ICN-19771, 20125), 1974 (ANDES-O-195), 1975 (ICN-23162), 1976 (DMNH-56903, 57486, FMNH-289118, 298100, 298101, 298102, 298103, 298104, 298230, INCIVA-2001), 1979 (ICN-25196), 1985 (ICN-28678), 1988 (ICN-30639, 30644, 30646), 1989 (ICN-30830, 30830, 31281), 1994 (ICN-32127), 1995 (ICN-32498), 1996 (ICN-32728), 2002 (IAvH-A-14172), 2004 (ICN-34828), 2008 (XC-91867, 91865), 2011 (ICN-38598, XC-81985, 81982), Borrero (1960), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

TURDIDAE

***Catharus fuscescens* (Stephens, 1817)**

N. común: Zorzalito rojizo

Ll.a. Ara. Cas. Met.

Ref: AC (IAvH-A-13511, 14770), 1917 (CM-60539), 1970 (IAvH-A-6643), 1991 (ICN-31021), 2002 (IAvH-A-14180), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA).

***Catharus minimus* (Lafresnaye, 1848)**

N. común: Zorzal 6 Zorzalito carigris

Pd. Ll.a. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-13532, 13744, 13745, 14335, 14694), 1917 (CM-60394, 60470, 60623), 1929 (UdS-5629), 1957 (FMNH-249112), 1966 (IAvH-A-7955), 1981 (ICN-28104, 28139, 28141), 2004 (ICN-34829), 2011 (ICN-38420), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, IAvH, eBird).

***Catharus ustulatus* (Nuttall, 1840)**

N. común: Zorzalito de Swainson, Zorzal buchipecoso

Pd. Ll.a. Mac. Tr. Cas. Met. Vic.

Ref: 1917 (CM-60015), 1942 (UdS-5643), 1950 (ICN-5213, LNHM-1950-64-5, UdS-5644), 1955 (ICN-5202, 5203), 1957 (FMNH-249110, 249113, 249114), 1959 (ICN-5209), 1965 (INCIVA-2041), 1966 (IAvH-A-7956), 1968 (IAvH-A-5991, ICN-18704), 1969 (ICN-19880, 19881, 19882), 1975 (ICN-23167, 23168, 23169, 23170), 1976 (ICN-24039, 24040), 1977 (IAvH-A-6659, 6578), 1981 (ICN-28138, 28140, 28148), 1983 (ICN-27712), 2004 (IAvH-

A-12802, 13734), 2011 (ICN-38406), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Myadestes ralloides* (d'Orbigny, 1840)**

N. común: Solitario andino

Pd. Ara. Cas.

Ref: 1917 (CM-60156, 60157, 60158, 60184), 1977 (ICN-24387, 24388, 24389), 2011 (ICN-38350), Acevedo-Charry & Stiles (en prep).

***Turdus albicollis* Vieillot, 1818**

N. común: Mirla collareja, Zorzal cuelliblanco

Pd. L.I.a. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12777, 12780, 12796, 12797, 14340, 14347), 1917 (CM-60414, 60471, 60472, 60522, 60523, 60652, 60653, 60654, 60729), 1938 (USNM-372253), 1945 (ICN-12746), 1947 (Uds-5538), 1957 (FMNH-249132, 249133, 249134, 249135, 249136), 1959 (FMNH-261708), 1975 (ICN-24081), 1976 (ICN-23754, 23755, 23756), 1982 (IAvH-A-7057), 1987 (ICN-30533, 30545), 1995 (ICN-32157, 32158, 32586, 32600), 2011 (ICN-38331), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Turdus fumigatus* Lichtenstein, MHK, 1823**

N. común: Zorzal cacao, Mirla cacao

Pd. L.I.a. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1959 (FMNH-261722, 261724, 261725), 2011 (ICN-38194), Blake (1961), Hilty & Brown (1986), Aldana-Domínguez et al. (2009), Obs BD (eBird).

***Turdus ignobilis* Selater, PL, 1858**

N. común: Zorzal piquinegro, Mirla embarradora

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-13688, 14232, 14265, 14275, 14697, 1591, 1597, 1669), NR (ANSP- 167995, 167996), NR (IAvH-A-6593, 7058), 1913 (USNM-256206), 1929 (Uds-5562), 1939 (ANSP-159504), 1941 (AMNH-460589, 460590, ANSP-159503), 1942 (AMNH-460588, 460591, 460592, 460593, 460594, 460595, ANSP-168237, ICN-12824, Uds-5563), 1946 (MVZ-96585, 96586, Uds-5564), 1947 (ICN-12823), 1955 (ICN- 12822), 1958 (ICN-12825), 1959 (FMNH-261727, 261730), 1960 (ICN-12821, LACM-39626), 1969 (ICN-18881, 18903, 18904, 18906, 18908, 18979, 19554), 1970 (ICN-19772), 1972 (ANDES-O-222), 1974 (ANDES-O -211), 1975 (ANDES-O-208, 210, 212, 216, 218, 219, 223), 1976 (ICN-23749, 23750), 1977 (IAvH-A-6661, 6667, 6663), 1978 (IAvH-A-6658), 1979 (ICN-25216, 25217, 25218, 25219, 25220, 25222, 25223), 1981 (ICN-28103), 1982 (ICN- 27493, 27544), 1984 (ICN-28503, 28534, 28549, 28564), 1985 (ICN-28714), 1988 (ICN-30594, 30626), 1989 (ICN-30817, 30822, 30829, 30829, 31288), 1991 (ICN-31039), 2003 (UDistrital-335), 2009 (ICN-38471), 2010 (ICN-38049, 38050, 38051), Borrero (1960), Blake (1961), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Aldana-Domínguez et al.

(2009), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (Calidris, IAvH, RNOA, eBird).

***Turdus lawrencii* Coues, 1880**

N. común: Zorzal imitador, Mirla amazónica

Mac. Met.

Ref: 1994 (ICN-32026), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Turdus leucomelas* Vieillot, 1818**

N. común: Zorzal sabiá, Mirla buchiblanca

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12873, 12874, 13516, 13533, 1936, 5378), 1917 (CM - 59999, 60383, 60384, 60413, 60473, 60474, 60524, 60540), 1957 (FMNH-249141), 1959 (ICN-12752), 1966 (WVZ-36078), 1967 (WVZ-36079), 1971 (IAvH-A-1786), 1974 (ICN-22086, 22087, 22088), 1975 (FMNH-297688), 1976 (DMNH-56948, 57518, 62632, FMNH-289155, 297686, 297687, 297689, 297690, 298106, 298107), 1986 (ICN-31438), 1987 (ICN-30510, 30548, 31448), 2000 (INCIVA-2074), 2010 (ICN -37770, 38011), 2010 (XC-100693, 100691, 100690), 2011 (ICN-38400, 38416), 2012 (XC-113979), 2013 (XC-127636, 127635), Blake (1962), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA).

***Turdus nudigenis* Lafresnaye, 1848**

N. común: Zorzal caripelado, Mirla caripelada

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-13667, 13700, 13705, 13748, 14685, 14693, 14712, 14720, 14721, 14753), 1913 (CU-14005), 1917 (CM-60363, 60475, 60555, 60655), 1939 (ANSP-159507, ICN-12735), 1941 (AMNH-460587), 1945 (Uds-5543), 1948 (Uds-5545), 1955 (ICN-12736, 12737, 12738), 1957 (FMNH-249137, 249138, 249139, 249140), 1959 (FMNH-261718), 1965 (INCIVA-2086), 1969 (ICN-18905, 18907, 19878, 19879), 1971 (IAvH-A-1757, 5377, 5994, 1926), 1972 (ANDES-O-473), 1974 (ICN-22085, 25221), 1975 (ANDES-O-224, 225, 226, 227, FMNH-297691, 297692, 297693, 297694, 297695, 297696, ICN-23166), 1976 (DMNH-56901, 57493, FMNH-297697, 298108, ICN-23751, 23752, 23753, 23879, INCIVA-2096), 1978 (IAvH-A-6665), 1982 (ICN -27524, 27529, 27555, 28189), 1983 (ICN-27715), 1984 (ICN-28535, 28550, 28589), 1986 (ICN-31439), 1987 (ICN-30518), 1988 (ICN-30588, 30643, 30649), 1989 (ICN-31303), 1990 (Uds-10196), 1991 (ICN-31014), 1995 (ICN-32516), 2000 (XC-54818, 54700, 54819), 2010 (ICN-38054, XC-100695), 2011 (XC-81999), 2013 (XC-127634), Borrero (1960), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA, eBird).

***Turdus obsoletus* Lawrence, 1862**

N. común: Mirla selvática, Zorzal ventripálido

L.I.a. Alt. Cas. Vic.

Ref: 1979 (ICN-26113), Hilty & Brown (1986), Obs BD (RNOA).

TYRANNIDAE

***Arundinicola leucocephala* (Linnaeus, 1764)**

N. común: Viudita cabeciblanca

Pd. L.I.a. Alt. Ara. Cas. Met.

Ref: AC (IAvH-A-1891), 1925 (Uds-4325), 1945 (Uds-4327, 4328), 1946 (Uds-4329, 4330), 1959 (LACM-39576), 1965 (INCIVA-1715), 1971 (IAvH-A-1796), 1975 (FMNH-297588), 1976 (FMNH-297587, 297589, 298059), 1980 (IAvH-A-4627, 4628, 4634), 1984 (ICN-28506, 28516), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (Calidris, RNOA, eBird).

***Atalotriccus pilaris* (Cabanis, 1847)**

N. común: Tirano enano ojipálido

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-13551, 13560, 13570, 13662, 13718, 14647, 14711, 1813, 3109), 1948 (Uds-4736), 1968 (ANSP-170502), 1972 (IAvH-A-1955), 1974 (ICN-22093, 22550), 1976 (FMNH-289110, 289111, 297635, 297636, 297637, 298084, 298085, INCIVA-1865), 1977 (ICN-24276), 1991 (ICN-30968, XC-148053), 1993 (XC-148195), 2000 (ICN-34007, XC-54559, 54671, 54669, 54573, 54547, 54670, 54572), 2002 (IAvH-A-14168, 14181), 2003 (MHNUC-4331), 2008 (XC-116093), 2011 (XC-81976, 91899), 2012 (ICN-38609), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Attila cinnamomeus* (Gmelin, 1789)**

N. común: Atila canelo

L.I.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1950 (Uds-4032), 1980 (ICN-25664, 25665), 1997 (CLO-81008), 2011 (ICN-38570), 2013 (ICN-38738), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (CLO, IAvH, RNOA, eBird)

***Attila citriniventris* Selater, PL, 1859**

N. común: Atila citrino, Atila cabecigris

Tr. Vic.

Ref: Aldana-Domínguez et al. (2009), McMullan et al. (2010), Obs BD (IAvH).

***Attila spadiceus* (Gmelin, JF, 1789)**

N. común: Atila culiamarillo, Atila polimorfo, Atila

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1945 (Uds-4034), 1946 (Uds-4035), 1950 (Uds-4036, 4037, 4088, 4089), 1957 (FMNH-248954), 1981 (IAvH-A-5857), 1982 (IAvH-A-7061), 1986 (UniValle-5401), 1995 (ICN-32166, 32596), 2002 (IAvH-A-14178, 14179), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Camptostoma obsoletum* (Temminck, 1824)**

N. común: Tiranuelo silbador

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-13550, 13574, 13596, 14241, 14257, 14629, 14673, 14677, 14750, 14785, 1610, 1832, 1872), 1943 (AMNH-308721), 1943 (USNM-375601), 1969 (ANSP-173531), 1976 (FMNH-297670, 297671, 297672, 298194, 23865), 1977 (ICN-24274), 1991 (ICN-31044, 31058),

1993 (XC148187), 1994 (XC148257 , XC1482574), 2000 (XC54673), 2010 (ICN-37765), 2011 (ICN-38308), 2013 (ICN-38867), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Capsiempis flaveola* (Lichtenstein, 1823)**

N. común: Mosquitero amarillo, Tiranuelo amarillo

Ll.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met.**

Ref: AC (IAvH-A-13544, 13582, 13633, 13653, 13731), 1946 (UdS-4746), 1968 (ANSP-170503, 170504), 1971 (IAvH-A-1964), 1973 (IAvH-A-5131), 1995 (ICN-32492), 2011 (ICN-38593), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH , RNOA).

***Cnemotriccus fuscatus* (Wied-Neuwied, 1831)**

N. común: Atrapamoscas pardusco, Mosqueor pardusco

Pd. Ll.a. Alt. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-13707, 13724, 13735, 13736, 13737, 13738, 14729, 14731, 1954), 1971 (ICN-20968), 1976 (FMNH-38769), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, ABC, eBird).

***Cnipodectes subbrunneus* (Sclater, PL, 1860)**

N. común: Alitorcido pardo, Mosquero pardo

Mac. Tr. **Met.**

Ref: AC (IAvH-A-1593), Blake (1962), Cadena et al. (2000)

***Colonia colonus* (Vieillot, 1818)**

N. común: Tirano colilargo, Mosquero colilargo

Pd. Ll.a. Mac. **Ara. Met.**

Ref: 1913 (CU-7776, 7777), 1917 (CM-60693), 1931 (UdS- 4312), 1933 (ANSP-159171), 1939 (ICN-6268), 1945 (UdS-4313), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Conopias parvus* (Pelzelin, 1868)**

N. común: Bienteveo guayanés, Suelda gargantamarilla

Alt. **Vic.**

Ref: McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA).

***Contopus cinereus* (Spix, 1825)**

N. común: Píbi tropical

Pd. **Met.**

Ref: McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird).

***Contopus cooperi* (Nuttall, 1831)**

N. común: Píbi boreal IUCN: NT

Pd. Mac. **Cas. Met.**

Ref: 1942 (AMNH-460508), 1967 (ICN-17385), Borrero (1960), Obs BD (eBird).

***Contopus sordidulus* Sclater, PL, 1859**

N. común: Píbi occidental

Pd. Ll.a. **Ara. Cas. Met.**

Ref: 1922 (UdS-4588), Borrero (1960), Obs BD (eBird).

***Contopus virens* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Píbi oriental

Pd. Ll.a. Mac. **Cas. Met.**

Ref: 1949 (ICN-6741), 1960 (LACM-39575), 1965 (ICN-15689), 1969 (ICN-18872, 18900), 2011 (XC91798), Blake (1962), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

***Corythopis torquatus* Tschudi, 1844**

N. común: Atrapamoscas collarajo

Alt. Mac. **Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-14346), 1995 (ICN-32488), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Elaenia chiriquiensis* Lawrence, 1865**

N. común: Elaenia menor, Elaenia chica

Pd. Ll.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12908, 12909, 13555, 13566, 14269, 14287, 14289, 1946, 3091), NR (CM-60681), 1939 (AMNH-308713), 1967 (ICN-23937, 23938), 1968 (ICN-18711), 1969 (ANSP-173530), 1969 (ICN, 20022, 20023), 1970 (IVI-3451), 1972 (ICN-21481), 1972 (IAvH-A-1930), 1975 (FMNH-97657), 1976 (DMNH-56646, 56647, 56648, 56649, 57483, 57497, 57528.), 1976 (FMNH-289114, 289115, 289116, 289117, 297655, 297656, 297658, 297659, 297660, 297666, 298090, 298091), 1976 (ICN-24034), 1981 (ICN-28089), 1986 (ICN-31442), 1987 (ICN -30501), 1990 (ICN-30890), 1991 (ICN-31015), 1995 (ICN-33416), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Elaenia cristata* Pelzelin, 1868**

N. común: Elaenia crestada

Ll.a. Tr. **Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12764, 14218, 14222), 1995 (ICN-33415), 2001 (ICN- 34081), Aldana-Domínguez et al. (2009), Obs BD (IAvH).

***Elaenia flavogaster* (Thunberg, 1822)**

N. común: Elaenia vienteamarillo, Elaenia copetona

Pd. Ll.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-13599, 13649, 13650, 13651, 13652, 1823, 1973), NR (CM-60722, 60739), 1941 (AMNH-460524, 460525), 1946 (UdS-4918), 1947 (ICN-6919, 6920), 1949 (ICN-6909), 1966 (ANSP-175603), 1968 (ANSP-170510), 1968 (ICN-18709), 1969 (ANSP- 173526), 1971 (ICN-20966), 1974 (ANDES-O-72), 1975 (ANDES-O -68, 70, 71, 73, 117, 193, 194), 1975 (FMNH-291298, 297645, 297646, 297647, 297648, 297649, 297650, 297651), 1976 (FMNH-289112, 289113, 297652), 1979 (IAvH-A-3284), 1979 (ICN-25174), 1981 (IAvH-A-7570, 5850), 1981 (ICN -28094), 1982 (ICN-28174, 28178, 28191, 28192, 28227), 1984 (ICN-28507, 28563, 28566, 1988 (ICN-30622), 1989 (ICN-31289), 1990 (UdS-10171), 1991 (ICN-30980, 31036), 1994 (XC148225), 1995 (ICN-32502), 2013 (XC152243), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, Calidris, IAvH, RNOA, eBird).

***Elaenia gigas* Sclater, PL, 1871**

N. común: Elaenia gigante

Pd. Ll.a. Mac. **Ara. Met.**

Ref: 1942 (AMNH-460526, 460527, 460528, 460529, 460530), 1945 (AMNH-

308711), 1945 (UdS-4934), 1958 (ICN-6906), 1969 (ICN-19549), 1993 (ICN-31649, 31651, 31652, 31653), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA).

***Elaenia parvirostris* Pelzelin, 1867**

N. común: Elaenia migratoria, elaenia piquicorta

Pd. Ll.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-13648, 14774, 1753), 1947 (ICN-6979), 1967 (ICN-23936), 1967 (UMMZ-216420), 1969 (ANSP-173527), 1969 (ANSP-173528, 173529), 1969 (ICN-18659), 1971 (ICN-20967), 1975 (FMNH-297653, 297654), 1976(FMNH-298088, 298089), 1979 (ICN-25173), 1984 (ICN-28522, 28552, 28569), 1987 (ICN-30575, 30577), 1988 (ICN-30608, 30612, 30613), 1989 (ICN -30819, 30821, 31306, 31310, 31311), 1990 (ICN-30891), 1991 (ICN-31016), 1993 (ICN -31644, 31656, 31665, 31669), 1995 (ICN-32501, 32510), 2004 (ICN-34859), 2011 (ICN-38348), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA),

***Elaenia ruficeps* Pelzelin, 1868**

N. común: Elaenia crestirufa

Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-14239, 14246, 14259), 1959 (ICN-6986)

***Elaenia strepera* Cabanis, 1883**

N. común: Elaenia gris

Mac. **Met.**

Ref: Hilty & Brown (1986).

***Empidonax alnorum* Brewster, 1895**

N. común: Mosquero ailero, Mosquero alisero

Pd. Ll.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-14775), 1969 (ICN-18874), 1971 (IAvH-A-1822), 1972 (IAvH-A-1876), 1973 (ICN-28044), 1975 (ANDES-O -119, 120), 1976 (FMNH-298077, 298078), 1983 (ICN-27707), 1984 (ICN-28510, 28567, 28581), 1988 (ICN-30645), 1991 (ICN-31024, 31050, 31051), 1993 (ICN-31646), 2009 (ICN-37599), 2011 (ICN-38413, 38422), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Empidonax traillii* (Audubon, 1828)**

N. común: Mosquero saucero,

Ll.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met.**

Ref: AC (IAvH-A-13628), 1960 (LACM-39584), 1975 (ANDES-O-69), 1975 (FMNH-297626), 1976 (FMNH-298076), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA).

***Empidonax virens* (Vieillot, 1818)**

N. común: Mosquero verdoso

Pd. Ll.a. Tr. **Ara. Met.**

Ref: AC (IAvH-A-13594, 14465), 1975 (ANDES-O-67, 74, 118, 121, 122), 2011 (XC73145), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Empidonax varius* (Vieillot, 1818)**

N. común: Tuquito rayado, Atrapamoscas vetado

Pd. Ll.a. Mac. **Ara. Cas. Met.**

Ref: 1917 (CM-60305, 60375, 60376,

60377, 60580, 60581, 60582, 60608, 60609, 60610), 1947 (ICN-6665, 6667), 1957 (FMNH-249014, 249015, 249016), 1969 (ICN-19546, 19547, 19548), 1976 (ICN-23723, 23724), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Fluvicola pica* (Boddaert, 1783)**

N. común: Viudita pía, viudita frentinegra, Tirano de agua pinto

Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-13691, 13692, 14652, 14749, 14754, 1763, 1864), NR (IAvH-A-8266), 1948 (Uds-4222), 1959 (FMNH-261535, 261536), 1959 (LACM-39578), 1971 (ICN -20972), 1973 (IAvH-A-5139), 1976 (FMNH- 297583, 297584, 297585, 297586, 298060, 298061), 1984 (ICN - 28527, 28580), 1991 (ICN-31007, 31056), 1991 (Uds-10200), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, Calidris, RNOA, eBird).

***Hemitriccus striatocollis* (Lafresnaye, 1853)**

N. común: Titirijí gorgiestriado, Picochato rayado

L.I.a. Alt. Met.

Ref: AC (IAvH-A-1861), 1971 (IAvH-A-1944), 1972 (IAvH-A-1867), 1976 (DMNH-56694), 1975 (FMNH-297634), 1976 (FMNH-298082, 298083, 298189), 1984 (ICN-28565), 1991 (ICN-30925), 2010 (ICN-38009), 2013 (XC-127837, 127631, 127630, 127629, 127628, 152258, 152257, 154639), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA).

***Hemitriccus zosterops* (Pelzeln, 1868)**

N. común: Picochato ojiblanco, Titirijí ojiblanco

L.I.a. Alt. Met. Vic.

Ref: 2003 (MHNUC-4308), Obs BD (RNOA).

***Hirundinea ferruginea* (Gmelin, JF, 1788)**

N. común: Birro común

Pd. L.I.a. Mac. **Ara. Met.**

Ref: 1942 (AMNH-460509), 1966 (UMMZ-215655), 1968 (UMMZ-215656), 1968 (WVZ-27735), 2011 (XC-91796), Borrero (1960), Blake (1961), Obs BD (eBird).

***Inezia caudata* (Salvin, 1897)**

N. común: Tiranuelo colipinto

L.I.a. Alt. Ara. Cas. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-13614, 13710, 13711, 13725, 13726, 14251, 14732, 14773), 1982 (ICN-28230, 28253), 2011 (ICN-38562, 38565, 38601), 2013 (ICN-38751)

***Inezia subflava* (Sclater, PL & Salvin, 1873)**

N. común: Tiranuelo pantanero

Alt. Tr. Vic.

Ref: Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, IAvH).

***Knipolegus orenocensis* Berlepsch, 1884**

N. común: Viudita ribereña

L.I.a. Alt. Met. Vic.

Ref: 1976 (FMNH-297577, 297578), McMullan et al. (2010), Obs BD (IAvH).

***Knipolegus poecilocercus* (Pelzeln, 1868)**

N. común: Atrapamoscas ojirrojo

L.I.a. Alt. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14440, 14441, 14445, 14446), 1967 (ANSP- 170497, 170498, 170508, 170509), 1969 (ANSP-173520, 173521, 173522), 1971 (ICN-20976), 1982 (ICN -28208), 1991 (ICN-30926), 2010 (ICN-37851), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird, ABC, RNOA)

***Lathrotriccus euleri* (Cabanis, 1868)**

N. común: Mosquero de Euler

Pd. L.I.a. Ara. Cas.

Ref: 2009 (ICN-38094), 2010 (ICN-37854), Blake (1961)

***Legatus leucophaeus* (Vieillot, 1818)**

N. común: Mosquero pirata, Atrapamoscas pirata

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Cas. Met.

Ref: 1917 (CM-60348, 60357, 60493, 60583), 1944 (ICN-6688), 1961 (ICN-13424), 1971 (ICN-20975), 1993 (XC-148186), 2000 (XC-54815, 54557), 2012 (XC-113986), 2013 (XC-127588, 127243), Cadena et al. (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Leptopogon amaurocephalus* Tschudi, 1846**

N. común: Mosquero gorra parda, Atrapamoscas orejinegro

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-13715, 13723, 13727, 13728, 14649, 14650, 1838, 1862), 1942 (AMNH-460542, 460543), 1955 (ICN-6387), 1969 (ICN-18660), 1971 (ICN-20962), 1974 (IAvH-A-8262), 1976 (FMNH-297673, 297674, 297675, 297676, 298096, 298097, 298098), 1976 (ICN-23722, 24033), 1977 (ICN-24275), 1982 (ICN-27557), 1984 (ICN-28532), 1993 (ICN-31661), 1995 (ICN-32519), 2002 (IAvH-A-14169), 2007 (IAvH-A-8462), 2010 (ANDES-O-567), 2011 (ICN-38305), 2013 (ICN-38765), Lemke & Gertler (1978), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Leptopogon supercilialis* Tschudi, 1844**

N. común: Mosquitero gorripizarra, Atrapamoscas sepia

Pd. Mac. Met.

Ref: 1942 (AMNH-460539, 460540, 460541), 1995 (ICN-32624), 1996 (ICN-32721, 32722), Cadena et al. (2000), Obs BD (eBird).

***Lophotriccus galeatus* (Boddaert, 1783)**

N. común: Tiranuelo empenchado

Alt. Tr. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12782, 12782, 12805, 12805, 12823, 12823, 12849, 12849, 14378, 14378, 14427, 14427), Botero (2002), Obs BD (IAvH).

***Lophotriccus pileatus* (Tschudi, 1844)**

N. común: Tirano enano crestescamado, Tiranuelo crestibarrado

Pd. Cas. Met.

Ref: 2011 (ICN-38405), 2013 (ICN-38763), Hilty & Brown (1986), McMullan et al.

(2010)

***Lophotriccus vitosus* (Bangs & Penard, 1921)**

N. común: Tiranuelo alibarrado

Alt. Mac. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12784), 1957 (FMNH-249057), Blake (1962)

***Machetornis rixosa* (Vieillot, 1819)**

N. común: Picabuey, Siriri bueyero

Pd. L.I.a. Alt. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-1750), 1935 (ANSP-159471), 1941 (AMNH-460483, 460484), 1946 (Uds-4353), 1947 (ICN-5930), 1949 (ICN-5928), 1960 (ICN-6272), 1972 (IAvH-A-1878, 1897), 1975 (FMNH -297590), 1976 (FMNH-297591, 298186, 298187), 1982 (ICN-28171), 1991 (ICN-31011), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA, eBird).

***Megarynchus pitangua* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Bichofue picudo

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-13685), NR (CM-60730, 60731), 1943 (ICN- 19733), 1944 (ICN-19732), 1944 (Uds-4436), 1949 (ICN-5935), 1966 (IAvH-A-380), 1971 (IAvH-A-1855), 1970 (ICN-19782), 1972 (ANDES-O-192), 1975 (ANDES-O-76), 1975 (FMNH-297598), 1975 (ICN-23157), 1976 (FMNH-298188), 1977 (IAvH-A-6589), 1986 (UniValle-5888), 1993 (XC148197, XC148193), 1994 (ICN-32145), 2010 (XC100710), 2011 (ICN-38418), 2013 (XC124232), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000, eBird). 2008 (L. G. Naranjo), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Mionectes oleagineus* (Lichtenstein, 1823)**

N. común: Mosquetero acetonado, Atrapamoscas ocraceo, Mosquero ocrillo

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12788, 14310, 14780, 12775, 12804, 14296), NR (CM-60678), 1942 (AMNH-460549, 460550, 460551, 460552, 460553, 460554), 1943 (ICN-6359), 1944 (CSJ-222), 1962 (ICN-13721), 1966 (UMMZ -215683), 1967 (IAvH-A-8083, 8084), 1968 (ICN-17571, 17572, 17574, 17575), 1969 (ANDES-O -126), 1974 (ICN-22091, 22092), 1975 (ICN-23160), 1975 (ANDES-O-123, 124, 125, 127, 128, 129, 421), 1976 (FMNH-297677), 1976 (ICN -23719, 23720, 23721, 24035), 1977 (IAvH-A-1655), 1979 (ICN-25185), 1981 (ICN-28101, 5855), 1982 (ICN-27538), 1987 (ICN-30534, 31447), 1994 (ICN-32141), 1994 (XC148241), 1995 (ICN- 32483, 32515, 32518, 32590), 1997 (IAvH-A-8286), 2000 (ICN-34006), 2000 (IAvH-A-12843), 2000 (XC54681), 2004 (IAvH-A-12843), 2008 (ANDES-O-517), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, IAvH, eBird).

***Mionectes olivaceus* Lawrence, 1868**

N. común: Mosquerito olivilistado

Pd. L.I.a. Mac. Ara. Cas. Met.

Ref: NR (CM -60679), 1942 (AMNH-460544, 460545, 460546, 460547, 460548), 1967 (ICN-17399, 17400, 17401, 17402), 1969 (ICN-20021), 1995 (ICN-32592), 1996 (ICN-32730), Obs BD (RNOA, eBird)

Myiarchus crinitus* (Linnaeus, 1758)*N. común:** Copetón viajero

Pd. L.I.a. Met.

Ref: 1975 (ICN-23153), 1978 (ICN-23152), Obs BD (eBird)***Myiarchus ferox* (Gmelin, JF, 1789)****N. común:** Copetón feroz

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14223, 14229, 14276, 14679, 14696, 14736, 14739, 1830, 1913), 1913 (CU- 8027), 1939 (USNM-372254), 1942 (AMNH-460504, 460505, 460506), 1942 (ANSP-159166), 1942 (ANSP-159173), 1942 (ICN-6073), 1944 (AMNH-308690), 1944 (ICN-6097), 1944 (UdS-4524, 4531), 1946 (ICN-19731), 1947 (ICN-6098), 1955 (ICN-6099), 1957 (FMNH-249030, 249031, 249032, 249033, 249034, 249035), 1958 (ICN-6323), 1961 (ICN-13422), 1963 (ICN-14525), 1968 (ICN-18705), 1969 (ANSP-173523), 1970 (AMNH-822368, 822373, 822374, 822378, 822379, 822368, 822373, 822374, 822378, 822379), 1970 (CLO-19467, 19468, 19469), 1971 (ICN-20965), 1975 (FMNH-291299, 297612, 297613, 297620, 297621, 317327, 317328), 1975 (ICN-23154, 23155, 23880), 1976 (DMNH-56681), 1976 (FMNH-289092, 289107, 289108, 289109, 297614, 297615, 297616, 297617, 297618, 297619, 298072, 298073), 1982 (ICN-28188, 28239), 1986 (UniValle-5889), 1988 (ICN-30609), 1989 (ICN-31282, 31297), 1990 (UdS-10165), 1991 (ICN-30990), 1993 (ICN-31650, 31668), 1993 (XC148260), 1994 (ICN-32146), 2011 (XC86296), 2012 (XC115510, XC115509), 2013 (XC127969, XC127968, XC127967, XC127966, XC127593), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CLO, IAvH, RNOA, eBird).***Myiarchus tuberculifer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)****N. común:** Copetón capirotoado

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-13537, 13683), 1917 (CM-59966, 60018, 60149, 60368, 60682), 1942 (AMNH-460507), 1945 (AMNH-308692), 1957 (FMNH-249036), 1959 (FMNH-261559, 261560, 261561, 261563, 261566, ICN-6096), 1970 (AMNH-821925, 821926, 821925, 821926, CLO-18966), 1971 (ICN-20964), 1975 (ICN-23151), 1976 (DMNH-56678, 57484, FMNH-298075, ICN-24053, INCIVA-1799), 1986 (ICN-31437), 1987 (ICN-30503, 30512), 1995 (ICN-32168, 32597), 2012 (XC-113985), 2013 (XC-127227), Blake (1962), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CLO, IAvH, RNOA, eBird).***Myiarchus tyrannulus* (Statius Müller, PL, 1776)****N. común:** Copetón tiranillo

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12769, 1788, 1932), 1917 (CM-60306, 60307, 60612, 60662), 1947 (ICN-5788), 1969 (ICN-18657, 18658), 1971 (ICN-20963), 1976 (DMNH-56684, FMNH-297622, 297623, 297624, 297625,

298074), 1982 (ICN-28175, 28177), 1991 (ICN-30999), 2000 (XC-54956, 54955), 2011 (ICN-38581), 2012 (XC-113984), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

Myiobius barbatus* (Gmelin, JF, 1789)*N. común:** Moscardeta barbada

Mac. Met.

Ref: NR (IAvH-A-7026), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).***Myiodynastes maculatus* (Statius Müller, PL, 1776)****N. común:** Bienteveo rayado

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met.

Ref: 1946 (UdS-4431), 1976 (FMNH-298070), 1976 (ICN-23725), 1991 (ICN-31030), 2000 (XC54544), 2004 (ICN-34848), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).***Myiopagis gaimardii* (Orbigny, 1840)****N. común:** Elenia/Elaenia selvática

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14726, 14734), NR (CM-60712), 1942 (AMNH-460531, 460532, 460533, 460534), 1976 (FMNH-298092), 1994 (ICN-32137), 2013 (XC127847, XC154640), Blake (1961), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird),***Myiopagis viridicatus* (Vieillot, 1817)****N. común:** Elenia/Elaenia verdosa

Alt. Met.

Ref: 1976 (FMNH-298092), Obs BD (RNOA)***Myiophobus fasciatus* (Statius Müller, 1776)****N. común:** Mosquero pechirayado, Mosquero estriado

Pd. L.I.a. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: NR (CM-60694, 60710), AC (IAvH-A-12863, 12867, 13524, 13618, 13703, 14443), 1982 (ICN-28248), 1988 (ICN-30629)***Myiornis ecaudatus* (Orbigny & Lafresnaye, 1837)****N. común:** Mosqueta colicorta

Pd. L.I.a. Mac. Met.

Ref: 1942 (AMNH-460523), 1955 (ICN-5765), Borrero (1960), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).***Myiozetetes cayanensis* (Linnaeus, 1766)****N. común:** Cubiro, suelda alicastaño, suelda crestinegra

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-13751, 13754, 13755, 14631), NR (IAvH-A-6047), 1941 (AMNH-460489, 460490), 1943 (USNM- 375593), 1944 (AMNH-308685), 1945 (UdS-4461), 1947 (ICN-7088), 1959 (LACM-39548), 1968 (ICN-18707, 18708), 1969 (ICN-18878, 18897, 18898, 18899, 19550), 1971 (ICN-20971), 1972 (IAvH-A-1857), 1972 (ANDES-O -95), 1972 (IAvH-A-1829), 1973 (IAvH-A-5142), 1974 (ANDES-O-94, 99), 1975 (ANDES-O-96, 97), 1975 (IAvH-A-8267), 1975 (FMNH -297599, 297600, 297601), 1975 (ICN-23159), 1976 (FMNH-289093, 289144, 297602, 298071),

1976 (ICN-23727), 1979 (ICN-25175), 1980 (IAH-A-4620, 4621, 4622), 1982 (IAvH-A-6202), 1982 (ICN-28264), 1984 (ICN-28504, 28515, 28539), 1988 (ICN-30605, 30607), 1989 (ICN-30826), 1990 (UdS -10172), 1991 (ICN-31072, 31072), 1995 (ICN-32149), 1996 (ICN-32765), 2010 (ICN -37763), 2011 (ICN-38417), 2012 (XC109016), 2013 (XC127205, XC127204), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, Calidris, IAvH, RNOA, eBird).

Myiozetetes granadensis* Lawrence, 1862*N. común:** Cubiro, suelda cabecigris

Pd. L.I.a. Mac. Met.

Ref: 1942 (AMNH-460497, 460498, 460499, 460500, 460501), 1948 (UdS-4483), 1965 (INCIVA-3516), 1970 (ICN-19778), 1976 (ICN-23728), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).***Myiozetetes similis* (Spix, 1825)****N. común:** Cubiro, suelda sociable

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Ara. Met. Vic.

Ref: NR (CM-60740), 1942 (AMNH-460491, 460492, 460493, 460494, 460495, 460496), 1944 (UdS-4464), 1961 (ICN-13423), 1967 (UMMZ-216399), 1969 (ICN-18876, 18877), 1971 (IAvH-A-5993), 1973 (IAvH-A-1737, 1738) 1974 (ANDES-O-101, 102, 103, 104, 105, 106), 1977 (ICN-24313), 1979 (IAvH-A-6693), 1982 (ICN-28240), 1984 (ICN-28496, 28523), 1989 (ICN -30824), 1994 (XC148251, XC148249), 2004 (ICN-34869), 2011 (ICN-38415), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).***Ochthornis littoralis* (Pelzeln, 1868)****N. común:** Mosquerito guardarríos, Pitajao ribereño

L.I.a. Mac. Met.

Ref: 1942 (AMNH-460485, 460486), 1976 (ICN-23729, 23730, 23731, 23732), 2013 (XC127599), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).***Onychorhynchus coronatus* (Statius Müller, PL, 1776)****N. común:** Atrapamoscas real amazónico

Pd. L.I.a. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14388, 14398), 1945 (UdS-4647), 1982 (IAvH-A-7032), Blake (1961), Obs BD (RNOA).***Ornithion inerme* Hartlaub, 1853****N. común:** Tiranuelo alipunteado

Alt. Vic.

Ref: Hilty & Brown (1986).***Phaeomyiias murina* (Spix, 1825)****N. común:** Tiranuelo murino

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12768, 13549, 13600, 13643, 1929), 1939 (AMNH-308718), 1941 (AMNH-460535, 460536), 1967 (ANSP-170506), 1975 (FMNH-297664, 297665), 1976 (FMNH-298093, 298094, 298095), 1984 (ICN-28518), 1988 (ICN-30650), 2011

(XC114001), 2013 (ICN-38868), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), eBird). 2008 (L. G. Naranjo), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

***Phelpsia inornata* (Lawrence, 1869)**

N. común: Cubiro, atrapamoscas barbiblanco

L.I.a. Ara. Cas.

Ref: 1991 (ICN-31003, 31026, 31032, 31033), 2010 (ICN-38104), 2011 (ICN-38372), Rojas et al. 1997, Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013)

***Phyllomyias burmeisteri* Cabanis & Heine, 1859**

N. común: Tiranuelo cejiblanco

Pd. Met.

Ref: Hilty & Brown (1986), McMullan et al (2010).

***Pitangus lictor* (Lichtenstein, MHK, 1823)**

N. común: Bienteveo chico, Bichofué chico

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-1816), 1941 (ANSP-159462, 159463), 1955 (ICN-8267), 1970 (ICN-19779, 19780), 1972 (IAvH-A-1856), 1973 (IAvH-A-5127, 5128), 1974 (ICN-22547, 22548), 1976 (FMNH-297603,297604, 297605, 297606, 297607), 1982 (ICN-28241), 1987 (ICN -30522), 1989 (ICN-30825, 31308), 2011 (ICN-38414), 2012 (XC113978), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Bienteveo común, Bichofué

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12916, 14759, 1785, 14281), NR (IAvH-A-2916), NR (ICN-8264), 1923 (UdS-4502, 4503), 1929 (UdS-4497), 1939 (AMNH-308688), 1941 (AMNH-460502, 460503), 1942 (ICN-8236), 1942 (UdS-4498), 1949 (ICN- 8231, 8232), 1949 (UdS-4499), 1958 (ICN-8237, 8238), 1959 (LACM-39545), 1960 (ICN-8230), 1961 (ICN-13930), 1966 (UMMZ-216401, 216402), 1970 (ICN-19781), 1971 (ICN-20969), 1971 (IAvH-A-5996), 1972 (ANDES-O-111), 1972(IAvH-A-1877), 1974 (ANDES-O-79, 113, 112, 114, 115), 1975 (FMNH -297611), 1975 (ICN-23158), 1976 (FMNH-297608, 297609, 297610), 1979 (ICN-25176, 25177, 25178, 25179, 25180), 1980 (IAvH-A-4608, IAvH-A-4609), 1981 (ICN-28128, 28150), 1982 (IAvH-A-6197, IAvH-A-6198), 1982 (ICN- 28243, 28256), 1983 (CSJ-2472, 2473), 1984 (ICN-28520), 1985 (ICN-28648, 28674, 28712), 1988 (ICN-3059730620, 30625), 1989 (ICN-30807, 30807, 31285), 1991 (ICN-31031), 1992 (ICN-31786), 1994 (XC148226), 2000 (XC54684, XC54682, XC54683), 2003 (UDistrital-307), 2009 (ANDES-O-519), 2011 (XC91896, XC91797), 2012 (XC109015), 2013 (XC127206, XC124924), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs

BD (ABC, Calidris, CLO, IAvH, RNOA, eBird).

***Platyrrhynchus coronatus* Sclater,PL, 1858**

N. común: Picochato coronadorado, picoplano coronado

Mac. Met.

Ref: Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Platyrrhynchus mystaceus* Vieillot, 1818**

N. común: Picochato gorguibilanco, Picoplano bigotudo

Pd. L.I.a. Mac. Ara. Met.

Ref: AC (IAvH-A-14707, 14710), NR (CM-60680), 1942 (AMNH-460510, 460511), 1995 (ICN-32607, 32609), Acevedo-Charry & Stiles (en prep)

***Platyrrhynchus platyrhynchos* (Gmelin, JF, 1788)**

N. común: Picoplano crestiblanco

Tr. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14344), Aldana-Domínguez et al. (2009), McMullan et al. (2010), Obs BD (IAvH)

***Poecilotriccus latirostris* (Pelzeln, 1868)**

N. común: Titiriji frentirojo, Espatulilla rubicunda

L.I.a. Mac. Met.

Ref: 1946 (UdS-4718), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Poecilotriccus sylvia* (Desmarest, 1806)**

N. común: Espatulilla gris, Titiriji gris

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-14646, 14646, 14786, 14786), 1917 (CM-59935, 60143, 60169, 60439), 1942 (ANSP-159119), 1967 (ANSP-170500), 1974 (IAvH-A-1741, 1740), 1979 (ICN-25169, 25170, 25171, 25172), 1982 (ICN-27508, 27515), 1983 (ICN-27693), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Polystictus pectoralis* (Vieillot, 1817)**

N. común: Tachuri barbado IUCN: NT

L.I.a. Alt. Cas. Met.

Ref: AC (IAvH-A-1819, 1941), 1966 (ANSP-170298, 170299), 1967 (ANSP-170505), 1971 (UMMZ-218535), 1976 (FMNH-289135, 289136, 298086, 298087, 298190, 298191, 298192, 298193), 2011 (ICN-38588), 2012 (XC108407), 2013 (XC127198), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (ABC).

***Pyrocephalus rubinus* (Boddaert, 1783)**

N. común: Mosquero cardenal

Pd. L.I.a. Alt. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 2012 (XC-113977), Hilty & Brown (1986), McMullan et al (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Ramphotrigon megacephalum* (Swainson, 1835)**

N. común: Picoplano cabezón

L.I.a. Mac. Met.

Ref: 1942 (AMNH-460520, 460521, 460522), 1957 (FMNH-249045), 1995 (ICN-32491), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Ramphotrigon ruficauda* (Spix, 1825)**

N. común: Picoplano colirúfo

L.I.a. Mac. Tr. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12816, 12829,14314 , 14367), 1957 (FMNH-249054), 2010 (XC100719 , XC100718), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA).

***Rhynchocyclus olivaceus* (Temminck, 1820)**

N. común: Picoplano oliváceo

Pd. L.I.a. Mac. Ara. Cas. Met.

Ref: 1938 (ANSP-175365), 1942 (AMNH-460518, 460519), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (ABC, RNOA).

***Rhytipterna immunda* (Sclater,PL & Salvin, 1873)**

N. común: Plañidera sabanera

Tr. Vic.

Ref: Aldana-Domínguez et al. (2009), McMullan et al. (2010), Obs BD (IAvH).

***Rhytipterna simplex* (Lichtenstein, 1823)**

N. común: Plañidera gris ó grisacea

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12889), 1942 (AMNH-460427, 460428, 460429), 1955 (ICN-9039), 1957 (FMNH-248960, 248961, 248962, 248963), 1959 (ICN-9040), 1959 (ICN-9041), 1968 (ICN-17567), Borrero (1960), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, IAvH).

***Satrapa icterophrys* (Vieillot, 1818)**

N. común: Mosquero cejiamarillo, Atrapamoscas cejiamarillo

L.I.a. Ara. Cas.

Ref: 1991 (ICN-31013), Rojas et al. (1997), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (eBird).

***Sayornis nigricans* (Swainson, 1827)**

N. común: Papamoscas negro, Mosquero negro

Pd. L.I.a. Ara. Met.

Ref: 1917 (CM-60054, 60124), 1941 (AMNH-460481), 1942 (AMNH-460478, 460479, 460480, 460482), 1968 (ICN-17570), 1994 (XC-148239), 1995 (ICN-32509), Hilty & Brown (1986), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Serpophaga cinerea* (Tschudi, 1844)**

N. común: Tiranuelo salta-arroyo, Mosquero guardarríos

Pd. Met.

Ref: Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010).

***Serpophaga hypoleuca* Sclater,PL & Salvin, 1866**

N. común: Tiranuelo ribereño

L.I.a. Ara.

Ref: 1993 (ICN-31613, 31614), Rojas et al. (1997).

***Sirystes sibilator* (Vieillot, 1818)**

N. común: Mosquero silbador, Silbador.

L.I.a. Mac. Cas. Met.

Ref: 1945 (UdS-4420), 1948 (UdS-4421), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Sublegatus arenarum* (Salvin, 1863)**

N. común: Tiranolete de breñas norteño, Atrapamoscas rastrojero
Pd. L.I.a. Alt. **Cas. Met.**

Ref: AC (IAvH-A-13558, 13562, 13578, 13654, 5443), 1943 (AMNH-308716), 1971 (IAvH-A-1918), 1975 (FMNH-297662, 297663), 1976 (FMNH-297661), 2009 (ICN-37598), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010).

***Sublegatus obscurior* Todd, 1920**

N. común: Atrapamoscas gorigris
Pd. **Met.**
Ref: Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010).

***Terenotriccus erythrurus* (Cabanis, 1847)**

N. común: Mosquero cola castaña, Mosquerito colirojo
Pd. L.I.a. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-14395, 14396), 1917 (CM-60630), 1945 (AMNH-308699), 1982 (IAvH-A-7024), 2011 (ICN-38332), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, IAvH).

***Todirostrum chrysocrotaphum* Strickland, 1850**

N. común: Titirijí cejiamarillo
Pd. L.I.a. Mac. **Met.**
Ref: 1957 (FMNH-249055), 1975 (ANDES-O-132), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (eBird).

***Todirostrum cinereum* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Espatulilla amarillo, Titirijí común
Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-13559, 13601, 14691, 14701), 1917 (CM-60168), 1947 (ICN-5797, 5798, 5799, 5800), 1950 (MVZ-123849), 1957 (FMNH-249056), 1964 (UMMZ-215673), 1966 (IAvH-A-8082), 1971 (IAvH-A-1975, 5987, ICN-20960), 1972 (IAvH-A-1943), 1973 (IAvH-A-5132), 1975 (FMNH-297632, 297633, ICN-22549), 1976 (FMNH-297630, 297631, 298081), 1979 (ICN-25183, 25184), 1980 (IAvH-A-7561, 7562, 7564), 1982 (ICN-28224, 28245, 28251, 28252), 1985 (ICN-28689), 1989 (ICN-31284, 31287, 31312), 1991 (ICN-31028), 1994 (XC-148258, 148255, 148240), 2013 (ICN-38811, XC-118593), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA, IAvH, eBird).

***Todirostrum nigriceps* Sclater, PL, 1855**

N. común: Espatulilla cabecinegra, Titirijí cabecinegro
Pd. **Ara.**
Ref: Blake (1961), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010).

***Tolmomyias assimilis* (Pelzeln, 1868)**

N. común: Picoancho aliamarillo
Mac. **Met.**
Ref: 1957 (FMNH-249051, 249052), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010)

***Tolmomyias flaviventris* (Wied-Neuwied, 1831)**

N. común: Picoancho pechiamarillo,

Picoplano pechiamarillo
Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-14686, 14687, 14794, 12865, 12878, 13592, 13593, 13661, 14282), 1967 (ANSP-170499), 1976 (DMNH-56538), 1980 (ICN-25643, 25644), 1984 (ICN-28592), 1991 (ICN, 30979, 31069), 2002 (IAvH-A-14185), 2010 (ICN-37772), 2011 (ICN-38302, 38566, 38567), 2011 (XC114004), 2013 (ICN-38810), 2013 (XC127866, XC127865, XC127864, XC124230, XC118594), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), OBS (ABC, RNOA, eBird).

***Tolmomyias poliocephalus* (Taczanowski, 1884)**

N. común: Picoplano diminuto
Mac. Tr. **Met.**
Ref: 1942 (AMNH-460512, 460513, 460514, 460515), 1976 (ICN-23734), 1981 (IAvH-A-5815), 2011 (XC86809), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Tolmomyias sulphureus* (Spix, 1825)**

N. común: Mosquero ojos blancos, picoplano sulfuroso
Pd. L.I.a. Alt. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-3076), NR (CM-60711), 1943 (ICN-5836, 5837), 1955 (ICN-5839), 1969 (ICN-19551), 1970 (ICN-19777), 1972 (IAvH-A-1959), 1974 (ICN-22090), 1976 (FMNH-297629, 298080), 1994 (XC-148256), 2013 (XC-162490), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, IAvH, eBird)

***Tyrannopsis sulphurea* (Spix, 1825)**

N. común: Tirano palmero
Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Met.**
Ref: AC (IAvH-7431), 1972 (IAvH-A-1858), 1976 (FMNH-298068, 298069, 297597), 2013 (XC-124250, 127978, 127976, 127975, 127632), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Tyrannulus elatus* (Latham, 1790)**

N. común: Tiranolete coroniamarillo, Tiranuelo coronado
Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-1588) 1941 (AMNH-460538), 1947 (ICN-5744), 1961 (ICN-14163), 1967 (ANSP-170507), 1969 (ANSP-173532), 1976 (ICN-23733), 1981 (IAvH-A-5817), 2011 (XC86300), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Tyrannus dominicensis* (Gmelin, 1788)**

N. común: Tirano gris
L.I.a. Alt. **Ara. Vic.**
Ref: Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA).

***Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819**

N. común: Tirano melancólico, Sirirí, Tirano tropical
Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-14264, 14267, 14291, 14758, 1781), 1917 (CM-60152, 60323), 1939 (ICN-5696), 1940 (ICN-5697), 1941 (AMNH-460488), 1942 (UdS-4380), 1947 (ICN-5702), 1957 (FMNH-249012,

249013), 1958 (ICN-6232, 6233, 6234), 1959 (ICN-5668, 5669, 5671, LACM-39551), 1960 (ICN-6627), 1961 (ICN-13973), 1964 (ICN-14871), 1966 (CSJ-2336, IAvH-A-408), 1967 (ICN-18009, 18054, IAvH-A-381), 1968 (IAvH-A-481, 495), 1969 (ICN-18875, 19884), 1970 (ICN-21196), 1971 (ICN-20970, IAvH-A-5997), 1972 (IAvH-A-1894), 1973 (IAvH-A-5123), 1974 (ICN-22927), 1975 (ANDES-O-75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 134), 1975 (FMNH-297592, 297593, ICN-23149, 23150), 1976 (FMNH-297594, 297595, 297596, 298066, 298067, ICN-23726, 23866), 1977 (IAvH-A-6680, 6660, 6591), 1979 (ICN-25181, 25182), 1980 (IAvH-A-4623, 7558), 1984 (ICN-28553, 28554), 1987 (ICN-30519), 1988 (ICN-30586), 1989 (ICN-31290), 1995 (ICN-32150, 32504), 2000 (XC-54542, 54985), 2011 (XC-91895), 2012 (XC-108988, 108989), 2013 (ANDES-O-1023), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, Calidris, IAvH, RNOA, eBird).

***Tyrannus savana* Vieillot, 1808**

N. común: Tijereta sabanera
Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-12752, 5391), 1917 (CM-60591), 1941 (AMNH-460487), 1942 (USNM-470488), 1944 (ICN-6468), 1947 (ICN-6471, 6472), 1948 (ICN-6467), 1949 (ICN-6463, 6483), 1957 (FMNH-249011), 1958 (ICN-6479), 1959 (ICN-6480), 1961 (ICN-13418, 13419, 13420, 13421, 13929), 1962 (IAvH-A-7918), 1966 (ANDES-O-108, IAvH-A-395), 1967 (ANDES-O-109, ICN, 16966, 16967, 17463, 18055, LACM-73230), 1968 (IAvH-A-559), 1969 (ICN-18879), 1971 (ICN-20973, 20974), 1972 (IAvH-A-1825), 1974 (ICN-22098), 1975 (ANDES-O-107), 1976 (DMNH-56572, 56573, 56574, 56575, 57494, 57495, 57614, 57789, FMNH-289151, 297579, 297581, 297582, 298062, 298063, 298064, 298065, ICN-24054, INCIVA-1710), 1984 (ICN-28525, 28560, 28562, 28576), 2010 (ICN-38227, 38472, 38473), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, Calidris, IAvH, RNOA, eBird).

***Tyrannus tyrannus* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Tirano oriental, Sirirí norteño
Pd. L.I.a. Mac. **Ara. Met.**
Ref: AC (IAvH-A-1914), 1966 (IAvH-A-549), 1976 (FMNH-289106), 1987 (ICN-30520, 30520), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Zimmerius chrysops* (Sclater, PL, 1859)**

N. común: Tiranuelo cejiamarillo
Pd. L.I.a. Mac. **Cas. Met.**
Ref: 1917 (CM-59951, 60144, 60145, 60264, 60265), 1942 (AMNH-460537), 1944 (UdS-4976), 1967 (ICN-17397), Hilty & Brown (1986), Obs BD (RNOA).

***Zimmerius gracilipes* (Sclater, PL & Salvin, 1868)**

N. común: Tiranuelo amazónico

L.l.a. Alt. Mac. **Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-13525), Cadena *et al.* (2000), Botero (2002), Obs BD (RNOA, IAvH).

VIREONIDAE

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, JF, 1789)

N. común: Vireon cejirufu

Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.
Ref: AC (IAvH-A-12767, 12915, 13568, 13575, 14271, 14433), 1913 (CU-14804), 1917 (CM-60132, 60150, 60736, 60742), 1939 (ICN-12227), 1945 (ICN-12233), 1947 (ICN-12230), 1967 (WFVZ-33093), 1968 (AvH-A-796), 1969 (ICN-19867, 19868), 1970 (ICN-19795), 1971 (ICN-20984, 20985, WFVZ-33092, IAvH-A-1912, 5477, 1935, 5380), 1975 (FMNH-297699, 297702, 297703, 297704), 1976 (FMNH-297700, 297701, ICN-23869), 1981 (ICN-28159, IAvH-A-5826), 1988 (ICN-30604), 1991 (ICN-31029, XC-148058), 1995 (ICN-32148), 2000 (XC-54933), 2010 (XC-100343), 2013 (XC-127232), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

Hylophilus aurantiifrons Lawrence, 1862

N. común: Verdillo frentidorado

Pd. L.l.a. Ara. Cas.

Ref: 1917 (CM-60643), 1959 (FMNH-261745), 2011 (ICN-38329), Hilty & Brown (1986).

Hylophilus brunneiceps Slater, PL, 1866

N. común: Verdillo cabecicastaño

Mac. Tr. Met. Vic.

Ref: 1976 (ICN-23758, 23759), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (IAvH, RNOA).

Hylophilus flavipes Lafresnaye, 1845

N. común: Verdillo paticlaro

Pd. L.l.a. Alt. Ara. Cas. Met.

Ref: AC (IAvH-A-13552, 13561, 14733, 5320), 1910 (ICN-19794), 1917 (CM-60299, 60379, 60418, 60759, 60760), 1945 (UdS-7867), 1959 (FMNH-261744), 1960 (LACM -39663), 1967 (ANSP-170529), 1969 (ICN-19866), 1971 (IAvH-A-1888, 1949), 1975 (FMNH-297707, 297708, 297709, 297710), 1975 (ICN-23173), 1976 (DMNH-56712, FMNH- 298111, 298112, 298113), 1979 (ICN-25157), 1988 (ICN-30611), 1994 (ICN-32147), 2000 (XC-54947, XC-54946, XC-54945, XC-54944, XC-54942), 2004 (ICN-34867), 2010 (XC-100735), 2012 (XC-113981), 2013 (XC-127839, XC-127838), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

Hylophilus hypoxanthus Pelzel, 1868

N. común: Verderón parduzco

L.l.a. Tr. Ara. Vic.

Ref: 1973 (IAvH-A-7806), Obs BD (IAvH)

Hylophilus ochraceiceps Slater, PL, 1860

N. común: Verdillo ocre

Pd. L.l.a. Mac. Met.

Ref: 1942 (AMNH-460611), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

Vireo altiloquus (Vieillot, 1808)

N. común: Vireo bigotudo

L.l.a. Ara. Met.

Ref: NR (IAvH-A-6044), Obs BD (eBird)

Vireo flavoviridis (Cassin, 1851)

N. común: Vireo verdiamarillo

Pd. L.l.a. Cas. Met.

Ref: 1917 (CM-60579), 1972 (ANDES-O-176), 1988 (ICN-30591), Obs BD (eBird, RNOA).

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766)

N. común: Vireo chiví, Vireo ojo rojo

Pd. L.l.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met.

Ref: AC (IAvH-A-13720, 13733, 1919), NR (IAvH-A-6043), 1917 (CM -P60044), 1917 (CM-60380, 60537, 60607, 60644), 1941 (AMNH-460608, 460609), 1942 (AMNH-460607, 460610), 1947 (ICN-12172, 12173, 12174, 12175), 1957 (FMNH-249153, 249154, 249155, 249156), 1959 (FMNH-261743), 1960 (ICN-12171), 1964 (ICN-14889), 1966 (IAvH-A-7942), 1968 (ICN-17579, 17580), 1969 (ICN-19869, 19870, 19871), 1970 (ICN-19796), 1971 (IAvH-A-5989, ICN-20986, UIS-106), 1972 (ANDES-O-203), 1974 (ANDES-O-137, 207), 1975 (ANDES-O-135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 196, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, FMNH-297705, 297706, ICN-23171, 23172), 1976 (FMNH-298110), 1982 (ICN-30590), 1988 (ICN-30592, 30651), 2000 (UDistral-36), 2004 (ICN-34851), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

Vireolanus eximius Baird, SF, 1866

N. común: Vireón cejiamarillo

Pd. Ara. Met.

Ref: 2011 (XC-86576), Blake (1961), McMullan *et al.* (2010), Acevedo-Charry & Stiles (en prep).

PELECANIFORMES

ARDEIDAE

Agamia agami (Gmelin, 1789)

N. común: Agami IUCN: VU

L.l.a. Mac. Cas. Met.

Ref: 1945 (UdS-090), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

Ardea alba Linnaeus, 1758

N. común: Garza blanca, garza real

Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1945 (UdS-84), 1964 (ICN-14898), 1971 (ICN-20909), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, IAvH, eBird).

Ardea cocoi Linnaeus, 1766

N. común: Garza morena, garzón azulado

L.l.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1950 (UdS-50), 1959 (ICN-5176, 5177), 1986 (UniValle-5855), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

Ardea herodias Linnaeus, 1758

N. común: Garzón azulado

L.l.a. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Aldana-Domínguez *et al.* (2009), Obs BD (eBird).

Botaurus pinnatus (Wagler, 1829)

N. común: Avetoro

L.l.a. Ara. Cas. Met.

Ref: Hilty & Brown (1986), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (eBird).

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

N. común: Garcita resnera, garcita del ganado

Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1955 (ICN-204, 205, 208, 212), 1956 (ICN-206, 210), 1957 (FMNH-248470), 1958 (ICN-213), 1959 (ICN-216, 217, 219), 1961 (AMNH-788402, 788403), 1962 (ICN-13433), 1967 (ICN-16778), 1976 (DMNH-56453), 1977 (UdC-6), 1982 (ICN-28282), 2012 (XC-108980), Borrero (1960), Blake (1961), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, eBird).

Butorides striata (Linnaeus, 1758)

N. común: Chiguaquito de agua, garcita rayada

Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1942 (AMNH-460047, 460048, 460049, 460050), 1948 (UdS-55), 1950 (UdS-54, 56, 57), 1960 (ICN-14288), 1961 (AMNH-788401), 1977 (ICN-24245), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

Butorides virescens (Linnaeus, 1758)

N. común: Chiguaquito de agua colorado, garcita verde

L.l.a. Mac. Cas. Met.

Ref: 1944 (ICN-291), 1950 (UdS-53), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

Cochlearius cochlearius (Linnaeus, 1766)

N. común: Garza cucharón

L.l.a. Mac. Ara. Cas. Met.

Ref: 1923 (UdS-117), 1927 (UdS-7723), 1945 (UdS-118), 1946 (UdS-119), 1959 (ICN-330, 331, 332), 1976 (DMNH-56452, ICN-24063), 1997 (ICN-33028), 2008 (XC-116107), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (eBird).

Egretta caerulea (Linnaeus, 1758)

N. común: Garcita morena, garza azul

Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: NR (XC-117949, 117948), 1959 (ICN-237, 246, 247), 1993 (XC-117751), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, eBird).

Egretta thula (Molina, 1782)

N. común: Chumbita, chusmita, garza nibosa, garza patiamarilla

Pd. L.l.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1944 (UdS-87), 1957 (FMNH-248471), 1959 (ICN-262, 263, 264), Cadena *et al.* (2000), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, eBird).

***Ixobrychus exilis* (Gmelin, JF, 1789)**

N. común: Avetorillo bicolor, vaquito
L.l.a. **Ara. Met.**

Ref: IUCN (2013), Obs BD (eBird).

***Ixobrychus involucris* (Vieillot, 1823)**

N. común: Avetorillo estriado
L.l.a. **Alt. Ara. Vic.**
Ref: 1928 (MCZ-141828), 1929 (MCZ-141827), Obs BD (RNOA).

***Nyctanassa violacea* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Guaco manglero
L.l.a. **Ara. Cas.**
Ref: McMullan et al. (2010), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, eBird).

***Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Guaco nocturno
Pd. L.l.a. **Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1938 (UdS-91), 1946 (UdS-95), 1949 (ICN-173, UdS-92), 1963 (INCIVA-35), 1967 (ICN-16779), 2012 (XC-115512), Borrero (1960), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, eBird).

***Ptilerodius pileatus* (Boddaert, 1783)**

N. común: Garza crestada
L.l.a. **Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1925 (UdS-51), 1944 (ICN-277), 1955 (ICN-278), 1958 (ICN-279), 1965 (INCIVA-NR), 1972 (CSJ-690), 1976 (ICN-23521, 23522), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (eBird).

***Syrigma sibilatrix* (Temminck, 1815)**

N. común: Silbadora, garza veranera
L.l.a. **Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1944 (ANSP-159855), 1948 (ICN-280, 281, 283), 1965 (INCIVA-NR), 1971 (ICN-20910), 1976 (DMNH-60784), 1977 (ICN-24243), 1990 (UdS-NR), 2000 (XC-54651), 2013 (XC-152267), Borrero (1960), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Tigrisoma fasciatum* (Such, 1825)**

N. común: Vaco cabecinegro
Pd. **Ara. Cas. Met.**
Ref: 1949 (LNMH-2002-3-1006), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (CALIDRIS).

***Tigrisoma lineatum* (Boddaert, 1783)**

N. común: Pajaro vaco, garza vaco
L.l.a. **Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (XC-117947/1945 (UdS-98), 1949 (ICN-198), 1959 (FMNH-260946, ICN-196), 1960 (ICN-6338), 1971 (ICN-20911), 1975 (ICN-24064), 1977 (ICN-24244), 1991 (ICN-31045), 2004 (XC-117968), 2008 (XC-116097), 2012 (XC-109010), Borrero (1960), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (eBird).

***Zebrilus undulatus* (Gmelin, 1789)**

N. común: Garza zig-zag IUCN: NT
L.l.a. **Ara. Cas.**
Ref: 1959 (FMNH-260937), Blake (1961), Obs BD (CALIDRIS, RNOA)

THRESKIORNITHIDAE***Cercibis oxycerca* (Spix, 1825)**

N. común: Tarotaro
L.l.a. **Alt. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1948 (ICN-358), 1967 (ICN-24247), 1971 (ICN-20913), 1975 (DMNH-58261), 2011 (XC-113993), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Eudocimus albus* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Corocora blanca, ibis blanco
L.l.a. **Alt. Mac. Ara. Cas. Met.**
Ref: 1957 (FMNH-248472), Blake (1961), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, eBird).

***Eudocimus ruber* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Corocora
L.l.a. **Alt. Mac. Ara. Cas. Met.**
Ref: NR (ICN-360, 364), 1923 (UdS-7752), 1925 (UdS-140), 1941 (ICN-361), 1944 (ICN-364, UdS-141, 142), 1945 (UdS-143, 144, 145), 1947 (ICN-359, 363), 1949 (ICN-362), 1954 (ICN-366), 1956 (MHN-000039), 1957 (FMNH-248474, 248475, 248476, 248477, 248478, 248479, 248480, 248481), 1959 (FMNH-260954, 260955, 260957), 1960 (LACM-39403), 1964 (INCIVA-NR), 1965 (ICN-15075), 1969 (CSJ-1684), 1971 (ICN-20917, 20918), 1977 (UdC-8), 1990 (UdS-10040), Cadena et al. (2000), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (eBird).

***Mesembrinibis cayennensis* (Gmelin, 1789)**

N. común: Ibis verde
Pd. L.l.a. **Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (XC-117951), 1948 (ICN-354, 355, UdS-130, 131), 1966 (WFVZ-19864), 1993 (XC-148191), 2000 (XC-46343), 2007 (XC-117950), 2010 (XC-100724), 2011 (XC-113999), 2013 (XC-124934), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, eBird).

***Phimosus infuscatus* (Lichtenstein, MHK, 1823)**

N. común: Garza zamurita, Coquito
Pd. L.l.a. **Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (ICN-343), 1939 (UdS-132), 1943 (ICN-345), 1944 (UdS-133, 134), 1945 (ANSP-168058), 1949 (ICN-346), 1959 (ICN-353), 1971 (ICN-20914, 20915, 20916, UMMZ-218530), 1976 (ICN-23523), 1977 (UdC-9, 10), 1990 (UdS-NR), 2011 (XC-89347), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, eBird).

***Platalea ajaja* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Garza paleta, espátula rosada
L.l.a. **Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1944 (ICN-371), 1957 (FMNH-248473), 1971 (ICN-21219), 1977 (UdC-NR), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, eBird).

***Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Ibis pico de hoz
Pd. L.l.a. **Ara. Cas. Met.**
Ref: Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Theristicus caudatus* (Boddaert, 1783)**

N. común: Tautaco, coclí
L.l.a. **Alt. Ara. Cas. Vic.**
Ref: 1923 (UdS-7750), 1941 (AMNH-460053, 460054), 1944 (UdS-128), 1946 (UdS-127, 129), 1949 (UdS-126), 1955 (ICN-340), 1959 (ICN-341), 1971 (ICN-20912), 1976 (DMNH-56441, 61801), 2012 (XC-113988), 2013 (XC-127972, 127627, 127203), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, eBird).

PICIFORMES**CAPITONIDAE*****Capito auratus* (Dumont, 1816)**

N. común: Torito filigrana
Pd. L.l.a. **Alt. Mac. Tr. Met. Vic.**
Ref: AC (IAVH-A-1691, 1692), NR (ICN-4025), 1923 (UdS-2853), 1942 (AMNH-460208, 460209, 460210, 460211, ICN-4026, 4027, UdS-2854), 1943 (ICN-4028), 1945 (UdS-2855), 1946 (UdS-2856, 2857), 1948 (UdS-2858), 1949 (UdS-2859, 2860, 2861), 1950 (UdS-2862, 2863, 2864, 2876, 2877), 1957 (FMNH-248682, 248683, 248684, 248685, 248686, 248687, 248688, 248689), 1958 (ICN-19396), 1960 (ICN-6804), 1968 (ICN-17556), 1969 (ICN-19839, 19840), 1976 (ICN-23622, 23623), 2004 (ICN-34846, 34847), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAVH, RNOA, eBird).

***Capito aurovirens* (Cuvier, 1829)**

N. común: Torito coronado
Mac. Met.
Ref: Cadena et al. (2000), Obs BD (IAVH, RNOA).

***Eubucco richardsoni* (Gray, GR, 1846)**

N. común: Torito limón
Pd. L.l.a. **Mac. Met.**
Ref: 1942 (ANSP-159178), 1945 (ICN-4002, UdS-2896), 1946 (UdS-2897), 1959 (ICN-4001), 1976 (ICN-24028), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA).

PICIDAE***Campephilus melanoleucos* (Gmelin, 1788)**

N. común: Carpintero crestirojo, Carpintero marcial
Pd. L.l.a. **Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: NR (ANSP-168045), 1917 (CM-60329, 60388, 60604), 1935 (ANSP-144895), 1939 (AMNH-308658, ICN-8856), 1940 (ANSP-168044), 1942 (ICN-8864, 8865), 1944 (ICN-8853, UdS-3140, 3141), 1945 (UdS-3142, 3143), 1946 (UdS-3145), 1949 (UdS-3146, 3147), 1950 (UdS-3148), 1955 (ICN-8845, 8846, USNM-470455), 1957 (FMNH-248739, 248740, 248741, 248742, 248743), 1959 (FMNH-261221, 261222, ICN-8849, 8850), 1960 (ICN-8841, 8842), 1966 (ANDES-O-59), 1967 (IAVH-A-303), 1976 (ICN-23633, 23634), 1987 (UdS-NR, NR), 1991 (ICN-31062), 2010 (XC-100699), 2012 (XC-114065), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (ABC, IAVH, RNOA, eBird).

***Campephilus rubricollis* (Boddaert, 1783)**

N. común: Picamadera cuellirojo, Carpintero cuellirojo
Pd. L.I.a. Mac. Tr. **Met. Vic.**
Ref: NR (ICN-8952), 1945 (UdS-3136, 3137), 1946 (UdS-3138), 1947 (UdS-3139), 1950 (LNMH-1950-64-82), 1957 (FMNH-248744, 248745, 248746), 1976 (ICN-24077), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Celeus elegans* (Statius Muller, 1776)**

N. común: Carpintero elegante, Carpintero martillo
Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-12884, 12886), 1942 (AMNH-460224), 1944 (UdS-3108), 1949 (LNMH-1950-64-83), 1957 (FMNH-248713, 248714, 248715, 248716, 248717), 1967 (IAvH-A-519, 520, 5749), 1976 (ICN-24078), 1981 (IAvH-A-5803), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Botero (2002), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Celeus flavus* (Statius Muller, 1776)**

N. común: Carpintero amarillo
Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1946 (UdS-3115), 1949 (LNMH-1950-64-84), 1950 (UdS-3116, 3117), 1957 (FMNH-248722, 248723, 248724, 248725, 248726, 248727), 1975 (ICN- 23134, 23135), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

***Celeus grammicus* (Natterer & Malherbe, 1845)**

N. común: Carpintero rojizo, Carpintero culiamarillo
L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Met. Vic.**
Ref: 1957 (FMNH-248721), 2004 (XC-148408, 148407, 148406, 148403, 148405), 2007 (XC-148040, 148410, 148039, 148411, 148409), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Celeus torquatus* (Boddaert, 1786)**

N. común: Carpintero pechinegro
L.I.a. Mac. Tr. **Met. Vic.**
Ref: 1957 (FMNH-248718, 248719, 248720), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Colaptes punctigula* (Boddaert, 1783)**

N. común: Carpintero moteado
Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-13752, 1687, 1690, 1774), NR (ANSP-168175), 1939 (ANSP-159439), 1940 (ANSP-159440), 1943 (ICN-8903, 8904, UdS-3076), 1945 (UdS-3077), 1949 (UdS-3078, 3079), 1957 (FMNH-248707), 1960 (ICN-8905), 1971 (ICN-20952), 1973 (IAvH-A-5759), 1976 (FMNH-297514, 297515, ICN-23639), 1977 (IAvH-A-5759), 1978 (IAvH-A-3206), 1980 (IAvH-A-4632), 1981 (IAvH-A-5805, 5806), 1985 (ICN-28672), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, Calidris, RNOA, eBird).

***Colaptes rubiginosus* Swainson, 1820**

N. común: Carpintero oliváceo
Pd. L.I.a. **Met.**

Ref: 1925 (UdS-3073), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (eBird).

***Dryocopus lineatus* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Picamadera listado, Carpintero real
Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: 1920 (MCZ-94016), 1929 (MNH-CG1932.75), 1938 (AMNH-308657), 1939 (ICN-8889, 8891), 1942 (AMNH-460225), 1943 (ICN-8896), 1943 (UdS-3122), 1945 (UdS-3123, 3124), 1949 (UdS-3125, 3126), 1955 (ICN-8888), 1957 (FMNH-248728), 1959 (FMNH-261227), 1959 (ICN-8893, 8894, 8895), 1966 (IAvH-A-406), 1971 (ICN-24269), 1977 (ICN- 24306), 1991 (ICN-31046), 1981 (IAvH-A-5819), 2000 (XC-54588, 48881, 48879, 54677, 54545), 2010 (XC-100700), 2011 (ICN-38360), Blake (1961), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Melanerpes cruentatus* (Boddaert, 1783)**

N. común: Carpintero azulado, Carpintero cejón
Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Met. Vic.**
Ref: NR (ANSP-168174), 1913 (CU-6309), 1938 (ANSP-168046), 1938 (UdS-3033, 3034), 1939 (ANSP-159437, 159438), 1941 (AMNH-460223), 1942 (AMNH-460220, 460221, 460222), 1942 (ICN-1706, 1707), 1942 (UdS-3035), 1944 (ICN-1704), 1945 (UdS-3036, 3037), 1946 (UdS-3138), 1949 (ICN-1705), 1949 (UdS-3039), 1955 (ICN-1703), 1957 (FMNH-248729, 248730, 248731, 248732, 248733, 248734), 1959 (FMNH-261239, 261240), 1959 (ICN-1699), 1959 (ICN-1701), 1960 (AMNH-SKIN-788441), 1964 (ICN-14947), 1965 (FNS-47668), 1965 (IVI-1281), 1965 (INCIVA-1284), 1966 (KU-104626), 1966 (UMMZ-215649, 216332, 216333, 216335), 1966 (WFVZ-25214), 1966 (IAvH-A-518, 572), 1968 (ICN-18703), 1968 (UMMZ-215648), 1975 (ANDES-O-58), 1975 (ICN-23136, 23137, 23637), 1976 (ICN-23635, 23636, 23638), 2011 (XC-86298), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Melanerpes rubricapillus* (Cabanis, 1862)**

N. común: Carpintero coronirojo, Carpintero habado
Pd. L.I.a. Alt. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-12762, 12763, 14744), 1917 (CM-60425, 60530), 1967 (IAvH-A-515), 1968 (IAvH-A-516), 1969 (IAvH-A-6055), 1973 (IAvH-A-7403), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

***Picoides fumigatus* d' Orbigny, 1840**

N. común: Carpintero café, Carpintero pardo
Mac. Met.
Ref: Cadena *et al.* (2000).

***Piculus chrysocloros* (Vieillot, 1818)**

N. común: Carpintero verdidorado, Carpintero dorado
Alt. Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (RNOA, IAvH).

***Piculus flavigula* (Boddaert, 1783)**

N. común: Carpintero gorgigualdo, Carpintero cariamarillo
Mac. Tr. Met. Vic.
Ref: 1957 (FMNH-248708), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (IAvH, RNOA).

***Picumnus exilis* (Lichtenstein, 1823)**

N. común: Carpinterito capirotoado, Carpinterito telegrafista
Tr. Vic.
Ref: McMullan *et al.* (2010), Obs BD (eBird).

***Picumnus lafresnayi* Malherbe, 1862**

N. común: Carpinterito barrado, Carpinterito de Lafresnaye
Pd. L.I.a. Mac. **Met.**
Ref: 1959 (ICN-1542), 1976 (ICN-23632), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (eBird).

***Picumnus pumilus* Cabanis & Heine, 1863**

N. común: Carpinterito del Orinoco
Alt. Tr. **Vic.**
Ref: AC (IAvH-A-14428), Aldana-Dominguez *et al.* (2009), Obs BD (IAvH, RNOA).

***Picumnus rufiventris* (Bonaparte, 1838)**

N. común: Carpintero ventrifufo
Mac. Met.
Ref: NR (IAvH-A-7040), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA).

***Picumnus squamulatus* Lafresnaye, 1854**

N. común: Carpintero escamado
Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met.**
Ref: AC (IAvH-A-14681, 14698, 1777, 1870), NR (ANSP-167984, ICN-1553), 1913 (USNM-255886), 1917 (CM-60014, 60049, 60050, 60051, 60141, 60280, 60422, 60423, 60494, 60535, 60536, 60658, 60723, 60757, UMMZ-199122), 1940 (ANSP-159448), 1941 (AMNH-460228, ANSP-159447, 167985), 1944 (UdS-3214, 3215), 1948 (UdS-3216), 1949 (UdS-3217), 1955 (ICN-1549, 1551), 1957 (FMNH-248705, 248706), 1959 (FMNH-261229), 1960 (LACM-39492), 1968 (ICN-18701), 1973 (IAvH-A-5460), 1975 (FMNH-297513, ICN-23138, 23139), 1976 (DMNH-56889, FMNH-297512, 298031, 298032, 298033, 298034), 1980 (ICN-25662, 25663), 1982 (ICN-27499, 27518, 27546), 1985 (ICN-28696), 1989 (ICN-30818), 1991 (ICN-31027, 31055), 2001 (IAvH-A-14187), 2004 (ICN-34871), 2013 (ICN-38748, 38749, 38750), Blake (1961), Borrero (1960), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

***Veniliornis affinis* (Swainson, 1821)**

N. común: Carpintero teñido, Carpintero embriado
Pd. L.I.a. Mac. **Ara. Met.**
Ref: 1942 (AMNH-460226, 460227), 1942 (ANSP-159444), 1995 (ICN-32591), 1945 (UdS-3192), 1957 (FMNH-248735, 248736, 248737, 248738), Blake (1962),

Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Veniliornis kirkii* (Malherbe, 1845)**

N. común: Carpintero culirrijo
Mac. Met.

Ref: Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA).

***Veniliornis passerinus* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Carpintero chico

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-13670, 13741, 14704), NR (IAvH-A-7066, 793), 1913 (CU-6511, 6511), 1917 (CM-60309, 60351), 1942 (ANSP-159442, 159443), 1949 (ICN-1650), 1959 (FMNH-261233, 261234), 1960 (ICN-8947, LACM-39489, 39490, 39491), 1970 (ICN-19768), 1971 (IAvH-A-1961), 1975 (FMNH-297517, 317333, IAvH-A-1961), 1976 (DMNH-56883, 297516, ICN-23858, 24048, 24049, 24050, INCIVA-3345), 1991 (ICN-30988), 1993 (ICN-31655), Cadena et al. (2000), Obs BD (ABC, RNOA, eBird).

RAMPHASTIDAE

***Pteroglossus azara* (Vieillot, 1819)**

N. común: Pichí pico de marfil, Asari de azara

Pd. Lla. Mac. Met.

Ref: 1957 (FMNH-248701), 1969 (ICN-19804), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Pteroglossus castanotis* Gould, 1834**

N. común: Pichí bandiriojo

Pd. Lla. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: NR (ANSP-168182), NR (MNHN-MO-1920-67, 1932-71), 1917 (CM-60328, 60435, 60436, 60437), 1936 (ANSP-149196), 1939 (ICN-11257), 1939 (MHN-961), 1942 (ICN-11252), 1943 (ICN-11258), 1944 (UdS-2962), 1947 (UdS-2961), 1949 (UdS-2965, 2966), 1955 (ICN-11253, 11254, 11255), 1960 (ICN-11256), 1964 (INCIVA-1193), 1965 (WFVZ-25127, 25128, 25129), 1967 (ICN-17105), 1969 (ICN-19801, 19802), 1975 (ICN-23133), 1981 (ICN -28096), 1982 (ICN-27514), 1993 (XC-148194), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), McMullan et al. (2010), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Pteroglossus inscriptus* Swainson, 1822**

N. común: Arasari marcado, Pichí pechiamarillo

Pd. Lla. Mac. Met.

Ref: NR (ANSP-168180), 1923 (UdS-2976), 1955 (ICN-11374), 1957 (FMNH-248702), 1959 (ICN-11372), 1966 (ICN-15914, 15915), 1969 (ICN-19803), 1975 (UdS-10082), 1976 (ICN-23624, 23625, 23626, 23627), 1977 (IAvH-A-3194, 3196, 3195), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Pteroglossus pluricinctus* Gould, 1835**

N. común: Pichí bibandeado, Arasari fajado

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1913 (CU-6033), 1942 (AMNH-460219), 1942 (ICN-11361, 11362), 1942 (UdS-2953), 1945 (UdS-2952, 2954), 1956 (UMMZ-152994), 1957 (FMNH-248703,

248704, 399967), 1959 (FMNH-261196, 261197, 261198), 1959 (ICN-11363, 11364), 1976 (ICN-23628, 23629, 23630), 1967 (IAvH-A-292), 2010 (XC-100356), Blake (1961), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Ramphastos ambiguus* Swainson, 1823**

N. común: Dios te dé, tucán guarumero

IUCN: VU

Pd. Mac. Ara. Cas. Met.

Ref: NR (IAvH-A-10605, 10606), 1917 (CM-60562), 1942 (AMNH-460215, 460216), 1978 (CSJ-1789), 2011 (ICN-38361), 2013 (XC-148755), Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Acevedo-Charry & Stiles (en prep), Obs BD (eBird).

***Ramphastos tucanus* Linnaeus, 1758**

N. común: Pia-po-co, tucán silbador

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: NR (ANSP-168060, 168061, ICN-12649), 1941 (AMNH-460218), 1942 (AMNH-460217, ICN-12647), 1944 (ICN-12650, UdS-2912, 2913), 1945 (UdS-2914, 2915, 2916, 2917, 2918), 1946 (ICN-12651), 1947 (UdS-2919), 1949 (LNHM-1950-64-71), 1955 (ICN-12648), 1957 (FMNH-248693, 248696, 248697, 248698, 248699), 1958 (ICN-12653), 1959 (FMNH-261212, ICN-12654, 12655, 12656, 12657, 12658), 1976 (DMNH-56450, ICN-23631, 24047, 24079, INCIVA-1202, UdC-197, UdC-392), 1981 (IAvH-A-5832, 5835, 5862), 1993 (XC-117741), 2000 (XC-54974, 54976, 54977), 2001 (INCIVA-NR, UDistrital-82), 2010 (XC-100726), 2011 (ICN-38522), 2012 (XC-113991), 2013 (XC-127970, 127859), Blake (1961), Blake (1962), Lemke & Gertler (1978), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Ramphastos vitellinus* Lichtenstein, 1823**

N. común: Tucán picoacanalado, Tucán pechiblanco

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: NR (IAvH-A-592), 1923 (UdS-2929), 1926 (MNHN-CG1932.70), 1938 (UdS-2930), 1939 (AMNH-798788), 1942 (CSJ-782), 1943 (UdS-2932, 2933), 1944 (UdS-2934), 1945 (UdS- 2935), 1955 (ICN-11419), 1957 (FMNH-248694, 248695, 248700), 1959 (ICN-11415, 11416, 11417, 11418), 1967 (IAvH-A-635), 1993 (XC117757), 1995 (XC148279, XC148276), 2008 (XC17629), Blake (1961), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, eBird).

***Selenidera reinwardtii* (Wagler, 1827)**

N. común: Pichilingo aserrador, Tucanete de rewinwardt

Mac. Met.

Ref: Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

PODICIPEDIFORMES

PODICIPEDIDAE

***Tachybaptus dominicus* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Zambullidor chico

Lla. Ara.

Ref: 1929 (MNHN-CG1941-52), Rojas & Piragua (2000).

PSITTACIFORMES

PSITTACIDAE

***Amazona amazonica* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Lora amazónica

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1917 (CM-60318, 60319), 1944 (ICN-10700, 10701, 10702), 1949 (UdS-1210), 1955 (ICN-10705, 10706), 1959 (ICN-10704), 1965 (INCIVA-578), 1966 (IAvH-A-00439), 1974 (ICN-22068), 1993 (XC-148196), 2010 (XC-100686, 100685), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Amazona farinosa* (Boddaert, 1783)**

N. común: Lora real

Pd. Lla. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1917 (UdS-1221), 1921 (UdS-1228), 1942 (AMNH-460118, 460119), 1946 (UdS-1225), 1947 (UdS-1226), 1950 (UdS-1227), 1957 (FMNH-248543), 1959 (FMNH-261087), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Amazona festiva* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Lora festiva

Lla. Ara. Cas. Vic.

Ref: 1977 (ICN-24257, 24258), 1978 (ICN-IAvH-A-03214), 2012 (XC-113990), 2013 (XC-124244, 124241), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Amazona ochrocephala* (Gmelin, 1788)**

N. común: Lora cabeciamarilla

Lla. Alt. Mac. Ara. Met.

Ref: MR (ANSP-168178, IAvH-A-3029, 3030), 1917 (CM-60438), 1945 (UdS-1207), 1957 (FMNH-248544), 1959 (ICN-10672, 10673, 10674, 10675), 1965 (INCIVA-3882), 1976 (INCIVA-0571), 1990 (XC-148332), 2000 (XC-54791, 54665, 54793), 2010 (XC-100335), 2011 (XC-81967), 2012 (XC-108996, 115516, 115515, 108998), 2013 (XC-127942, 127941, 127940, 127200, 127199), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

***Ara chloropterus* G. R. Gray, 1859**

N. común: Guacamayo aliverde, Guacamaya rojiverde

Lla. Alt. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1959 (FMNH-261080, 261082), 1970 (IAvH-A-764), 1977 (ICN-24256), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Ara macao* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Guacamaya roja

Pd. Lla. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: NR (ICN-5163), 1923 (UdS-1029, 1032), 1946 (UdS-1030), 1949 (LNHM-1950-64-67), 1957 (FMNH-248513, 248514, 248515, 248516), 1959 (ICN-5165, 5171, 5172), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA, eBird).

***Ara militaris* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Guacamayo verde, Guacamayo militar IUCN: VU

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1923 (MCZ-94015), 2013 (XC-148754), Hilty & Brown (1986), Umaña *et al.* (2009), Acevedo-Charry & Stiles (*en prep.*).

***Ara severa* Linnaeus, 1758**

N. común: Guacamaya cariseca

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-1612), 1913 (USNM-255833, 4047), 1927 (UdS-1048), 1929 (MNHN-CG-1932.64, CG-1932-64), 1935 (ANSP-144947), 1942 (AMNH-460108, 460109), 1943 (UdS-1049, 1050), 1945 (UdS-1051, 1052), 1950 (MVZ-123802), 1950 (UdS-1053), 1957 (FMNH-248517, 248518, 248519), 1959 (FMNH-261083, 261084, ICN-10691, 10692), 1962 (ICN-13702, 13703), 1981 (IAvH-A-5829, 5830, 5837), 1991 (XC-148068), Blake (1961), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Brotoyeris cyanoptera* (Pelzeln, 1870)**

N. común: Periquito aliazul

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-1666, 1667, 1755), NR (ANSP-168168, MCZ-124942), 1937 (UdS-1141), 1938 (UdS-1142), 1939 (AMNH-798763), 1942 (AMNH-460113, 460114, 460115, 460116, ICN-10928, UdS-1143), 1949 (UdS-1144), 1950 (CSJ-775, UdS-1146, 1147, 1148), 1959 (ICN-10931, 10932, 10933, 10935, 10936), 1961 (AMNH-788413), 1966 (UMMZ-216259), 1967 (IAvH-A-421), 1972 (IAvH-A-1833), 1975 (FMNH-297433, 297434), 1976 (FMNH-297435, 297436, 297437, 297438, ICN-23992), 1979 (IAvH-A-6592, 3285), 1983 (ICN-27724), 1994 (XC-148238), 2000 (XC-54672), 2013 (XC-127829, 152231), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Brotoyeris jugularis* (Statius Muller, 1776)**

N. común: Periquito bronceado

Pd. L.I.a. Alt. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1965 (LACM-73162), 1967 (IAvH-A-420), 1975 (ANDES-O-12), 1985 (IAvH-A-6539), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Deroptyx accipitrinus* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Lora águila

Alt. Tr. **Vic.**

Ref: Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010).

***Eupsittula pertinax* Linnaeus, 1758**

N. común: Lora carisucia, Perico carisucio

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12770, 12771, 14764), NR (IAvH-A-6187, ICN-10759), 1917 (CM-60324, 60325, 60366, 60367), 1935 (ANSP-144852), 1940 (ANSP-168170, ICN-10748, 10749, 10751, 31843), 1941 (AMNH-460110), 1942 (ICN-10741, 10742, 10743, 10746, 10750, UdS-1085), 1943 (ANSP-

168162, ICN-10747), 1944 (ICN-10737, 10738), 1945 (UdS-1086, 1087), 1947 (ICN-10736), 1949 (CSJ-781, ICN-10744, 10745, UdS-1089), 1950 (UdS-1090, 1091), 1957 (FMNH-248528, 248529), 1960 (ICN-10758, 10760), 1961 (ICN-13427), 1965 (ICN-15579, 15580, INCIVA-490, 493, LACM-73158, 73159, WFWZ-23027, 23028), 1967 (IAvH-A-523, WFWZ-23029), 1968 (UdS-8267), 1971 (IAvH-A-1882, 1883), 1975 (FMNH-297426, 297427, ICN-23087, 23088, 23089, 23090), 1976 (DMNH-56756, FMNH-297428, 297429), 1977 (ICN-24261, 24262), 1978 (IAvH-A-3207, 3213), 1979 (IAvH-A-3283), 1980 (IAvH-A-4606, 4607), 1982 (IAvH-A-6231, ICN-27522, 27523), 1991 (ICN-31041, XC-148059, 148056), 2000 (XC-54668, 54794, 54667), 2011 (XC-86294), Dugand (1941), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

***Forpus conspicillatus* (Lafresnaye, 1848)**

N. común: Periquito de anteojos

Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met.**

Ref: AC (IAvH-A-1752), NR (ANSP-168062, 168163), 1913 (USNM-255841), 1917 (CM-60373, 60374, 60428, 60429, 60430, 60431, 60663), 1929 (MNHN-CG-1932-68), 1941 (AMNH-460111, 460112), 1942 (UdS-1124), 1943 (ICN-10631), 1945 (ANSP-168169), 1946 (MVZ-96558), 1955 (ICN-10600, 10601), 1957 (FMNH-248531, 248532, 248533), 1960 (ICN-10602, 10629, 10630), 1970 (WFWZ-23054, 23061), 1973 (IAvH-A-5069), 1975 (FMNH-297431, 297432, ICN-22538, 22539, 23092, 23093), 1976 (FMNH-297430), 1977 (ICN-24259), 1981 (ICN-28111), Blake (1962), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

***Forpus passerinus* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Periquito coliverde

L.I.a. **Ara.**

Ref: AC (IAvH-A-14756, 14757), 1982 (IAvH-A-6190, 6191), Acevedo-Charry *et al.* (2013), Obs BD (IAvH).

***Orthopsittaca manilatus* Boddart, 1783**

N. común: Guacamayo ventrirojo, Guacamaya buchiroja

Pd. L.I.a. Alt. Mac. **Cas. Met.**

Ref: NR (FMNH-111696), 1939 (UdS-1055), 1940 (ICN-10693), 1945 (UdS-1056, 1057A), 1987 (UdS-10031), 2011 (XC-91793), 2013 (XC-127239, 127238), Dugand (1941), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (CALIDRIS, IAvH, RNOA, eBird).

***Pionites melanocephalus* (Linnaeus, 1758)**

N. común: Cotorra pechiblanca

Pd. L.I.a. Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-1601, 1658), 1925 (UdS-1177), 1928 (UdS-1178), 1939 (ANSP-168064), 1940 (UdS-1173), 1941 (ICN-6502), 1946 (UdS-1176), 1957 (FMNH-248535, 248536, 248537), 1959 (ICN-6501, 10902, 10903, 10904, 10905, 10906, 10907), 1976 (ICN-23538, 23539), Dugand (1941), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Pionus menstruus* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Loro cabeciazul, Cotorra cabeciazul

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. **Ara. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-1611), NR (ANDES-O-13), 1913 (CU-3180), 1924 (MNHN-CG1947.189), 1927 (UdS-190), 1941 (ICN-10875), 1942 (ICN-10876), 1942 (AMNH-460117), 1943 (ICN-10873, 10874), 1944 (UdS-1188), 1947 (ICN-10872), 1949 (ICN-10871), 1957 (FMNH-248538, 248539, 248540, 248541, 248542), 1959 (ICN-10869, 10870), 1972 (UIS-368, 370), 1973 (UIS-707), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Obs BS (IAvH, RNOA, eBird).

***Psittacara leucophthalmus* Statius Müller, 1776**

N. común: Perico ojiblanco

Pd. L.I.a. Mac. **Cas. Met.**

Ref: 1926 (UdS-1074, 1062), 1927 (UdS-1075), 1942 (ICN-10722), 1949 (UdS-1063, 1064), 1950 (CSJ-716), 1957 (FMNH-248520, 248521, 248522, 248523, 248524, 248525, 248526, 248527, 249391, 249392, 249393), 1977 (UdC-0075 AE), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA).

***Pyrrhura barrabandi* (Kuhl, 1820)**

N. común: Cotorra cabecinegra, Lorito carinaranja IUCN: NT

Mac. Tr. **Met.**

Ref: AC (IAvH-A-1594, 1595, 1596), 1981 (IAvH-A-5861), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA).

***Pyrrhura pyrrhura* (Bonaparte, 1853)**

N. común: Churica cariamarilla, lora cabeciamarilla IUCN: NT

Pd. **Ara.**

Ref: 2013 (XC-149742), Acevedo-Charry & Stiles (*en prep.*), Obs BD (RNOA).

***Pyrrhura melanura* (Spix, 1824)**

N. común: Periquito colirrojo, Cotorra colinegra

Alt. Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: 1957 (FMNH-248530), 1972 (IAvH-A-4168), 1976 (ICN-23540, 23541), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (IAvH, RNOA).

***Thectocercus acuticaudatus* Vieillot, 1818**

N. común: Aratinga cabeciazul, Perico frentiazul

Pd. L.I.a. Alt. Tr. **Cas. Met. Vic.**

Ref: 1963 (ICN-14604, 14605), 1964 (ICN-14899), 1971 (ICN-20942, 20943), 1974 (ICN-22069, 22070, 22071, 22072), 1976 (FMNH-298007), 1979 (ICN-25128, 25129), 2011 (XC-81969, 81968, 91787), 2013 (XC-127953, 127952, 127950, 152230), Obs BD (RNOA, eBird).

***Touit huetii* (Temminck, 1830)**

N. común: Cotorrita aliroja, Periquito frentinegro IUCN: VU

L.I.a. Mac. **Met.**

Ref: 1957 (FMNH-248534), 1975 (ICN-23091), 2000 (ICN-34011, 34012), Blake (1962).

***Touit stictopterus* (P. L. Slater, 1862)**

N. común: Periquito alipunteado, Cotorrita alipinta IUCN: VU
Mac. Met.

Ref: Blake (1962).

STRIGIFORMES**STRIGIDAE*****Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)**

N. común: Búho campestre

L.I.a. Alt. **Cas. Met.**

Ref: Hilty & Brown (1986), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Athene cucularia* (Molina, 1782)**

N. común: Guarracuco, múcuro terrorero

L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-1765), 1917 (CM-60616, 60626, 60627, 60628, 60629), 1938 (FMNH-111700), 1939 (ICN-8750), 1940 (FMNH-102445, 102446, 102447), 1941 (AMNH-460131, ICN-8747), 1942 (ANSP-159181), 1945 (UdS-1398, 1399), 1946 (MVZ-96560, UdS-1400), 1948 (ICN-8740), 1949 (ICN-8741, 8742, 8743, UdS-1402, 1403), 1957 (AMNH-707654, FMNH-248555), 1958 (ICN-8748), 1960 (ICN-8744, 8745, 8746, 8749), 1964 (INCIVA-635), 1968 (IAvH-A-288, 289, 513), 1969 (CSJ-490), 1975 (IAvH-A-4202, 7482, ICN-23107, 23108), 1976 (FMNH-297443, 298014, 298015), 1981 (IAvH-A-7566), 1988 (UdS-NR), 2010 (XC-100721), 2013 (XC-127591), Blake (1962), McMullan et al. (2010), Obs BD (RNOA, eBird).

***Bubo virginianus* (Gmelin, 1788)**

N. común: Búho real

L.I.a. Alt. **Ara. Cas. Met.**

Ref: 1946 (UdS-1377), 1975 (FMNH-297442), 2006 (ICN-38459), 2010 (XC-100720), Hilty & Brown (1986), Obs BD (RNOA, eBird).

***Ciccaba hulahula* (Daudin, 1800)**

N. común: Búho negro

Pd. Met.

Ref: Borrero (1960).

***Ciccaba nigrolineata* Slater, PL, 1859**

N. común: Búho carinegro

Pd. Ara.

Ref: 1959 (ICN-8778), 2013 (XC-148753), McMullan et al. (2010), Acevedo-Charry & Stiles (en prep).

***Ciccaba virgata* (Cassin, 1849)**

N. común: Búho moteado

Pd. Mac. Met.

Ref: 1944 (UdS-1409), 1945 (AMNH-308636), 1957 (FMNH-248554), 1959 (FMNH-261127, ICN-8784), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Glaucidium brasilianum* (Gmelin, 1788)**

N. común: Pavita, buhito ferrugíneo

L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12773), 1944 (UdS-1384), 1945 (UdS-1385), 1949 (ICN-1581), 1955 (ICN-1579, 1580), 1968 (IAvH-A-512), 1976 (ICN-23546, 23547), Borrero (1960), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, RNOA, eBird).

***Megascops choliba* (Vieillot, 1817)**

N. común: Múcuro, currucutú

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: AC (IAvH-A-12887), 1939 (USNM-372287), 1941 (AMNH-460130), 1942 (UdS-1367), 1944 (UdS-1364), 1945 (UdS-1366), 1946 (MVZ-96559, UdS-1365), 1947 (ICN-8815, UdS-7861), 1949 (UdS-1368), 1955 (ICN-8811), 1960 (ICN-8812, 8813, 8814), 1961 (ICN-1369), 1963 (INCIVA-622), 1965 (INCIVA-623), 1966 (WEFVZ-23304), 1967 (WEFVZ-23298), 1968 (ICN-17539, 17540), 1975 (ICN-23104, 23105, 23106), 1976 (IAvH-A-2911), 1977 (IAvH-A-6143), 1978 (IAvH-A-6685), 1982 (ICN-28163), 1984 (ICN-28495), 1985 (ICN-28650, 28741), 1991 (ICN-30978), 1994 (XC-148244), 2000 (XC-54532), 2010 (XC-100743), 2013 (XC-124928), Borrero (1960), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Megascops watsonii* (Cassin, 1848)**

N. común: Currucutú amazónico

Mac. Met.

Ref: 1949 (ICN-8831, 8834), 1962 (ICN-13014), 2011 (ICN-38521), 2012 (ICN-38606), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA).

***Pseudoscops clamator* (Vieillot, 1808)**

N. común: Búho rayado, búho listado

L.I.a. **Ara. Met.**

Ref: 1917 (CM-60766), 1955 (ICN-8753), Borrero (1960), McMullan et al. (2010), Obs BD (eBird).

***Pulsatrix perspicillata* (Latham, 1790)**

N. común: Búho de anteojos

Pd. Mac. Met.

Ref: 1973 (IAvH-A-1650), Hilty & Brown (1986), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

TYTONIDAE***Tyto alba* (Scopoli, 1769)**

N. común: Lechuza blanca, lechuza ratonera, lechuza de campanario

L.I.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: 1942 (AMNH-460586), 1946 (UdS-1336), 1957 (FMNH-248549), 1960 (LACM-39440), 1976 (FMNH-298176), 1981 (IAvH-A-6063), Borrero (1960), Blake (1962), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (RNOA, eBird).

SULIFORMES**ANHINGIDAE*****Anhinga anhinga* (Linnaeus, 1766)**

N. común: Pato aguja

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: NR (ICN-148, 5182), 1923 (UdS-43), 1950 (UdS-42), 1941 (ICN-154), 1949 (ICN-19573), 1955 (ICN-147), 1957 (FMNH-248468), 1959 (ICN-151, 152, 153), 1968 (IAvH-A-3894, ICN-17537), 1975 (IAvH-A-2747), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (ABC, CALIDRIS, RNOA, eBird).

PHALACROCORACIDAE***Phalacrocorax brasilianus* (Gmelin, 1789)**

N. común: Pato codua, cotúa, cormorán

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1949 (UdS-38), 1959 (ICN-143, 144), 1971 (IAvH-A-1079), 1976 (ICN-23524, 23525), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo-Charry et al. (2013), Obs BD (CALIDRIS, RNOA, eBird).

TINAMIFORMES**TINAMIDAE*****Crypturellus cinereus* (Gmelin, 1789)**

N. común: Panguana ceniza, tinamú cenizo

L.I.a. Alt. Mac. **Tr. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12856), NR (XC-117940), 1929 (MNHN-CG1934-787), 1945 (UdS-8), 1956 (MHNG-1139-074), 1957 (FMNH-419397, 419398), 1959 (ICN-49), 1960 (ICN-6241), 1976 (FMNH-425575), 2000 (XC-54929, 54924, 54926, 54798), 2007 (XC-117938), 2010 (XC-100340), 2013 (XC-154637, 127833, 127279, 127228, 154636, 154635, 124943), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Crypturellus duidae* Zimmer, 1938**

N. común: Tinamú patigris IUCN: NT

Pd. Mac. Ara. Met.

Ref: 1957 (FMNH-419412, 419413, 419414), Blake (1961), Blake (1962), Hilty & Brown (1986).

***Crypturellus soui* (Hermann, 1783)**

N. común: Chorola, tinamú chico

Pd. L.I.a. Alt. Mac. Tr. Ara. Cas. Met. Vic.

Ref: 1917 (CM-60432, 60558), 1939 (FMNH-416599), 1945 (UdS-9A), 1953 (UdS-9B), 1957 (FMNH-419399, 419400, 419401, 419402, 419403), 1959 (ICN-51, FMNH-422991, 422994, 422999, 423000), 2007 (XC-117939), 2010 (XC-100731), 2013 (XC-127230), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Rojas & Piragua (2000), Acevedo & Stiles (en prep), Obs BD (RNOA, eBird).

***Crypturellus undulatus* (Temminck, 1815)**

N. común: Tinamú ondulado

L.I.a. Alt. Mac. **Met. Vic.**

Ref: 1942 (AMNH-460051, 460052), 1957 (FMNH-419404, 419405, 419406, 419407, 419408, 419409, 419410, 419411, 419555), 1959 (ICN-26, 27, 28, 29, 33, 33023), 1974 (IAvH-A-1743), 1976 (ICN-24060), 1991 (XC-148049), 1993 (XC-117750), 1994 (XC-148230), 1997 (CLO-81033), 2000 (XC-54800, 54801), 2003 (XC-117744), Blake (1962), Cadena et al. (2000), Obs BD (IAvH, CLO, RNOA, eBird).

***Crypturellus variegatus* (Gmelin, 1789)**

N. común: Tinamú variegado

Mac. Met.

Ref: Cadena et al. (2000).

***Nothocercus bonapartei* (Gray, GR, 1867)**

N. común: Tinamú montañero

Pd. Met.

Ref: 1919 (USNM-372298).

***Tinamus guttatus* Pelzeln, 1863**

N. común: Tinamú gorgiblanco IUCN: NT
Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: Cadena *et al.* (2000), Aldana-Domínguez *et al.* (2009), Obs BD (eBird).

***Tinamus major* (Gmelin, 1789)**

N. común: Gallineta mayor IUCN: NT
Ll.a. Mac. **Met.**

Ref: 1942 (AMNH-460045), 1947 (UdS-41), 1957 (FMNH-419389, 419390, 419391, 419392, 419393, 419394, 419395, 419396), 1959 (ICN-21, 22, 23, 24), 1972 (IAvH-A-287), Hilty & Brown (1986), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Tinamus tao* Temminck, 1815**

N. común: Gallineta ceniza, longua ceniza IUCN: VU

Pd. Ll.a. Mac. **Ara. Met.**

Ref: 1928 (MNHN-CG1932-58), 1949 (LNHM-1950-64-63), 1959 (FMNH-422988, 422990), 1962 (ICN-13013), 2013 (XC-133287), Blake (1961), Hilty & Brown (1986), Acevedo-Charry & Stiles (en prep).

TROGONIFORMES

TROGONIDAE

***Pharomachrus pavoninus* (Spix, 1824)**

N. común: Quetzál amazónico

Ll.a. **Met.**

Ref: 1971 (UdC-0175-AE).

***Trogon collaris* Vieillot, 1817**

N. común: Trogón collarejo

Pd. Ll.a. Mac. **Ara. Met.**

Ref: NR (MHNUC-AV-000866), 1939 (ICN-9197), 1946 (UdS-2531), 1959 (FMNH-261141, 261142), Hilty & Brown (1986), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (IAvH).

***Trogon curucui* Linnaeus, 1766**

N. común: Trogón amazónico

Mac. **Met.**

Ref: 1957 (FMNH-248627), 1976 (ICN-23589), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA).

***Trogon melanurus* Swainson, 1838**

N. común: Trogón colinegro

Ll.a. Alt. Mac. Tr. **Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-1602), NR (IAvH-A-6038), 1943 (ICN-9105, 9106), 1944 (UdS-2504), 1957 (FMNH-248624, 248625), 1959 (ICN-9107), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), McMullan *et al.* (2010), Obs BD (IAvH, RNOA).

***Trogon ramonianus* Deville & Des Murs, 1849**

N. común: Sorocúa amazónico

Mac. **Met.**

Ref: 1957 (FMNH-248626), 1960 (LACM-39483), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA, eBird).

***Trogon rufus* Gmelin, 1788**

N. común: Trogón esmeralda

Mac. **Met.**

Ref: 1957 (FMNH-248628), Blake (1962), Hilty & Brown (1986), Cadena *et al.* (2000), Obs BD (RNOA).

***Trogon viridis* Linnaeus, 1766**

N. común: Trogón coliblanco

Pd. Ll.a. Alt. Mac. **Ara. Cas. Met. Vic.**

Ref: AC (IAvH-A-12891), NR (MHNUC-AV-000880, YPM-ORN-054523), 1917 (MCZ-94025), 1941 (ANSP-159457), 1942 (AMNH-460167, ANSP-159458, ICN-9179, UdS-2509), 1943 (ICN-9179, UdS-2510), 1945 (UdS-2511, 2512, 2513), 1946 (UdS-2515, 2516), 1949 (UdS-2517), 1957 (FMNH-248618, 248619, 248620, 248621, 248622, 248623), 1959 (FMNH-261150, ICN-9176), 1964 (ICN-14884, INCIVA-3322), 1966 (IAvH-A-378), 1967 (IAvH-A-379), 1968 (IAvH-A-521, ICN-18655), 1974 (ICN-22073), 1976 (DMNH-56699, 57487, ICN-23585, 23586, 23587, 23588, INCIVA-1057, UdC-0178 AR), 1981 (IAvH-A-5820, 5828), 1982 (ICN-27521), 1994 (XC-148245), 2000 (XC-54697, 54698, 54696, 54699), 2008 (XC-116103), 2010 (XC-100740, 100739), 2013 (XC-127868), Blake (1962), Cadena *et al.* (2000), Rojas & Piragua (2000), Botero (2002), Obs BD (ABC, IAvH, RNOA, eBird).

Anexo 14. Especies sin representación (especímenes) en colecciones biológicas para localidades en la región Orinoquía.

Varias de estas especies cuentan con registros de observación o grabación de sonido, y a pesar de estar incluidas en fuentes bibliográficas se deben confirmar sus registros de distribución con evidencia permanente en colecciones biológicas (especímen). Un * indica especies cuyo registro en bibliografía (Borrero 1960, Blake 1961, Blake 1962, Lemke & Gertler 1978, Cadena *et al.* 2000) indica la existencia de especímenes o grabaciones, pero estos no se incluyeron en las bases de datos para los departamentos de Arauca, Casanare, Meta o Vichada, al ser de localidades cercanas (ej. Boyacá, Cundinamarca) o al no encontrarse sistematizados. Un símbolo de pesos (\$) es usado para especies que se presentan en bibliografía reciente (ej. Cadena *et al.* 2000, Aldana-Domínguez *et al.* 2009) pero que no cuentan con especímenes, lo que hace que parecieran adiciones a la fauna de la región Orinoquía (siguiendo la distribución dada en Hilty & Brown 1986, McMullan *et al.* 2010, IUCN 2013).

Familia	Especie	Subregión
Tinamidae	<i>Tinamus guttatus</i> \$ <i>Crypturellus variegatus</i> \$	Macarena - Transición Macarena
Anatidae	<i>Dendrocygna bicolor</i> <i>Anas discors</i> <i>Anas cyanoptera</i> <i>Nomonyx dominicus</i>	Llanuras inundables - Altillanura Llanuras inundables - Macarena Llanuras inundables Piedemonte - Llanuras inundables
Ardeidae	<i>Botaurus pinnatus</i> <i>Ixobrychus exilis</i> <i>Nyctanassa violacea</i> <i>Ardea herodias</i>	Llanuras inundables Llanuras inundables Llanuras inundables Llanuras inundables - Macarena - Transición
Threskiornithidae	<i>Plegadis falcinellus</i> \$	Piedemonte - Llanuras inundables
Accipitridae	<i>Leptodon cayanensis</i> \$ <i>Morphnus guianensis</i> <i>Spizaetus tyrannus</i> <i>Busarellus nigricollis</i> <i>Pseudastor albicollis</i> *	Llanuras inundables Llanuras inundables - Macarena Piedemonte - Altillanura Llanuras inundables - Altillanura - Macarena Piedemonte - Macarena
Rallidae	<i>Laterallus exilis</i> <i>Porzana flaviventer</i>	Piedemonte - Llanuras inundables Llanuras inundables
Scolopacidae	<i>Calidris himantopus</i> <i>Tryngites subruficollis</i>	Llanuras inundables Llanuras inundables
Strigidae	<i>Ciccaba huhula</i> * <i>Asio flammeus</i>	Piedemonte Llanuras inundables - Altillanura

Continuación Anexo 14. Especies sin representación (especímenes) en colecciones biológicas para localidades en la región Orinoquia.

Familia	Especie	Subregión
Trochilidae	<i>Heliodoxa jacula</i>	Piedemonte
Momotidae	<i>Electron platyrhynchum</i> <i>Baryphthengus martii</i> *	Macarena Macarena
Galbulidae	<i>Galbula leucogastra</i> §	Macarena - Transición
Bucconidae	<i>Notharchus ordi</i> <i>Notharchus tectus</i> <i>Monasa atra</i>	Transición Macarena Transición
Capitonidae	<i>Capito aureovirens</i> §	Macarena
Ramphastidae	<i>Selenidera reindwardtii</i>	Macarena
Picidae	<i>Picumnus exilis</i> <i>Picoides fumigatus</i> § <i>Veniliornis kirkii</i> <i>Piculus chrysocloros</i>	Transición Macarena Macarena Altillanura - Macarena - Transición
Falconidae	<i>Falco deiroleucus</i>	Piedemonte - Macarena
Psittacidae	<i>Touit stictopterus</i> * <i>Pyrilia pyrilia</i> <i>Deroptyx accipitrinus</i>	Macarena Piedemonte Altillanura - Transición
Thamnophilidae	<i>Thamnophilus multistriatus</i> § <i>Thamnophilus murinus</i> § <i>Epinecrophylla ornata</i> <i>Myrmotherula brachyura</i> <i>Myrmotherula ambigua</i> § <i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> * <i>Drymophila devillei</i> * § <i>Cercomacra nigrescens</i> § <i>Cercomacra serva</i> § <i>Myrmeciza melanocephala</i> <i>Myrmeciza immaculata</i> <i>Rhegmatorhina melanosticta</i> § <i>Hylophylax punctulatus</i> § <i>Plegopsis nigromaculata</i> <i>Plegopsis erythroptera</i> §	Llanuras inundables - Macarena Altillanura Macarena - Transición Macarena Transición Piedemonte - Llanuras inundables Macarena Macarena Macarena Macarena Piedemonte Macarena Macarena Macarena Macarena
Furnariidae	<i>Sittasomus griseicapillus</i> <i>Dendrexetastes rufigula</i> § <i>Xiphorhynchus elegans</i> * <i>Campylorhamphus procurviroides</i> <i>Philydor erythrocerum</i> <i>Philydor pyrrhodes</i> <i>Synallaxis albigularis</i> * <i>Synallaxis rutilans</i> *	Piedemonte - Macarena Macarena Macarena Macarena Macarena Macarena Macarena Macarena
Tyrannidae	<i>Phyllomyias burmeisteri</i> <i>Elaenia strepera</i> <i>Ornithion inermis</i> <i>Serpophaga cinerea</i> <i>Sublegatus obscurior</i> <i>Inezia subflava</i> <i>Todirostrum nigriceps</i> * <i>Platyrrhinus coronatus</i> § <i>Contopus cinereus</i> <i>Pyrocephalus rubinus</i> <i>Conopias parvus</i> <i>Tyrannus dominicensis</i> <i>Rhytipterna immunda</i> <i>Attila citriniventris</i> §	Piedemonte Macarena Altillanura Piedemonte Piedemonte Altillanura - Transición Piedemonte Macarena Piedemonte Piedemonte - Llanuras inundables - Altillanura Altillanura Llanuras inundables - Altillanura Transición Transición
Cotingidae	<i>Cotinga maynana</i> § <i>Porphyrolaema porphyrolaema</i> §	Macarena Macarena
Pipridae	<i>Corapipo leucorhoa</i> *	Llanuras inundables
Tityridae	<i>Lanius elegans</i> * <i>Pachyrhamphus cinnamomeus</i> <i>Pachyrhamphus marginatus</i>	Piedemonte Piedemonte Llanuras inundables - Macarena
Vireonidae	<i>Vireolanus eximius</i> *	Piedemonte
Hirundinidae	<i>Atticora tibialis</i>	Llanuras inundables - Macarena - Transición
Thraupidae	<i>Nemosia pileata</i> § <i>Hemithraupis guira</i> § <i>Hemithraupis flavicollis</i> <i>Conirostrum speciosum</i> §	Llanuras inundables Piedemonte Macarena Llanuras inundables - Altillanuras
Fringillidae	<i>Sporagra yarrelli</i> § <i>Euphonia trinitatis</i> <i>Euphonia rufiventris</i>	Llanuras inundables Altillanuras Macarena